



Taxas de mortalidade por suicídio e Notificações de lesões autoprovocadas no estado de São Paulo, 2019 e 2020

**Elaboração: Coordenação de Vigilância Epidemiológica de DANT
Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – CVE/CCD**

RESPONSÁVEL

Responsáveis técnicos pela extração e análise dos dados:

Luciane Simões Duarte
Maria Carolina Vita Nunes
Mirian Matsura Shirassu

Divisão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DVDCNT)

Diretor Técnico da DVDCNT: Marco Antonio de Moraes

Agenda da reunião

- Taxas de mortalidade por suicídio no estado de São Paulo, 2019 e 2020, segundo sexo e faixa etária;
- Notificações de lesões autoprovocadas no estado de São Paulo, 2019 e 2020.

Taxas de mortalidade por suicídio no estado de São Paulo, 2019 e 2020

Métodos

Bases de dados

- **Mortalidade por suicídio:**

Fonte: SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos
(http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/sim_ccd.def)

A partir de 2011 - SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Mortalidade – SIM

Dados de 2011, 2012 atualizados em 05/2014.

Dados de 2013 atualizados em 02/2015.

Dados de 2014 atualizados em 08/2018.

Dados de 2017 atualizados em 09/2019.

Dados de 2018 a 2021 atualizados em 06/2021 - dados preliminares.

NOTA: as bases de 2000 a 2011 são unificadas SESSP/Fundação SEADE e, a partir de 2011 os dados são da Base Municipal/SIM/CCD/SESSP.

Métodos

Bases de dados

- **Estimativas da população:**

Estimativas Fundação SEADE

(<http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/populacao2.def>)

Métodos

Base cálculo

- **Taxa de mortalidade por suicídio:**

Número de óbitos por suicídio no estado de São Paulo, segundo local e ano	X 100.000
População no estado de São Paulo, no mesmo local e ano	

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	3,31	3,21	-2,93
2	8,08	5,40	-33,17
3	8,41	9,74	15,80
4	6,68	8,48	27,04
5	9,51	7,72	-18,74
6	8,24	9,77	18,56
7	7,65	6,65	-13,06
8	9,57	9,19	-3,92
9	12,20	9,27	-23,95
10	7,93	8,49	6,95
11	9,48	7,47	-21,25
12	9,30	5,41	-41,85
13	8,00	7,70	-3,73
14	10,00	8,38	-16,21
15	7,78	9,75	25,28
16	7,81	7,04	-9,86
17	4,90	5,03	2,53
Estado	5,74	4,05	-29,39

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., segundo sexo masculino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	5,43	5,13	-5,51
2	13,80	9,24	-33,03
3	12,96	14,83	14,43
4	11,64	12,26	5,30
5	15,24	13,66	-10,33
6	13,95	14,47	3,76
7	11,91	10,58	-11,15
8	16,64	14,96	-10,06
9	17,58	14,98	-14,79
10	12,59	13,60	8,07
11	14,07	12,59	-10,56
12	14,81	9,33	-36,98
13	13,07	11,91	-8,89
14	15,47	12,74	-17,61
15	12,68	15,48	22,08
16	12,41	11,33	-8,70
17	7,71	8,16	5,89
Estado	9,27	8,85	-4,61

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., no sexo feminino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	1,36	1,45	6,39
2	2,48	1,65	-33,77
3	4,02	4,83	20,11
4	2,15	5,03	134,54
5	3,94	1,96	-50,21
6	2,68	5,19	94,01
7	3,56	2,88	-19,15
8	2,73	3,61	32,35
9	6,99	3,76	-46,20
10	3,43	3,53	3,07
11	5,02	2,50	-50,25
12	3,85	1,54	-60,16
13	3,14	3,67	16,95
14	4,68	4,14	-11,59
15	3,06	4,23	38,20
16	3,30	2,84	-14,02
17	2,21	2,02	-8,62
Estado	2,41	2,48	2,85

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	0,70	0,24	-66,08
2	2,31	0,00	-100,00
3	3,48	0,00	-100,00
4	0,87	2,64	203,66*
5	0,00	0,00	0,00
6	0,95	0,00	-100,00
7	0,76	1,14	51,39
8	0,00	0,00	0,00
9	1,54	0,00	-100,00
10	1,10	1,11	1,22
11	0,00	0,00	0,00
12	4,95	0,00	-100,00
13	2,29	0,00	-100,00
14	2,14	2,18	1,87
15	0,00	1,18	---
16	1,30	0,66	-48,99
17	2,59	0,66	-74,66
Estado	1,04	0,53	-49,23

*Variações elevadas devido baixo número de óbitos no ano de 2019

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	3,61	4,08	13,06
2	8,58	4,45	-48,13
3	4,79	9,89	106,30
4	7,88	4,04	-48,72
5	0,00	0,00	0,00
6	11,07	12,28	10,95
7	8,53	5,97	-30,07
8	0,00	14,81	---
9	9,75	10,10	3,56
10	3,97	6,15	54,68
11	4,06	6,31	55,26
12	8,64	4,51	-47,82
13	10,39	17,05	64,15
14	7,66	1,99	-74,10
15	5,35	11,04	106,38*
16	5,15	4,74	-8,05
17	5,30	4,26	-19,71
Estado	5,31	5,75	8,31

*Variações elevadas devido baixo número de óbitos no ano de 2019

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	4,72	4,56	-3,36
2	9,16	5,03	-45,11
3	8,43	6,57	-22,03
4	6,62	9,67	46,08
5	13,62	9,23	-32,25
6	10,70	11,45	7,01
7	11,73	7,49	-36,10
8	13,62	5,50	-59,62
9	18,29	10,36	-43,38
10	8,61	8,68	0,83
11	8,26	5,80	-29,74
12	12,71	12,35	-2,83
13	10,55	5,98	-43,34
14	10,29	10,39	0,94
15	9,76	9,47	-3,03
16	9,48	9,20	-2,94
17	5,52	4,02	-27,22
Estado	7,50	6,37	-15,09

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	4,38	3,93	-10,25
2	8,93	6,46	-27,69
3	14,11	11,06	-21,61
4	9,46	10,48	10,70
5	7,02	8,34	18,93
6	8,10	12,24	51,09
7	7,43	8,85	18,99
8	15,79	11,30	-28,48
9	13,88	8,06	-41,94
10	11,69	12,68	8,48
11	14,70	8,60	-41,49
12	10,79	5,48	-49,17
13	8,00	7,50	-6,21
14	12,94	9,07	-29,92
15	9,54	9,83	3,03
16	13,12	9,08	-30,79
17	7,12	8,56	20,23
Estado	7,29	6,84	-6,29

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	3,71	3,59	-3,23
2	15,36	7,19	-53,20
3	9,76	14,42	47,71
4	8,65	9,29	7,39
5	16,56	11,49	-30,64
6	11,49	13,35	16,19
7	9,16	8,10	-11,49
8	12,35	18,33	48,34
9	13,55	14,11	4,14
10	9,97	9,80	-1,69
11	16,13	7,60	-52,90
12	10,92	8,11	-25,72
13	12,01	9,87	-17,79
14	11,42	12,22	6,96
15	7,92	8,28	4,51
16	7,55	10,58	40,04
17	4,22	6,91	63,89
Estado	6,83	6,89	0,77

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	3,62	3,17	-12,52
2	7,05	6,94	-1,50
3	11,30	11,15	-1,36
4	6,99	12,90	84,40
5	18,78	16,71	-11,05
6	9,97	9,87	-1,08
7	8,55	7,14	-16,42
8	8,26	9,30	12,57
9	14,23	8,45	-40,62
10	11,75	8,42	-28,30
11	9,15	15,00	63,90
12	12,91	0,00	-100,00
13	9,22	8,52	-7,60
14	9,63	10,50	9,08
15	9,75	13,97	43,33
16	9,07	9,61	5,93
17	5,04	4,64	-8,05
Estado	6,61	6,40	-3,17

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 60 a 69 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	2,01	2,88	43,12
2	6,93	5,38	-22,40
3	6,73	9,73	44,68
4	5,56	10,78	94,00
5	10,21	4,96	-51,44
6	7,68	11,14	44,95
7	6,46	7,93	22,72
8	9,93	6,40	-35,60
9	14,14	12,83	-9,27
10	5,19	8,58	65,21
11	11,39	6,90	-39,38
12	12,90	4,20	-67,43
13	3,97	10,71	169,58*
14	15,33	11,12	-27,45
15	7,14	13,85	93,93
16	7,50	3,85	-48,61
17	5,63	6,77	20,30
Estado	4,99	6,05	21,29

*Variações elevadas devido baixo número de óbitos no ano de 2019

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação percentual
1	2,66	3,09	16,22
2	2,44	4,72	93,51
3	2,09	16,14	670,70*
4	6,63	7,45	12,40
5	0,00	4,38	---
6	2,37	5,72	141,71
7	6,07	4,35	-28,39
8	12,52	8,98	-28,22
9	6,51	7,90	21,33
10	7,02	12,12	72,61
11	9,83	9,56	-2,81
12	0,00	6,93	---
13	7,50	8,63	15,17
14	12,00	4,62	-61,48
15	12,32	11,94	-3,12
16	4,81	3,69	-23,39
17	5,60	2,65	-52,58
Estado	4,76	5,24	10,09

*Variações elevadas devido baixo número de óbitos no ano de 2019

Taxa de mortalidade por suicídio em 100 mil hab., na faixa etária de 80 anos e mais de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020


DRS	2019	2020	Variação percentual
1	2,94	2,59	-11,72
2	5,63	10,96	94,69
3	4,80	18,82	292,13*
4	11,07	5,43	-50,91
5	0,00	0,00	0,00
6	10,69	5,23	-51,07
7	10,20	4,98	-51,17
8	0,00	7,49	---
9	10,78	17,54	62,66
10	3,35	6,55	95,70
11	0,00	5,25	---
12	0,00	0,00	0,00
13	3,53	3,45	-2,19
14	5,53	5,41	-2,20
15	5,08	12,38	143,91*
16	7,43	2,42	-67,49
17	2,58	2,51	-2,68
Estado	5,00	5,01	0,29

*Variações elevadas devido baixo número de óbitos no ano de 2019

Conclusões

- **No geral, houve diminuição da taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil hab. no estado de São Paulo;**
- **Diminuição da taxa de mortalidade por suicídio** para: sexo masculino, faixas etárias de 10-14 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 50-59 anos, 80 anos e mais;
- **Aumento da taxa de mortalidade** para: sexo feminino, faixas etárias de 15-19 anos, 40-49 anos, 60-69 anos e 70-79 anos;
- Contudo, esse resultado varia a depender do DRS e da categoria (sexo e faixa etária);

Percentual de manutenção do tratamento para os transtornos mentais, segundo RRAS. Estado de São Paulo, 2020-2021.



■ Interrompido ■ Parcialmente interrompido ■ Não interrompido



Notificações de lesões autoprovocadas no estado de São Paulo, 2019 e 2020

Elaboração: Núcleo de Vigilância de Violências - Coordenação de Vigilância Epidemiológica de DANT

Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – CVE/CCD

Métodos

Bases de dados

- **Notificações de Lesões Autoprovocadas:**

Fonte: Sinan Net/Núcleo Viva/CVE/CCD/SES-SP

Dados provisórios de 2020 - atualizados em 04/2021. Acesso em 01/07/2021

- ✓ Faixas etárias: 10 a 14; 15 a 19; 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais
- ✓ Sexo Masculino e feminino

Métodos

Bases de dados

Estimativas Fundação SEADE

(<http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/populacao2.def>)

Faixas etárias: 10 a 14; 15 a 19; 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais

Métodos

Base cálculo

- **Taxa de notificações de lesões autoprovocadas:**

Número de Notificações de Lesões Autoprovocadas no estado de São Paulo, segundo local e ano	X 100.000
População no estado de São Paulo no mesmo local e ano	

Número de notificações de lesões autoprovocadas por Departamento Regional de Saúde (DRS), no estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	16002	13142	-17,9
2	548	488	-10,9
3	608	528	-13,2
4	890	574	-35,5
5	223	280	25,6
6	1383	1092	-21,0
7	2790	2249	-19,4
8	86	89	3,5
9	1058	751	-29,0
10	1136	785	-30,9
11	681	556	-18,4
12	154	90	-41,6
13	644	650	0,9
14	663	417	-37,1
15	2687	2272	-15,4
16	1056	919	-13,0
17	2620	1953	-25,5
Estado	33229	26835	-19,2

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Nº Total not 2019 no recorte sexo e fx etária= 108.004

Nº Totalnot 2020 no recorte sexo e fx etária= 91.903

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	88,2	72,0	-18,4
2	81,3	71,9	-11,5
3	69,9	60,3	-13,8
4	56,6	36,2	-36,1
5	59,5	74,4	25,0
6	91,0	71,4	-21,6
7	70,5	56,2	-20,3
8	14,2	14,6	2,7
9	108,4	76,6	-29,3
10	84,5	57,9	-31,5
11	102,7	83,5	-18,7
12	64,6	37,6	-41,8
13	50,1	50,1	-0,1
14	93,1	58,3	-37,4
15	193,1	162,2	-16,0
16	49,8	43,0	-13,8
17	122,3	90,4	-26,1
Estado	86,1	69,0	-19,8

Fórmula: nº Not lesões Autop /Pop ESP-Ano*100.000

Fórmula variação percentual: (2020-2019)/2019*100

Nº not lesão 2019= 33.229

Nº not lesão 2020= 26.835

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas no sexo masculino em relação ao total de lesão autoprovocada, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	% 2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	4729	29,6	4144	31,5	6,7
2	137	25,0	144	29,5	18,0
3	199	32,7	172	32,6	-0,5
4	287	32,2	185	32,2	-0,1
5	59	26,5	78	27,9	5,3
6	390	28,2	350	32,1	13,7
7	813	29,1	728	32,4	11,1
8	20	23,3	26	29,2	25,6
9	307	29,0	221	29,4	1,4
10	278	24,5	243	31,0	26,5
11	181	26,6	177	31,8	19,8
12	42	27,3	31	34,4	26,3
13	206	32,0	193	29,7	-7,2
14	228	34,4	161	38,6	12,3
15	672	25,0	622	27,4	9,5
16	380	36,0	335	36,5	1,3
17	823	31,4	623	31,9	1,6
Estado	9751	29,3	8433	31,4	7,1

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Nº not lesão 2019= 33.229

Nº not lesão 2020= 26.835

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas no sexo feminino em relação ao total de lesão autoprovocada, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	% 2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	11273	70,4	8998	68,5	-2,8
2	411	75,0	344	70,5	-6,0
3	409	67,3	356	67,4	0,2
4	603	67,8	389	67,8	0,0
5	164	73,5	202	72,1	-1,9
6	993	71,8	742	67,9	-5,4
7	1977	70,9	1521	67,6	-4,6
8	66	76,7	63	70,8	-7,8
9	751	71,0	530	70,6	-0,6
10	858	75,5	542	69,0	-8,6
11	500	73,4	379	68,2	-7,2
12	112	72,7	59	65,6	-9,9
13	438	68,0	457	70,3	3,4
14	435	65,6	256	61,4	-6,4
15	2015	75,0	1650	72,6	-3,2
16	676	64,0	584	63,5	-0,7
17	1797	68,6	1330	68,1	-0,7
Estado	23478	70,7	18402	68,6	-2,9

Fórmula variação percentual: (2020-2019)/2019*100

Nº not lesão 2019= 33.229

Nº not lesão 2020= 26.835

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., no sexo masculino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	54,8	47,7	-13,0
2	41,1	43,0	4,5
3	46,8	40,1	-14,2
4	38,5	24,6	-36,1
5	32,0	42,2	31,7
6	52,1	46,4	-10,9
7	42,1	37,3	-11,4
8	6,8	8,7	29,1
9	64,2	46,0	-28,3
10	42,1	36,5	-13,3
11	55,5	54,1	-2,6
12	35,5	26,1	-26,4
13	32,8	30,5	-7,2
14	65,0	45,7	-29,7
15	98,6	90,7	-8,0
16	36,3	31,7	-12,6
17	78,7	59,1	-25,0
Estado	52,3	44,9	-14,2

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., no sexo feminino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	118,6	94,1	-20,7
2	120,5	100,2	-16,9
3	92,1	79,5	-13,6
4	73,0	46,7	-36,1
5	86,0	105,4	22,6
6	128,9	95,6	-25,8
7	97,7	74,3	-23,9
8	21,4	20,3	-5,3
9	151,1	106,1	-29,8
10	125,3	78,4	-37,4
11	148,3	111,9	-24,6
12	93,3	48,9	-47,6
13	66,6	68,7	3,2
14	120,3	70,4	-41,5
15	283,7	230,8	-18,7
16	63,0	53,9	-14,5
17	163,9	120,2	-26,7
Estado	117,7	91,5	-22,2

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	121,6	79,6	-34,6
2	71,7	95,3	33,0
3	43,5	45,7	5,1
4	64,2	36,0	-43,9
5	51,3	71,9	40,4
6	104,3	72,2	-30,8
7	61,6	51,1	-17,0
8	15,9	20,8	30,9
9	75,2	77,9	3,5
10	64,6	37,7	-41,7
11	114,3	100,3	-12,2
12	123,6	25,5	-79,3
13	37,9	47,6	25,7
14	102,7	30,5	-70,3
15	285,4	218,2	-23,5
16	50,0	38,4	-23,2
17	261,9	102,5	-60,9
Estado	110,7	73,1	-34,0

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	278,2	220,8	-20,6
2	238,1	180,2	-24,3
3	158,2	166,4	5,2
4	147,3	87,3	-40,8
5	123,3	209,7	70,1
6	235,8	193,8	-17,8
7	209,9	146,0	-30,4
8	33,0	40,2	21,8
9	312,2	199,2	-36,2
10	256,4	140,4	-45,2
11	288,4	237,5	-17,6
12	185,7	72,1	-61,2
13	112,2	129,0	14,9
14	254,9	137,0	-46,2
15	548,9	478,1	-12,9
16	129,9	117,2	-9,8
17	359,4	297,4	-17,2
Estado	253,9	199,7	-21,3

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	143,7	127,3	-11,4
2	119,9	124,0	3,4
3	119,3	108,5	-9,1
4	82,9	60,8	-26,7
5	99,9	121,5	21,6
6	131,6	116,3	-11,6
7	115,7	95,5	-17,5
8	22,7	24,8	9,0
9	178,4	137,5	-22,9
10	124,3	99,3	-20,1
11	138,7	113,6	-18,1
12	69,9	55,6	-20,5
13	78,5	83,3	6,1
14	144,9	92,7	-36,0
15	282,7	258,1	-8,7
16	74,4	70,2	-5,6
17	172,5	143,0	-17,1
Estado	134,3	117,1	-12,8

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	82,4	69,1	-16,1
2	103,1	89,6	-13,1
3	74,1	66,3	-10,4
4	49,4	43,7	-11,7
5	75,8	82,0	8,3
6	97,2	76,6	-21,2
7	67,3	58,9	-12,4
8	16,7	13,9	-16,6
9	128,9	84,6	-34,4
10	92,4	68,3	-26,1
11	113,3	93,7	-17,2
12	75,5	52,1	-31,0
13	50,7	53,3	5,1
14	106,6	69,5	-34,8
15	222,2	174,0	-21,7
16	54,9	49,1	-10,7
17	106,4	78,1	-26,6
Estado	85,1	70,0	-17,7

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	52,5	44,7	-15,0
2	75,9	52,1	-31,3
3	70,4	45,3	-35,7
4	52,3	28,6	-45,2
5	54,6	64,0	17,1
6	90,7	64,3	-29,1
7	58,2	46,7	-19,8
8	10,3	11,2	8,8
9	92,2	62,2	-32,6
10	77,5	50,8	-34,5
11	89,2	81,7	-8,4
12	46,4	32,4	-30,1
13	53,3	39,5	-25,9
14	82,6	64,6	-21,8
15	174,2	158,6	-9,0
16	37,2	29,2	-21,6
17	82,1	63,0	-23,2
Estado	62,8	50,3	-19,8

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	28,2	23,3	-17,2
2	35,2	31,7	-9,9
3	39,6	24,7	-37,6
4	30,3	13,8	-54,4
5	33,8	29,7	-12,1
6	43,7	27,7	-36,6
7	30,9	27,0	-12,8
8	8,3	8,1	-1,5
9	56,2	35,9	-36,1
10	39,5	29,0	-26,7
11	64,1	38,0	-40,7
12	19,4	25,5	31,9
13	27,7	26,7	-3,5
14	33,7	32,5	-3,7
15	93,1	67,4	-27,5
16	25,5	16,1	-36,7
17	41,0	41,1	0,1
Estado	34,2	26,9	-21,3

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 60 a 69 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	14,6	14,6	0,5
2	13,9	10,8	-22,4
3	20,2	17,3	-14,3
4	15,4	7,2	-53,4
5	7,7	22,3	191,4
6	16,0	14,9	-7,2
7	15,0	10,6	-28,9
8	3,3	0,0	-100,0
9	18,9	15,6	-17,4
10	14,1	10,7	-23,9
11	35,6	22,1	-37,9
12	8,6	8,4	-2,3
13	12,7	10,7	-15,8
14	30,7	16,1	-47,6
15	48,7	42,8	-12,1
16	7,5	8,2	9,2
17	22,5	15,8	-29,8
Estado	16,7	14,5	-13,4

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	11,5	8,5	-25,8
2	12,2	21,2	74,2
3	6,3	14,1	124,8
4	16,6	5,3	-67,9
5	9,1	13,2	45,2
6	11,8	8,0	-32,3
7	8,1	10,6	31,3
8	0,0	0,0	--
9	9,8	12,6	29,4
10	5,6	5,4	-4,1
11	17,2	23,9	38,8
12	0,0	6,9	--
13	9,0	7,2	-20,0
14	9,6	6,9	-27,8
15	16,8	16,3	-3,1
16	4,8	5,5	14,9
17	14,0	20,4	45,4
Estado	10,7	9,9	-7,3

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Taxa de notificações de lesões autoprovocadas por 100 mil hab., na faixa etária de 80 anos de idade e mais, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	2019	2020	Variação Percentual
1	10,6	12,1	14,4
2	5,6	0,0	-100,0
3	14,4	9,4	-34,6
4	33,2	8,2	-75,5
5	0,0	10,1	--
6	8,0	7,8	-2,1
7	8,9	6,2	-30,2
8	0,0	0,0	--
9	7,2	14,0	95,2
10	10,0	9,8	-2,1
11	5,4	21,0	289,3
12	0,0	0,0	--
13	10,6	3,5	-67,4
14	11,1	10,8	-2,2
15	12,7	17,3	36,6
16	7,4	2,4	-67,5
17	23,2	25,1	8,1
Estado	11,2	10,8	-4,3

Fórmula variação percentual: $(2020-2019)/2019*100$

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	% 2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	6477	40,5	5737	43,7	7,9
2	258	47,1	254	52,0	10,6
3	176	28,9	194	36,7	26,9
4	319	35,8	232	40,4	12,8
5	90	40,4	120	42,9	6,2
6	626	45,3	549	50,3	11,1
7	1050	37,6	906	40,3	7,0
8	41	47,7	44	49,4	3,7
9	452	42,7	357	47,5	11,3
10	351	30,9	298	38,0	22,9
11	318	46,7	255	45,9	-1,8
12	81	52,6	34	37,8	-28,2
13	262	40,7	288	44,3	8,9
14	248	37,4	177	42,4	13,5
15	1280	47,6	1142	50,3	5,5
16	389	36,8	390	42,4	15,2
17	1157	44,2	838	42,9	-2,8
Estado	13575	40,9	11815	44,0	7,8

Fórmula %: Nº Rep. Lesão / nº Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, no sexo masculino em relação ao total de lesões autoprovocadas no sexo masculino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	% 2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	1715	36,3	1561	37,7	3,9
2	56	40,9	67	46,5	13,8
3	58	29,1	49	28,5	-2,3
4	79	27,5	59	31,9	15,9
5	18	30,5	27	34,6	13,5
6	163	41,8	143	40,9	-2,2
7	298	36,7	253	34,8	-5,2
8	7	35,0	11	42,3	20,9
9	107	34,9	96	43,4	24,6
10	68	24,5	85	35,0	43,0
11	59	32,6	57	32,2	-1,2
12	17	40,5	13	41,9	3,6
13	75	36,4	67	34,7	-4,6
14	68	29,8	57	35,4	18,7
15	274	40,8	275	44,2	8,4
16	129	33,9	122	36,4	7,3
17	348	42,3	246	39,5	-6,6
Estado	3539	36,3	3188	37,8	4,2

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (sexo masc) / nº Lesão Auto sexo masc *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, no sexo feminino em relação ao total de lesões autoprovocadas no sexo feminino, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	% 2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	4762	42,2	4176	46,4	9,9
2	202	49,1	187	54,4	10,6
3	118	28,9	145	40,7	41,2
4	240	39,8	173	44,5	11,7
5	72	43,9	93	46,0	4,9
6	463	46,6	406	54,7	17,4
7	752	38,0	653	42,9	12,9
8	34	51,5	33	52,4	1,7
9	345	45,9	261	49,2	7,2
10	283	33,0	213	39,3	19,1
11	259	51,8	198	52,2	0,9
12	64	57,1	21	35,6	-37,7
13	187	42,7	221	48,4	13,3
14	180	41,4	120	46,9	13,3
15	1006	49,9	867	52,5	5,2
16	260	38,5	268	45,9	19,3
17	809	45,0	592	44,5	-1,1
Estado	10036	42,7	8627	46,9	9,7

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (sexo fem) / nº Lesão Auto sexo fem *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	727	46,2	486	48,0	4,0
2	13	41,9	19	46,3	10,5
3	8	32,0	10	38,5	20,2
4	37	50,0	15	36,6	-26,8
5	5	38,5	8	44,4	15,6
6	46	41,8	38	50,7	21,2
7	57	35,0	53	39,6	13,1
8	3	42,9	4	44,4	3,7
9	27	55,1	25	50,0	-9,3
10	17	28,8	13	38,2	32,7
11	24	48,0	19	44,2	-7,9
12	14	56,0	2	40,0	-28,6
13	10	30,3	24	58,5	93,2*
14	20	41,7	7	50,0	20,0
15	114	46,7	91	49,2	5,3
16	24	31,2	26	44,8	43,8
17	194	48,0	66	42,3	-11,9
Estado	1340	44,9	906	46,7	4,0

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (10-14) / nº Lesão Auto 10-14 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

* N lesão total 2019=33 N lesão total 2020=41

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	1768	44,1	1499	48,6	10,2
2	56	50,5	41	50,6	0,3
3	28	28,3	42	41,6	47,0*
4	68	36,4	59	54,6	50,2**
5	14	41,2	21	37,5	-8,9
6	131	47,3	107	48,4	2,4
7	206	33,5	172	41,3	23,4
8	10	62,5	11	57,9	-7,4
9	85	37,9	60	43,5	14,6
10	86	33,3	57	41,6	24,8
11	70	49,3	57	50,4	2,3
12	25	58,1	4	25,0	-57,0***
13	49	45,4	49	40,5	-10,7
14	59	44,4	33	47,8	7,8
15	241	47,0	222	51,3	9,1
16	93	41,0	90	45,5	10,9
17	253	41,5	207	42,3	2,1
Estado	3242	42,6	2731	47,1	10,4

Fórmula %: N° Rep. Lesão (15-19) / n° Lesão Auto 15-19 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

* N lesão total 2019=99 N lesão total 2020=101

** N lesão total 2019=187 N lesão total 2020=108

*** N lesão total 2019=43 N lesão total 2020=16

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	1900	39,8	1783	42,3	6,4
2	66	45,8	83	56,1	22,4
3	52	28,3	55	33,3	17,9
4	76	31,9	76	43,2	35,2
5	27	40,9	35	44,3	8,3
6	163	44,2	174	53,5	21,2
7	335	39,9	263	38,2	-4,3
8	12	48,0	15	55,6	15,7
9	128	41,0	127	53,1	29,5
10	89	29,4	91	37,9	29,1
11	71	42,3	75	54,7	29,5
12	16	48,5	8	29,6	-38,9
13	65	34,9	80	41,0	17,4
14	61	33,3	49	42,2	26,7
15	284	42,6	298	49,7	16,5
16	126	41,2	123	42,4	3,0
17	319	46,4	260	45,7	-1,6
Estado	3790	40,0	3595	43,7	9,3

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (20-29) / nº Lesão Auto 20-29 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	1109	37,8	1052	42,8	13,1
2	57	44,9	67	60,4	34,5
3	37	29,4	49	43,0	46,4
4	44	31,2	41	32,8	5,1
5	24	44,4	36	61,0	37,3
6	131	47,5	104	47,5	0,1
7	217	40,6	201	42,5	4,6
8	9	47,4	8	50,0	5,6
9	114	51,1	75	51,0	-0,2
10	75	30,6	61	33,3	8,9
11	68	51,9	43	39,4	-24,0
12	15	53,6	9	47,4	-11,6
13	63	47,4	66	46,5	-1,9
14	54	38,6	39	42,4	9,9
15	299	51,4	234	50,9	-1,0
16	82	36,9	86	43,0	16,4
17	181	41,8	125	39,2	-6,3
Estado	2579	40,6	2296	43,8	7,7

Fórmula %: N° Rep. Lesão (30-39) / n° Lesão Auto 30-39 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	628	38,6	553	39,4	2,0
2	45	53,6	25	43,1	-19,5
3	36	35,6	23	34,8	-2,2
4	62	46,6	27	36,5	-21,7
5	12	36,4	9	23,1	-36,5
6	104	47,1	81	50,9	8,3
7	158	40,7	138	43,5	6,9
8	6	60,0	3	27,3	-54,5
9	65	45,5	45	46,4	2,1
10	56	32,7	46	40,4	23,2
11	54	57,4	38	44,2	-23,1
12	10	58,8	6	50,0	-15,0
13	50	45,0	42	50,0	11,0
14	35	37,2	30	40,5	8,9
15	201	50,8	200	54,9	8,2
16	39	30,5	44	43,1	41,6
17	121	41,4	102	44,7	8,0
Estado	1682	41,6	1412	42,9	3,2

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (40-49) / nº Lesão Auto 40-49 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	243	34,7	249	42,3	21,8
2	12	34,3	13	40,6	18,5
3	9	18,4	12	38,7	110,8*
4	20	30,8	8	26,7	-13,3
5	7	38,9	9	56,3	44,6
6	38	41,3	32	54,2	31,3
7	49	28,8	56	37,1	28,7
8	1	14,3	3	42,9	200,0**
9	23	29,1	15	29,4	1,0
10	21	28,4	23	41,8	47,4
11	22	34,9	14	36,8	5,5
12	0	0,0	4	50,0	--
13	16	33,3	23	48,9	46,8
14	8	22,9	18	52,9	131,6***
15	104	54,5	62	44,3	-18,7
16	21	28,8	17	36,2	25,7
17	57	46,7	52	41,9	-10,2
Estado	651	35,6	610	41,8	17,3

Fórmula %: N° Rep. Lesão (50-59) / n° Lesão Auto 50-59 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

* N lesão total 2019=49 N lesão total 2020=31

** N lesão total 2019=07 N lesão total 2020=07

*** N lesão total 2019=35 N lesão total 2020=34

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 60 a 69 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	66	26,1	90	34,1	30,7
2	6	60,0	3	37,5	-37,5
3	5	27,8	1	6,3	-77,5
4	8	32,0	3	25,0	-21,9
5	0	0,0	2	22,2	--
6	11	44,0	10	41,7	-5,3
7	22	37,9	14	32,6	-14,2
8	0	0,0	0	--	--
9	10	50,0	8	47,1	-5,9
10	7	36,8	5	33,3	-9,5
11	7	28,0	7	43,8	56,3
12	1	50,0	1	50,0	0,0
13	7	43,8	3	21,4	-51,0
14	10	41,7	1	7,7	-81,5
15	33	44,0	29	42,6	-3,1
16	3	20,0	3	17,6	-11,8
17	19	39,6	12	34,3	-13,4
Estado	215	33,7	192	33,5	-0,6

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (60- a 69) / nº Lesão Auto 60 a 69 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	23	23,2	21	27,3	17,4
2	3	60,0	3	33,3	-44,4
3	0	0,0	1	14,3	--
4	3	20,0	2	40,0	100,0 *
5	1	50,0	0	0,0	-100,0 **
6	2	20,0	2	28,6	42,9
7	5	31,3	7	31,8	1,8
8	0	--	0	--	--
9	0	0,0	2	25,0	--
10	0	0,0	1	25,0	--
11	2	28,6	1	10,0	-65,0
12	0	--	0	0,0	--
13	1	16,7	1	20,0	20,0
14	1	25,0	0	0,0	-100,0***
15	2	13,3	2	13,3	0,0
16	1	20,0	1	16,7	-16,7
17	8	53,3	10	43,5	-18,5
Estado	52	24,5	54	26,3	7,4

Fórmula %: N^o Rep. Lesão (70- a 79) / n^o Lesão Auto 70 a 79 *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

* N lesão total 2019=15 N lesão total 2020=5

** N lesão total 2019=02 N lesão total 2020=03

*** N lesão total 2019=04 N lesão total 2020=03

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por repetição, na faixa etária de 80 anos e mais de idade, em relação ao total de lesões autoprovocadas da faixa etária, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	13	36,1	4	9,5	-73,6
2	0	0,0	0	--	--
3	1	33,3	1	50,0	50,0
4	1	8,3	1	33,3	300,0 *
5	0	--	0	0,0	--
6	0	0,0	1	33,3	--
7	1	14,3	2	40,0	180,0**
8	0	--	0	--	--
9	0	0,0	0	0,0	--
10	0	0,0	1	33,3	--
11	0	0,0	1	25,0	--
12	0	--	0	--	--
13	1	33,3	0	0,0	-100,0***
14	0	0,0	0	0,0	--
15	2	40,0	4	57,1	42,9
16	0	0,0	0	0,0	--
17	5	55,6	4	40,0	-28,0
Estado	24	26,7	19	21,6	-19,0

Fórmula %: Nº Rep. Lesão (80 anos e mais) / nº Lesão Auto 80 anos e mais *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

* N lesão total 2019=12 N lesão total 2020=3

** N lesão total 2019=07 N lesão total 2020=05

** N lesão total 2019=03 N lesão total 2020=01

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	9188	57,4	7742	58,9	2,6
2	155	28,3	189	38,7	36,9
3	169	27,8	143	27,1	-2,6
4	376	42,2	287	50,0	18,4
5	98	43,9	136	48,6	10,5
6	689	49,8	526	48,2	-3,3
7	1416	50,8	1115	49,6	-2,3
8	40	46,5	21	23,6	-49,3
9	433	40,9	319	42,5	3,8
10	750	66,0	467	59,5	-9,9
11	442	64,9	343	61,7	-5,0
12	55	35,7	41	45,6	27,6
13	467	72,5	469	72,2	-0,5
14	300	45,2	163	39,1	-13,6
15	1753	65,2	1533	67,5	3,4
16	546	51,7	455	49,5	-4,2
17	1085	41,4	863	44,2	6,7
Estado	17962	54,1	14812	55,2	2,1

Fórmula %: N° not. Meio de agressão no caso de Lesão / n° Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: $(\%2020 - \%2019) / \%2019 *100$

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	646	7,0	498	6,4	-8,5
2	12	7,7	19	10,1	29,9
3	6	3,6	7	4,9	37,9
4	26	6,9	13	4,5	-34,5
5	6	6,1	10	7,4	20,1
6	58	8,4	39	7,4	-11,9
7	81	5,7	61	5,5	-4,4
8	3	7,5	2	9,5	27,0
9	15	3,5	23	7,2	108,1
10	37	4,9	20	4,3	-13,2
11	34	7,7	31	9,0	17,5
12	3	5,5	3	7,3	34,1
13	26	5,6	26	5,5	-0,4
14	20	6,7	5	3,1	-54,0
15	125	7,1	97	6,3	-11,3
16	43	7,9	35	7,7	-2,3
17	87	8,0	58	6,7	-16,2
Estado	1228	6,8	947	6,4	-6,5

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	2360	25,7	1860	24,0	-6,5
2	29	18,7	33	17,5	-6,7
3	26	15,4	27	18,9	22,7
4	78	20,7	56	19,5	-5,9
5	15	15,3	28	20,6	34,5
6	126	18,3	93	17,7	-3,3
7	321	22,7	210	18,8	-16,9
8	6	15,0	2	9,5	-36,5
9	92	21,2	49	15,4	-27,7
10	170	22,7	87	18,6	-17,8
11	94	21,3	76	22,2	4,2
12	12	21,8	9	22,0	0,6
13	84	18,0	90	19,2	6,7
14	66	22,0	23	14,1	-35,9
15	312	17,8	283	18,5	3,7
16	119	21,8	112	24,6	12,9
17	281	25,9	223	25,8	-0,2
Estado	4191	23,3	3261	22,0	-5,6

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	2916	31,7	2563	33,1	4,3
2	40	25,8	57	30,2	16,9
3	45	26,6	47	32,9	23,4
4	99	26,3	89	31,0	17,8
5	19	19,4	39	28,7	47,9
6	180	26,1	167	31,7	21,5
7	439	31,0	355	31,8	2,7
8	15	37,5	10	47,6	27,0
9	143	33,0	94	29,5	-10,8
10	199	26,5	139	29,8	12,2
11	112	25,3	78	22,7	-10,3
12	16	29,1	12	29,3	0,6
13	134	28,7	140	29,9	4,0
14	80	26,7	49	30,1	12,7
15	446	25,4	407	26,5	4,4
16	150	27,5	135	29,7	8,0
17	300	27,6	264	30,6	10,6
Estado	5333	29,7	4645	31,4	5,6

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	1711	18,6	1463	18,9	1,5
2	31	20,0	34	18,0	-10,1
3	38	22,5	25	17,5	-22,2
4	57	15,2	63	22,0	44,8
5	29	29,6	23	16,9	-42,8
6	144	20,9	110	20,9	0,1
7	271	19,1	228	20,4	6,8
8	8	20,0	2	9,5	-52,4
9	81	18,7	68	21,3	14,0
10	163	21,7	102	21,8	0,5
11	89	20,1	71	20,7	2,8
12	15	27,3	8	19,5	-28,5
13	87	18,6	98	20,9	12,2
14	61	20,3	36	22,1	8,6
15	399	22,8	319	20,8	-8,6
16	110	20,1	90	19,8	-1,8
17	195	18,0	146	16,9	-5,9
Estado	3489	19,4	2886	19,5	0,3

Fórmula %: N^o not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n^o Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	968	10,5	857	11,1	5,1
2	23	14,8	29	15,3	3,4
3	31	18,3	16	11,2	-39,0
4	60	16,0	37	12,9	-19,2
5	17	17,3	17	12,5	-27,9
6	106	15,4	77	14,6	-4,8
7	191	13,5	154	13,8	2,4
8	5	12,5	2	9,5	-23,8
9	64	14,8	55	17,2	16,6
10	110	14,7	70	15,0	2,2
11	65	14,7	52	15,2	3,1
12	5	9,1	7	17,1	87,8
13	81	17,3	62	13,2	-23,8
14	45	15,0	32	19,6	30,9
15	275	15,7	262	17,1	8,9
16	76	13,9	47	10,3	-25,8
17	136	12,5	99	11,5	-8,5
Estado	2258	12,6	1875	12,7	0,7

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	406	4,4	330	4,3	-3,5
2	13	8,4	12	6,3	-24,3
3	15	8,9	15	10,5	18,2
4	34	9,0	19	6,6	-26,8
5	12	12,2	12	8,8	-27,9
6	58	8,4	26	4,9	-41,3
7	87	6,1	79	7,1	15,3
8	2	5,0	3	14,3	185,7
9	29	6,7	22	6,9	3,0
10	53	7,1	40	8,6	21,2
11	34	7,7	23	6,7	-12,8
12	3	5,5	2	4,9	-10,6
13	35	7,5	39	8,3	11,0
14	18	6,0	13	8,0	32,9
15	132	7,5	106	6,9	-8,2
16	38	7,0	26	5,7	-17,9
17	61	5,6	48	5,6	-1,1
Estado	1030	5,7	815	5,5	-4,0

Fórmula %: N^o not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n^o Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 60 a 69 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	126	1,4	126	1,6	18,7
2	6	3,9	2	1,1	-72,7
3	7	4,1	3	2,1	-49,4
4	10	2,7	8	2,8	4,8
5	0	0,0	4	2,9	--
6	14	2,0	10	1,9	-6,4
7	19	1,3	17	1,5	13,6
8	1	2,5	0	0,0	-100,0
9	6	1,4	7	2,2	58,4
10	14	1,9	8	1,7	-8,2
11	13	2,9	5	1,5	-50,4
12	1	1,8	0	0,0	-100,0
13	14	3,0	10	2,1	-28,9
14	8	2,7	4	2,5	-8,0
15	52	3,0	45	2,9	-1,0
16	8	1,5	8	1,8	20,0
17	17	1,6	15	1,7	10,9
Estado	316	1,8	272	1,8	0,0

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	42	0,5	33	0,4	-6,8
2	1	0,6	3	1,6	146,0
3	1	0,6	2	1,4	136,4
4	5	1,3	1	0,3	-73,8
5	0	0,0	2	1,5	--
6	3	0,4	3	0,6	31,0
7	2	0,1	11	1,0	598,5
8	0	0,0	0	0,0	--
9	3	0,7	1	0,3	-54,8
10	2	0,3	0	0,0	-100,0
11	0	0,0	5	1,5	--
12	0	0,0	0	0,0	--
13	5	1,1	3	0,6	-40,3
14	0	0,0	1	0,6	--
15	7	0,4	9	0,6	47,0
16	2	0,4	2	0,4	20,0
17	6	0,6	7	0,8	46,7
Estado	79	0,4	83	0,6	27,4

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por envenenamento, na faixa etária de 80 anos e mais, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	13	0,1	12	0,2	9,5
2	0	0,0	0	0,0	--
3	0	0,0	1	0,7	--
4	7	1,9	1	0,3	-81,3
5	0	0,0	1	0,7	--
6	0	0,0	1	0,2	--
7	5	0,4	0	0,0	-100,0
8	0	0,0	0	0,0	--
9	0	0,0	0	0,0	--
10	2	0,3	1	0,2	-19,7
11	1	0,2	2	0,6	157,7
12	0	0,0	0	0,0	--
13	1	0,2	1	0,2	-0,4
14	2	0,7	0	0,0	-100,0
15	5	0,3	5	0,3	14,4
16	0	0,0	0	0,0	--
17	2	0,2	3	0,3	88,6
Estado	38	0,2	28	0,2	-10,6

Fórmula %: N^o not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n^o Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto perfuro-cortante, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	3015	18,8	2693	20,5	8,8
2	86	15,7	94	19,3	22,7
3	91	15,0	79	15,0	0,0
4	136	15,3	119	20,7	35,7
5	31	13,9	48	17,1	23,3
6	238	17,2	194	17,8	3,2
7	374	13,4	345	15,3	14,4
8	14	16,3	23	25,8	58,7
9	227	21,5	190	25,3	17,9
10	148	13,0	139	17,7	35,9
11	75	11,0	89	16,0	45,3
12	48	31,2	14	15,6	-50,1
13	79	12,3	84	12,9	5,3
14	100	15,1	76	18,2	20,8
15	395	14,7	353	15,5	5,7
16	184	17,4	165	18,0	3,0
17	577	22,0	337	17,3	-21,6
Estado	5818	17,5	5042	18,8	7,3

Fórmula %: Nº not. Meio de agressão no caso de Lesão / nº Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	556	18,4	351	13,0	-29,3
2	3	3,5	13	13,8	296,5
3	7	7,7	4	5,1	-34,2
4	20	14,7	19	16,0	8,6
5	0	0,0	2	4,2	--
6	27	11,3	19	9,8	-13,7
7	39	10,4	31	9,0	-13,8
8	2	14,3	3	13,0	-8,7
9	18	7,9	14	7,4	-7,1
10	14	9,5	6	4,3	-54,4
11	9	12,0	5	5,6	-53,2
12	19	39,6	1	7,1	-82,0
13	7	8,9	7	8,3	-6,0
14	15	15,0	3	3,9	-73,7
15	90	22,8	60	17,0	-25,4
16	13	7,1	11	6,7	-5,6
17	192	33,3	34	10,1	-69,7
Estado	1031	17,7	583	11,6	-34,7

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	946	31,4	778	28,9	-7,9
2	21	24,4	20	21,3	-12,9
3	28	30,8	15	19,0	-38,3
4	37	27,2	26	21,8	-19,7
5	8	25,8	9	18,8	-27,3
6	53	22,3	45	23,2	4,2
7	100	26,7	77	22,3	-16,5
8	5	35,7	7	30,4	-14,8
9	67	29,5	47	24,7	-16,2
10	47	31,8	24	17,3	-45,6
11	14	18,7	23	25,8	38,4
12	9	18,8	5	35,7	90,5
13	17	21,5	15	17,9	-17,0
14	26	26,0	12	15,8	-39,3
15	114	28,9	92	26,1	-9,7
16	47	25,5	38	23,0	-9,8
17	142	24,6	104	30,9	25,4
Estado	1681	28,9	1337	26,5	-8,2

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	745	24,7	809	30,0	21,6
2	24	27,9	31	33,0	18,2
3	29	31,9	28	35,4	11,2
4	34	25,0	37	31,1	24,4
5	13	41,9	17	35,4	-15,5
6	71	29,8	56	28,9	-3,2
7	113	30,2	110	31,9	5,5
8	1	7,1	9	39,1	447,8
9	64	28,2	68	35,8	26,9
10	36	24,3	51	36,7	50,8
11	15	20,0	25	28,1	40,4
12	9	18,8	3	21,4	14,3
13	20	25,3	25	29,8	17,6
14	26	26,0	28	36,8	41,7
15	74	18,7	98	27,8	48,2
16	62	33,7	51	30,9	-8,3
17	124	21,5	101	30,0	39,5
Estado	1460	25,1	1547	30,7	22,3

Fórmula %: N^o not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n^o Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	441	14,6	424	15,7	7,6
2	22	25,6	17	18,1	-29,3
3	10	11,0	13	16,5	49,7
4	16	11,8	17	14,3	21,4
5	5	16,1	12	25,0	55,0
6	39	16,4	38	19,6	19,5
7	56	15,0	60	17,4	16,1
8	4	28,6	0	0,0	-100,0
9	37	16,3	29	15,3	-6,4
10	23	15,5	31	22,3	43,5
11	11	14,7	8	9,0	-38,7
12	4	8,3	3	21,4	157,1
13	21	26,6	21	25,0	-6,0
14	16	16,0	13	17,1	6,9
15	58	14,7	51	14,4	-1,6
16	29	15,8	39	23,6	50,0
17	57	9,9	36	10,7	8,1
Estado	849	14,6	812	16,1	10,4

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	199	6,6	201	7,5	13,1
2	11	12,8	5	5,3	-58,4
3	8	8,8	11	13,9	58,4
4	16	11,8	12	10,1	-14,3
5	2	6,5	7	14,6	126,0
6	36	15,1	22	11,3	-25,0
7	38	10,2	37	10,7	5,6
8	1	7,1	4	17,4	143,5
9	22	9,7	15	7,9	-18,5
10	20	13,5	20	14,4	6,5
11	11	14,7	17	19,1	30,2
12	5	10,4	2	14,3	37,1
13	7	8,9	11	13,1	47,8
14	9	9,0	10	13,2	46,2
15	37	9,4	32	9,1	-3,2
16	21	11,4	16	9,7	-15,0
17	38	6,6	37	11,0	66,7
Estado	481	8,3	459	9,1	10,1

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	84	2,8	69	2,6	-8,0
2	3	3,5	2	2,1	-39,0
3	6	6,6	3	3,8	-42,4
4	4	2,9	3	2,5	-14,3
5	1	3,2	0	0,0	-100,0
6	8	3,4	8	4,1	22,7
7	16	4,3	16	4,6	8,4
8	1	7,1	0	0,0	-100,0
9	14	6,2	10	5,3	-14,7
10	5	3,4	2	1,4	-57,4
11	12	16,0	5	5,6	-64,9
12	2	4,2	0	0,0	-100,0
13	5	6,3	2	2,4	-62,4
14	2	2,0	9	11,8	492,1
15	12	3,0	9	2,5	-16,1
16	9	4,9	7	4,2	-13,3
17	14	2,4	20	5,9	144,6
Estado	198	3,4	165	3,3	-3,8

Fórmula %: Nº not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / nº Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 60 a 69 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	25	0,8	39	1,4	74,7
2	1	1,2	3	3,2	174,5
3	1	1,1	3	3,8	245,6
4	3	2,2	2	1,7	-23,8
5	2	6,5	1	2,1	-67,7
6	2	0,8	3	1,5	84,0
7	11	2,9	9	2,6	-11,3
8	0	0,0	0	0,0	- -
9	4	1,8	4	2,1	19,5
10	0	0,0	3	2,2	- -
11	2	2,7	4	4,5	68,5
12	0	0,0	0	0,0	- -
13	1	1,3	1	1,2	-6,0
14	6	6,0	0	0,0	-100,0
15	6	1,5	10	2,8	86,5
16	1	0,5	1	0,6	11,5
17	8	1,4	2	0,6	-57,2
Estado	73	1,3	85	1,7	34,4

Fórmula %: N^o not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n^o Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	14	0,5	10	0,4	-20,0
2	1	1,2	3	3,2	174,5
3	1	1,1	2	2,5	130,4
4	3	2,2	1	0,8	-61,9
5	0	0,0	0	0,0	--
6	1	0,4	2	1,0	145,4
7	1	0,3	5	1,4	442,0
8	0	0,0	0	0,0	--
9	1	0,4	3	1,6	258,4
10	2	1,4	0	0,0	-100,0
11	1	1,3	0	0,0	-100,0
12	0	0,0	0	0,0	--
13	0	0,0	2	2,4	--
14	0	0,0	0	0,0	--
15	3	0,8	1	0,3	-62,7
16	1	0,5	1	0,6	11,5
17	1	0,2	3	0,9	413,6
Estado	30	0,5	33	0,7	26,9

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e Percentual de notificações de lesões autoprovocadas por objeto pérfuro-cortante, na faixa etária de 80 anos e mais, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	5	0,2	12	0,4	168,7
2	0	0,0	0	0,0	--
3	1	1,1	0	0,0	-100,0
4	3	2,2	2	1,7	-23,8
5	0	0,0	0	0,0	--
6	1	0,4	1	0,5	22,7
7	0	0,0	0	0,0	--
8	0	0,0	0	0,0	--
9	0	0,0	0	0,0	--
10	1	0,7	2	1,4	112,9
11	0	0,0	2	2,2	--
12	0	0,0	0	0,0	--
13	1	1,3	0	0,0	-100,0
14	0	0,0	1	1,3	--
15	1	0,3	0	0,0	-100,0
16	1	0,5	1	0,6	11,5
17	1	0,2	0	0,0	-100,0
Estado	15	0,3	21	0,4	61,5

Fórmula %: N° not do. Meio de agressão no caso de Lesão na faixa etária / n° Not do Meio de agressão no caso da Lesão em todas as faixas etárias *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por enforcamento, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	626	3,9	539	4,1	4,8
2	29	5,3	33	6,8	27,8
3	39	6,4	35	6,6	3,3
4	66	7,4	31	5,4	-27,2
5	16	7,2	16	5,7	-20,4
6	95	6,9	101	9,2	34,6
7	128	4,6	107	4,8	3,7
8	6	7,0	12	13,5	93,3
9	109	10,3	51	6,8	-34,1
10	59	5,2	58	7,4	42,3
11	66	9,7	57	10,3	5,8
12	4	2,6	3	3,3	28,3
13	25	3,9	32	4,9	26,8
14	64	9,7	44	10,6	9,3
15	110	4,1	103	4,5	10,7
16	114	10,8	111	12,1	11,9
17	111	4,2	97	5,0	17,2
Estado	1667	5,0	1430	5,3	6,2

Fórmula %: N° not. Meio de agressão no caso de Lesão / n° Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por arma de fogo, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	67	0,4	58	0,4	5,4
2	4	0,7	2	0,4	-43,9
3	4	0,7	4	0,8	15,2
4	3	0,3	2	0,3	3,4
5	1	0,4	1	0,4	-20,4
6	1	0,1	3	0,3	279,9
7	9	0,3	10	0,4	37,8
8	0	0,0	1	1,1	--
9	3	0,3	0	0,0	-100,0
10	1	0,1	2	0,3	189,4
11	5	0,7	3	0,5	-26,5
12	0	0,0	0	0,0	--
13	4	0,6	4	0,6	-0,9
14	3	0,5	4	1,0	112,0
15	3	0,1	4	0,2	57,7
16	8	0,8	10	1,1	43,6
17	17	0,6	9	0,5	-29,0
Estado	133	0,4	117	0,4	0,0

Fórmula %: N° not. Meio de agressão no caso de Lesão / n° Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Número e percentual de notificações de lesões autoprovocadas por demais meios de agressão, por Departamento Regional de Saúde (DRS), estado de São Paulo, 2019 e 2020

DRS	n 2019	%2019	n 2020	% 2020	Variação Percentual
1	3145	19,7	2478	18,9	-4,1
2	277	50,5	170	34,8	-31,1
3	272	44,7	286	54,2	21,1
4	543	61,0	194	33,8	-44,6
5	86	38,6	105	37,5	-2,8
6	378	27,3	299	27,4	0,2
7	1181	42,3	938	41,7	-1,5
8	26	30,2	36	40,4	33,8
9	248	23,4	201	26,8	14,2
10	162	14,3	159	20,3	42,0
11	109	16,0	92	16,5	3,4
12	28	18,2	39	43,3	138,3
13	70	10,9	101	15,5	43,0
14	182	27,5	146	35,0	27,5
15	481	17,9	372	16,4	-8,5
16	194	18,4	227	24,7	34,5
17	868	33,1	738	37,8	14,1
Estado	7379	22,2	6581	24,5	10,4

Fórmula %: N° not. Meio de agressão no caso de Lesão / n° Lesão Auto *100

Fórmula Variação Percentual: (%2020-%2019) / %2019 *100

Considerações sobre Notificações de Lesões Autoprovocadas

- Houve diminuição no número de notificação de lesões autoprovocadas entre 2019 e 2020, com variação percentual de -19,2%;
- O número de notificações do sexo feminino em 2020 continua proporcionalmente maior que do sexo masculino, embora as notificações em ambos os sexos tenham tido uma queda em relação ao ano de 2019;
- Observou-se uma variação percentual de + 7,1 no sexo masculino e -2,9 no sexo feminino, devido a queda do número de notificações do sexo feminino;
- As variações de taxas de notificação de lesão autoprovocadas por faixa etária mais expressivas foram:
 - 10 a 14 anos: -34%
 - 15-19 anos: -21%
 - 50-59 anos: -21,3%

Considerações sobre Notificações de Lesões Autoprovocadas

- Apesar da queda no número de notificações de lesão autoprovocada, o percentual de repetições aumentou de 40,9% em 2019 para 44% em 2020, com variação percentual de +7,8%, sendo maior entre o sexo feminino (+9,7%) do que masculino (+4,2%);
- Em termos de faixa etária destacam-se as variações percentuais de repetição:
 - 15-19 anos: +10,4%
 - 50-59 anos: +17,3%
 - 80 anos e mais: -19%


Considerações sobre Notificações de Lesões Autoprovocadas

- Dentre os meios de agressão, destacam-se as variações percentuais:
 - Objeto perfuro-cortante: +7,3%
 - Enforcamento: +6,2
- As faixas etárias com maiores percentuais de meio de agressão objeto perfuro-cortante (em relação às demais faixas etárias) foram:
 - 15 a 19 anos= 28,9% (2019) e 26,5% (2020)
 - 20 a 29 anos= 25,1% (2019) e 30,7% (2020)
- As faixas etárias com maiores percentuais de meio de agressão envenenamento/intoxicação (em relação às demais faixas etárias) foram:
 - 15 a 19 anos= 23,3% (2019) e 22,0% (2020)
 - 20 a 29 anos= 29,7% (2019) e 31,4% (2020)

Considerações sobre Notificações de Lesões Autoprovocadas

- Destaca-se a violência autoprovocada de repetição:
 - Em relação ao %2020:
 - DRS 2 (52%); DRS6 (50,3%) ; DRS15 (50,3%)
 - Em relação à variação percentual de repetição:
 - DRS 3: 26,9% (total rep.), 41,2% (fem.);
 - DRS10: 22,9%, (total rep.), 43% (masc.)
- Devem ser feitas análises pormenorizadas por DRS, cruzando com outros dados de análise territorial.

Impacto da COVID-19: pontos para refletir





SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

The image features the logo of the Government of the State of São Paulo. It consists of the text "SÃO PAULO" in a large, bold, white sans-serif font, with a tilde over the "Ã". Below it, the text "GOVERNO DO ESTADO" is written in a smaller, bold, white sans-serif font. A stylized flag of the State of São Paulo is positioned between the two lines of text, partially overlapping the "O" in "SÃO" and the "P" in "PAULO". The flag has a red canton with a white map of the state and three yellow stars, and a field of black and white horizontal stripes.