



















VACINAS CONTRA A COVID-19

FABRICANTE	NOME COMERCIAL	DOSE	ESQUEMA VACINAL	CONSERVAÇÃO FRASCO FECHADO	CONSERVAÇÃO FRASCO ABERTO	
 INSTITUTO BUTANTAN A serviço da vida 	Butantan Sinovac	CORONAVAC	0,5 ml	Duas doses Intervalo de 28 dias	+2° a +8°C Validade impressa no frasco	+2° a +8° Multidose validade 08 horas após abertura do frasco
 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz  AstraZeneca  SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD. Cyrus Poonawalla Group	Fiocruz Astrazeneca/Oxford Serum Institute Of India	COVISHIELD CHADOX1 AZD1222	0,5 ml	Duas doses Intervalo de 8 semanas (56 dias)	+2° a +8°C Validade de 06 meses a partir da data de fabricação	+2° a +8° Multidose validade 06 horas após abertura do frasco
 Pfizer  BIONTECH  Wyeth®	Pfizer-Biontech Wyeth	COMIRNATY BNT162b2	0,3 ml	Duas doses Pessoas 12 a 17 anos Intervalo de 8 semanas (56 dias). Pessoas 18 anos ou + Intervalo de 21 dias.	+2° a +8°C Validade de 31 dias	+2° a +8° Multidose validade 06 horas após abertura do frasco
 Janssen PHARMACEUTICAL COMPANIES of Johnson & Johnson	Janssen Cilag Johnson & Johnson	Ad26.COVS.S	0,5 ml	Dose única	+2° a +8°C Validade 4 meses e meio, não ultrapassando o prazo impresso no frasco	+2° a +8° Multidose validade 06 horas após abertura do frasco

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA DOSE ADICIONAL

FABRICANTE	NOME COMERCIAL	INTERVALO MÍNIMO E POPULAÇÃO ALVO	IMUNOBIOLOGICO DE ESCOLHA PARA DOSE ADICIONAL
 INSTITUTO BUTANTAN A serviço da vida  SINOVAC	Butantan Sinovac	CORONAVAC	
 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz  AstraZeneca  SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD. Cyrus Poonawalla Group	Fiocruz Astrazeneca/Oxford Serum Institute Of India	COVISHIELD CHADOX1 AZD1222	Pessoas com 18 anos ou mais - pelo menos 5 meses (152 dias). Imunossuprimidos com 18 anos ou mais - pelo menos 28 dias.
 Pfizer  BIONTECH  Wyeth®	Pfizer-Biontech Wyeth	COMIRNATY BNT162b2	Utilizar imunobiológico disponível*.
 janssen FARMACÊUTICA COMPANHIA de Johnson & Johnson	Janssen Cilag Johnson & Johnson	Ad26.COV2.S	Pessoas com 18 anos ou mais - pelo menos 2 meses (61 dias). Imunossuprimidos com 18 anos ou mais - pelo menos 28 dias.

*Até o presente momento não há contraindicação de realização de dose adicional para gestantes ou puérperas, desde que seja realizada com a vacina da Pfizer