

- ### TABELA DE ACABAMENTOS
- PISO**
- 1 PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO
 - 2 PISO CERAMICO PORCELANATO EM PLACAS DE 60 x 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE
 - 3 MANTA VINILICA FLEXIVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
 - 4 PISO CERAMICO, PLACAS 40 x 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
 - 5 PISO CERAMICO EXTRUDADO ALTA RESISTENCIA, PLACAS 30 x 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR
 - 6 MANTA VINILICA CONDUTIVA, ALTO TRAFEGO, FLEXIVEL E HOMOGENEA, CONSTITUIDA POR LIGA TERMOPLASTICA HOMOGENEA COMPOSTA POR RESINA VINILICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESURA DE 2,0MM. MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO).
 - 7 PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA
- RODAPE**
- I RODAPE EM CIMENTADO NIVELADO E QUEIMADO
 - II RODAPE CERAMICO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE, H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - III RODAPE VINILICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NIVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
 - IV RODAPE VINILICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NIVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
 - V RODAPE CERAMICO EXTRUDADO, MESMA REFERENCIA PISO 5, H=12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.
 - VI RODAPE CERAMICO BRANCO ACETINADO H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - VII RODAPE EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA H=10 cm DE ALTURA.
- PAREDE**
- A BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRILICA. ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL. REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- B BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRILICA. ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL. LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO. REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
- C REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm. ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- D PINTURA EPÓXI HIDROSSOLUVEL, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR
- E PINTURA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR. (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGIA COM MASSA BARIADA)
- TETO**
- a FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVIVEL REVESTIDO COM PELICULA DE PVC 62,5 x 62,5 cm.
- b FORRO DE GESSO MONOLITICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA
- c PINTURA ACRILICA SOBRE LAJE
- d FORRO DE GESSO MONOLITICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACUSTICA

- ### LEGENDA DE INDICADORES
- PM 00 INDICADOR DE PORTA DE MADEIRA
 - PA 00 INDICADOR DE PORTA DE ALUMINIO
 - PF 00 INDICADOR DE PORTA DE CORTA FOGO
 - JA 00 INDICADOR DE JANELAS DE ALUMINIO OU FERRO
 - BA 00 IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX
 - BM 00 IND. DE BANCADAS DE MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA
 - BG 00 IND. DE BANCADAS DE GRANITO
 - AM 00 INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
 - EA 00 INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE
- ### LEGENDA
- ALVENARIA A CONSTRUIR
 - BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO
 - BATE-CAMAS DE PAREDE
 - CERÂMICA 7,5 x 7,5cm
 - PAREDE COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO
 - PAREDE DE DRYWALL A SER FEITA DEPOIS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAME
- ### LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS
- | | |
|---|--|
| SERIE 100 - IMPLANTACAO E PLANTAS DE ALVENARIAS | SERIE 600 - DETALHAMENTO DE CAIXILHOS |
| SERIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT | SERIE 700 - DETALHAMENTO DE BANCADAS |
| SERIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO | SERIE 800 - DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS |
| SERIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO | SERIE 900 - DETALHES GERAS |
| SERIE 500 - CORTES E FACHADAS | |

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
18	NUMERAÇÃO SALA RESIDUOS		JULHO/2018
17	ADEQUAÇÕES		MAIO/2018
16	REVISÃO GERAL		MAR/2018
15	PISO ESCADAS		MAIO/2017
14	CAIXILHO JA 11		NOV/2016
13	PORTA CORTA FOGO SHAFT		SET/2016
12	INDICAÇÃO BANCADA DE MADEIRA UTI		SET/2016
11	NIVEIS / SALA DE RESIDUOS /SHAFT BARRAMENTO ELÉTRICA		AGO/2016
10	VISOR ISOLAMENTO		JULHO/2016
09	ÁREA DE TRANSFORMADORES		MAIO/2016
08	PD CIRCULAÇÃO		FEV/2016
07	SHAFT CAM EQUIPAMENTOS		AGO/2015
06	PORTA E PAREDES CORTA FOGO		JUNHO/2015
05	NUMERAÇÃO DE BANCADAS		MAIO/2015
04	INFORMAÇÕES GERAIS / BOMBEIROS		MAIO/2015
03	DUCHAS HIGIENICAS / RALOS		JAN/2015
02	REVISÃO ESTRUTURA E COTAS NIVEIS		NOV/2014
01	REVISÃO ESCADAS, ELEVADORES E DUTOS		NOV/2014
00	EMISSÃO INICIAL		JUL/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PROJETO EXECUTIVO

construção:

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
Rua São João, 118 - Centro
São Paulo - SP - CEP: 05003-000
FONE: (11) 3032-1032 / FAX: (11) 3032-2143
E-mail: simetrica@simetrica.com.br

arkhitekton ASSOCIADOS
Rua XXX (11) 4014-1025
E-mail: arkhitekton@arkhitekton.com.br
www.arkhitekton.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRAL - BEBEDOURO - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

LAYOUT 1º PAVIMENTO

H-000 FL-023

Av. Dr. Enéas Gonçalves de Aguiar, nº 188, 3º andar
550 Paulo-SP
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arq. CAMILO CHINGOTTI


07/07/2018

PLANTA LAYOUT BLOCO 1 - 1º PAVIMENTO

ESC 1:50

Arquitetura	102 RACK	116 CONFORTE PESSOAL	130 ACOLHIMENTO	144 PLANTAO
	103 CHEFIA	117 COPIA	131 PLANTAO	145 PLANTAO
	104 EXPURGO	118 DML	132 W.C PLANTAO	146 ANTE CAMARA
	105 ARSENAL	119 SECRETARIA	133 UTI - ADULTO	147 FARMACIA SATELITE
91 SALA DE CIRURGIA PEQUENA	106 PREPARO DE ANESTESICO	120 ESPERA	134 EXPURGO	148 POSTO DE SERVIÇO
92 SALA DE CIRURGIA PEQUENA	107 POSTO	121 ATENDIMENTO FAMILIAR	135 SANITARIO PNE	149 PPP
93 SALA DE CIRURGIA PEQUENA	108 CAM EQUIPAMENTOS	122 SECRETARIA	136 SANITARIO PNE	150 LAVABO CIRURGICO
94 SALA DE PARTO CIRURGICO	109 ANTE CAMARA	123 CHEFIA	137 ANTE CAMARA	151 W.C
95 SANITARIO	110 RECUPERACAO POSANESTESIA	124 SANITARIO PNE	138 ISOLAMENTO	152 W.C PNE ISOLAMENTO
96 SANITARIO	111 INDICACAO ANESTESICA	125 SANITARIO PNE	139 ANTE CAMARA	153 W.C PNE ISOLAMENTO
97 PPP	112 COPIA	126 UTILIDADES	140 ISOLAMENTO	154 FARMACIA
98 DML	113 CONFORTE PESSOAL	127 RESIDUOS	141 CAM EQUIPAMENTOS	155 SANITARIO PNE
99 ANATOMIA PATOLOGICA	114 VESTIARIO FEMININO	128 ANTE CAMARA	142 W.C	156 SANITARIO PNE
100 ANTE CAMARA	115 VESTIARIO MASCULINO	129 ESPERA	143 W.C	157 DML
101 R.S.			145 W.C	158 PPP

PLANTA CHAVE



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
- Não tomar medidas em escala no plantio;
- Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ser as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofreram danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
- Considerar 10 cm de boveda nas portas PNE e 5cm nas demais;
- Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.