N

SITUAÇÃO S/ ESCALA



PLANTA PROPOSTA DE GASES

OBS:

INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

ANALISE DE PROJETO:

☐ LIBERADO

☐ LIBERADO COM RESTRIÇÃO

☐ NÃO LIBERADO

PROJETO RECEBIDO EM ___/___/___

PROJETO APROVADO EM ___/___/___

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

NOTAS :

ESTE PROJETO ATENDERÁ NO QUE COUBER A RESOLUÇÃO Nº 1275, DE 25 DE JUNHO DE 2019 QUANTO AO **CAPÍTULO III** - DAS C**LÍNICAS VETERINÁRIAS**; **VII** - NO CASO DE O ESTABELECIMENTO OPTAR PELO ATENDIMENTO CIRÚRGICO, DEVERÁ DISPOR DE: - **B)** AMBIENTE DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE CONTENDO: - **1.** PROVISÃO DE OXIGÊNIO; **E)** SALA DE CIRURGIA CONTENDO: - **2.** EQUIPAMENTOS PARA ANESTESIA; **8.** PROVISÃO DE OXIGÊNIO; **10.** EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO E SUPORTE VENTILATÓRIO.
OS EQUIPAMENTOS PARA O USO DA ANESTESIA ESTARÃO ALOCADOS NA SALA DE PREPARO/INDUÇÃO ANESTÉSICA E NA SALA CIRURGICA.
JÁ OS EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO E SUPORTE VENTILATÓRIO ESTRÃO ALOCADOS NO CAM - CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.
OS GASES MEDICINAIS USADOS SERÃO EM CILINDROS E OS MESMOS DEVERÃO FICAR ALOCADOS NO ABRIGO DE GASES.

LEGENDA GASES

ITEM	DESCRIÇÃO
●	PONTO DE GÁS OXIGÊNIO
○	PONTO DE AR COMPRIMIDO

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO | Secretaria de Saúde

GTE GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo–SP Cep 05403–000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

UNIDADE: CLÍNICA VETERINÁRIA – "MEU PET"

LOCAL: AV. PREFEITO MARIO POZZOBON – S/N – VOTUPORANGA – SP

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA
PLANTA DE GASES

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

CÓDIGO DO EDIFÍCIO

FOLHA: 06/07

ÁREA	ESCALA	DATA
564,28m²	1:100	SET/2020

ARQUIVO: CDSA_VOTUPORANGA_LICIT_R01.DWG

DIRETOR DO G.T.E.: Eng. YUKIO KITAMURA

AUTORES DO PROJETO: Arq. THAIS F. ALAMINO

ESTAGIÁRIO: Estagiária VANESSA LURY SHINZATO OYAKAVA