



**PLANTA ALVENARIA BLOCO 1- 4º PAVIMENTO**  
ESC 1:50

**TABELA DE ACABAMENTOS**

- PISO**
- PISO DE CONCRETO ARMADO DESPESSEADO E ALISADO
  - PISO CERÂMICO PORCELANATO EM PLACAS DE 60 X 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DEBRANPANTE.
  - MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC, REF. TARKETT FADENAC OU SIMILAR, VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
  - PISO CERÂMICO, PLACAS 40 x 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
  - PISO CERÂMICO EXTRUDIDO ALTA RESISTÊNCIA, PLACAS 30 x 18 cm, REF. GAL OU SIMILAR
  - MANTA VINÍLICA CONDUTIVA ALTO TRÁFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADENAC OU SIMILAR, IVER DESENHO DE PAGINAÇÃO.
  - PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA
- RODAPÉ**
- RODAPÉ EM CIMENTO NIVELADO E QUEIMADO
  - RODAPÉ CERÂMICO PORCELANATO ANTI DEBRANPANTE, H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
  - RODAPÉ VINÍLICO BRILHADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADENAC OU SIMILAR.
  - RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADENAC OU SIMILAR.
  - RODAPÉ CERÂMICO EXTRUDIDO, MESMA REFERÊNCIA PISO 5, H= 12 cm DE ALTURA, REF. GAL OU SIMILAR.
  - RODAPÉ CERÂMICO BRANCO ACETINADO H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
  - RODAPÉ EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA, H= 10 cm DE ALTURA.
- PARDE**
- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
  - BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
  - REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
  - PINTURA EPOXI HIDROSSOLÚVEL, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
  - PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR, (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGICA COM MASSA SARI-FADN)

**LEGENDA DE INDICADORES**

- TETO**
- FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62 x 62 x 9 cm.
  - FORRO DE GESSO MODULÁRIO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
  - PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
  - FORRO DE GESSO MODULÁRIO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA
- LEGENDA**
- ALVENARIA A CONSTRUIR
  - BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO
  - BATE-CAMAS DE PAREDE
  - CERÂMICA 7,5 X 7,5cm
  - PARDE COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO
  - PARDE DE DRYWALL A SER FECHADA DEPOIS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAME
- LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS**
- SÉRIE 300 - PLANIFICAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIA (SÉRIE 300 - DETALHAMENTO DE CANTOS)
  - SÉRIE 301 - PLANOS DE LAJE
  - SÉRIE 302 - DETALHAMENTO DE BANCADAS
  - SÉRIE 303 - PLANOS DE PAGINAÇÃO DE FORRO
  - SÉRIE 304 - DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
  - SÉRIE 305 - PLANOS DE PAGINAÇÃO DE PISO
  - SÉRIE 306 - DETALHES GERAIS
  - SÉRIE 307 - CORTES E FACHADAS

**NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)**

- PREDEFINIÇÃO GERAL DO PAVIMENTO
  - FINALIZAÇÃO DOS ACABAMENTOS DE PINTURA / FORRO
  - PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ / CHAMADA DE ENFERMAGEM
  - PREVER REVISÃO NA PINTURA, ACABAMENTOS E LIMPAÇÃO DAS ESCADAS
  - INSTALAÇÃO DE BARRAS DE DEFICIENTE FALTANTES
  - INSTALAÇÃO DE BANCADAS AÇO INOX / GRANITO / MADEIRA LOUÇAS, LAVATÓRIOS E METAS FALTANTES
  - INSTALAÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO FALTANTES
  - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS / INTERRUPTORES E TOMADAS FALTANTES
  - INSTALAÇÃO GERAL DE BARRAS DE DEFICIENTE FALTANTES
  - PREVER REBAIXAMENTO DA BANCADA DO POSTO DE ENFERMAGEM PARA CADERNETAS
  - PREVER INSTALAÇÃO DE BATE-MACAS NOS CORREDORES
  - PREVER INSTALAÇÃO DOS BRISES EXTERIORS
  - INSTALAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL
  - PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHAS NO SHATT DA ESCADA CENTRAL
  - PREVER INSTALAÇÃO GERAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
- OBSERVAÇÕES GERAIS**
- Todos as medidas em metros exceto onde indicado;
  - Antes de executar, conferir todas as medidas no local;
  - Não fazer medidas em locais não permitidos;
  - Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ser feita com medidas corretas em projeto executivo, sob responsabilidade do arquiteto;
  - Em caso de reforma, recuperar as áreas que estiverem comprometidas (pintura, piso e parede). Em caso de corte, conter o projeto existente no local;
  - Considerar 10 cm de bancada nas portas PNE e 5 cm nas demais;
  - Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

ALVENARIA	ASSINELA
24000000	24000000
24000001	24000001
24000002	24000002
24000003	24000003
24000004	24000004
24000005	24000005
24000006	24000006
24000007	24000007
24000008	24000008
24000009	24000009
24000010	24000010
24000011	24000011
24000012	24000012
24000013	24000013
24000014	24000014
24000015	24000015
24000016	24000016
24000017	24000017
24000018	24000018
24000019	24000019
24000020	24000020
24000021	24000021
24000022	24000022
24000023	24000023
24000024	24000024
24000025	24000025
24000026	24000026
24000027	24000027
24000028	24000028
24000029	24000029
24000030	24000030
24000031	24000031
24000032	24000032
24000033	24000033
24000034	24000034
24000035	24000035
24000036	24000036
24000037	24000037
24000038	24000038
24000039	24000039
24000040	24000040
24000041	24000041
24000042	24000042
24000043	24000043
24000044	24000044
24000045	24000045
24000046	24000046
24000047	24000047
24000048	24000048
24000049	24000049
24000050	24000050
24000051	24000051
24000052	24000052
24000053	24000053
24000054	24000054
24000055	24000055
24000056	24000056
24000057	24000057
24000058	24000058
24000059	24000059
24000060	24000060
24000061	24000061
24000062	24000062
24000063	24000063
24000064	24000064
24000065	24000065
24000066	24000066
24000067	24000067
24000068	24000068
24000069	24000069
24000070	24000070
24000071	24000071
24000072	24000072
24000073	24000073
24000074	24000074
24000075	24000075
24000076	24000076
24000077	24000077
24000078	24000078
24000079	24000079
24000080	24000080
24000081	24000081
24000082	24000082
24000083	24000083
24000084	24000084
24000085	24000085
24000086	24000086
24000087	24000087
24000088	24000088
24000089	24000089
24000090	24000090
24000091	24000091
24000092	24000092
24000093	24000093
24000094	24000094
24000095	24000095
24000096	24000096
24000097	24000097
24000098	24000098
24000099	24000099
24000100	24000100

**PROJETO EXECUTIVO**

**Simétrica**  
Simétrica Engenharia Ltda.  
RUA ARAÚJO, 18 - JARDIM  
SÃO PAULO - SP - CEP: 05400-000  
FONE: (11) 3066-8420 FAX: (11) 3066-8421  
E-MAIL: simetrica@simetrica.com.br  
www.simetrica.com.br

**arkhitekton ASSOCIADOS**  
RUA ARAÚJO, 18 - JARDIM  
SÃO PAULO - SP - CEP: 05400-000  
FONE: (11) 3066-8420 FAX: (11) 3066-8421  
E-MAIL: arkhitekton@arkhitekton.com.br  
www.arkhitekton.com.br

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SÃO PAULO**

**HOSPITAL DE BEBEDOURO**  
ÁREA AMÉLIA BERNARDINI OUTRALE - BEBEDOURO - SP  
BLOCO 01 - PLANTAS

**ALVENARIA 4º PAVIMENTO**  
H-000 FL-012  
18/10/2018

Ar. Dr. Edna Corrêa de Aguiar, nº 188, 3ª andar  
50m RUA ARAÚJO - CEP: 05400-000  
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8421  
E-mail: arkhitekton@arkhitekton.com.br  
www.arkhitekton.com.br

Arq. ASHEMAR DIZOLI FERNANDES  
Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN  
Arq. CAMILO CHINGOTTI