



TABELA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- 1 PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO
 - 2 PISO CERÂMICO PORCELANATO 200x300x10mm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE
 - 3 MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA EM PVC, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, VER DESENHO DE PAGINAÇÃO DE PISO.
 - 4 PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTENCIA, PLACAS 30x18 cm, REF. ELIANE OU SIMILAR
 - 5 PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTENCIA, PLACAS 30x18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR
 - 6 MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRAFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUIDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, VER DESENHO DE PAGINAÇÃO.
 - 7 PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORRINHA
- RODAPE**
- RODAPE EM CIMENTO NIVELADO E QUEIMADO
 - RODAPE CERÂMICO PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR
 - RODAPE VINÍLICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,2 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR
 - RODAPE VINÍLICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,2 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR
 - RODAPE CERÂMICO EXTRUDADO, MESMA REFERENCIA PISO 5, H=12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR
 - RODAPE CERÂMICO BRANCO ACETINADO, H=10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR
 - RODAPE EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORRINHA, H=10 cm DE ALTURA
- PAREDE**
- BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
 - BASE CHAPISCO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
 - REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 25 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
 - PINTURA EPOXI HIDROISOLÁVEL, ACABAMENTO SEM-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR
 - PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR, (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGIA COM MASSA BARITADA)

- TETO**
- FORRO EM PLACAS DE GESSO MOULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62,5 x 62,5 cm.
 - FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
 - FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA
- LEGENDA DE INDICADORES**
- INDICADOR DE PORTA DE MADEIRA
 - INDICADOR DE PORTA DE ALUMÍNIO
 - INDICADOR DE PORTA DE CORTA-FOGO
 - INDICADOR DE JANELAS DE ALUMÍNIO OU FERRO
 - IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX
 - IND. DE BANCADAS DE MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
 - IND. DE BANCADAS DE GRANITO
 - INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
 - INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE
- LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS**
- SÉRIE 00 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIA/SÉRIE 001 - DETALHAMENTO DE CAXINHAS
 - SÉRIE 002 - PLANTAS DE LAVATÓRIO
 - SÉRIE 003 - DETALHAMENTO DE BANCADAS
 - SÉRIE 004 - PLANTAS DE INSCRIÇÃO DE FORNO
 - SÉRIE 005 - DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
 - SÉRIE 006 - PLANTAS DE INSCRIÇÃO DE PISO
 - SÉRIE 007 - DETALHAMENTO DE BANHEIROS
 - SÉRIE 008 - CORTES E FACHADAS
 - SÉRIE 009 - DETALHES GERAIS

Arquitetura	AMBIENTE
350	LAJE PAINÉIS SOLARES
360	CAIXA D'ÁGUA
361	CAIXA D'ÁGUA
362	ANTE-CÂMARA
363	CASA DE MÁQUINAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- * Antes do enrouco, conferir todos as medidas no local;
- * Não tomar medidas em esquadro no plano;
- * Todo detalhamento necessário em alvenaria existente deve ser de medida sustentada no local e corroborada com as medidas fornecidas em projeto executivo, podendo haver exceções de 50mm;
- * Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofreram danos causados pelo intemperismo, principalmente: juntas, juntas e juntas. Em caso disso, conferir o estado existente no local;
- * Considerar 10 cm de base nos portais PNE e 5cm nos demais;
- * Semear especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)

PREVER REVISÃO NA PINTURA, ACABAMENTOS E ILUMINAÇÃO DAS ESCADAS
 INSTALAÇÃO DE LIMPARÁIS, INTERRUPTORES E TOMADAS FALTANTES
 PREVER INSTALAÇÃO DE CHILLER 3
 INSTALAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA VISUAL
 PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHA NO SHAFT DA ESCADA CENTRAL

PROJETO EXECUTIVO

construção

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
R. São Paulo, 18 - JARDIM
200 - FONE: (11) 3066-8420
CNPJ: 07.020.407/11-000-000
Site: www.simetrica.com.br

arquitecton
ASSOCIADOS
R. São Paulo, 18 - JARDIM
200 - FONE: (11) 3066-8420
CNPJ: 07.020.407/11-000-000
Site: www.arquitecton.com.br

Secretaria de Estado da Saúde
SÃO PAULO

HOSPITAL DE BEBEDOURO
R. AMÉLIA BERNARDINO OUTRALA - BEBEDOURO - SP
BLOCO 01 - PLANTAS

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

ALVENARIA ÁTICO
H=000 FL=014
Mês: MARÇO/2018

Ar. Dr. Erika Corvito de Aguiar, nº188, 3º andar
São Paulo-SP - Cep: 05400-000
Tel.: (11)3066-8420 Fax: (11)3066-8482

Arq. **ASHEMAR DIZOLI FERNANDES**
Arq. **M. CRISTINA GOMES JOTTEN**
Grf. **CAMILA CHINGOTTI**