



BLOCO 2 - PLANTA ALVENARIA PAVIMENTO SUPERIOR
ESC 1:50

- TABELA DE ACABAMENTOS**
- PISO**
- 1 MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA ESPICADA, REF. TARNETT FADENAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO);
 - 2 MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRAFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOELÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR BARRAS VINÍLICAS, BARRAS DE CARBÃO E FIBRAS DE FIBRA DE CARBÃO, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, NA COR VERDE REF. 113 DA TARNETT FADENAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINAÇÃO);
 - 3 PORCELANATO EM PLACA DE 40 X 40 CM ACABAMENTO BRILHANTE, REF. ELIANE OU SIMILAR;
 - 4 PORCELANATO EM PLACA DE 60 X 60 CM ACABAMENTO MATE, DESEMPENHO, REF. ELIANE OU SIMILAR;
 - 5 DIMIATADO DESEMPENHO LISO SOBRE LAJE APRESENTABILIDADE;
 - 6 PISO CERÂMICO ENTRELAVADO ALTA RESISTÊNCIA DE 30 X 30 CM, REF. GAL OU SIMILAR;
 - 7 GRANITO LAVADO;
 - 8 PISO CERÂMICO, PLACAS 40 X 40 CM, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- RODAPE**
- 1 RODAPE VINÍLICO BOLSADO TIPO HOSPITALAR, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, EM NÍVEL A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARNETT FADENAC OU SIMILAR;
 - 2 RODAPE VINÍLICO CONDUTIVO BOLSADO TIPO HOSPITALAR, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, EM NÍVEL A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, REF. TARNETT FADENAC OU SIMILAR;
 - 3 RODAPE EM PORCELANATO BOLSADO TIPO HOSPITALAR, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR;
 - 4 RODAPE EM CIMENTO DESEMPENHO ACAB MATE BOLSADO;
 - 5 RODAPE DE CERÂMICA ENTRELAVADA MESMA REF. PISO 4, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR;
 - 6 RODAPE DE GRANITO LAVADO 110 X 7,0 CM;
 - 7 RODAPE DE PORCELANATO BRILHANTE MESMA REF. PISO 3, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR;
 - 8 RODAPE CERÂMICO BRANCO ACETINADO, 110 X 7,0 CM DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR;
- PAREDE**
- A INTUMESCENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVAVEL, LIXA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR;
 - B REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 33 X 33 CM, REF. CUSC SANG, ELIANE;
 - C PINTURA EPOXI HIGIENIZANTE, ACABAMENTO SEM BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS DO SIMILAR;
 - D MASSA BARRADA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCA
- TETO**
- A LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO NORMAL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
 - B FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO O FIELICOLA DE PVC
 - C FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
 - D PINTURA LATEX PVA SOBRE LAJE, REF. SIVALL OU SIMILAR
 - E FIBROACUSTICO
 - F INDICADOR DE NOTAS DE PROJETO
 - G INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE
- LEGENDA DE INDICADORES**
- LEGENDA**
- INDICADOR DE COMPONENTES DE MADEIRA
 - INDICADOR DE COMPONENTES DE ALUMÍNIO OU FERRO
 - IND. DE BANDEIAS DE AÇO INOX, GRANITO E MADEIRA
 - INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
 - INDICADOR DE NOTAS DE PROJETO
 - INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE
- LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS**
- | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SÉRIE 100 - IMPLANTÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS | SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CANALHOS |
| SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT | SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANDEIAS |
| SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO | SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS |
| SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO | SÉRIE 900 - DETALHES GERAS |
| SÉRIE 500 - cortes e Fachadas | |
- DESCRIÇÃO DE DEBATES:**
- * Todos os medidos em metros exceto onde indicado;
 - * Antes de execução, conferir todos os medidos no local;
 - * Não tomar medidas em esboço na planta;
 - * Toda interferência necessária em obra existente deve ter os medidos confirmados no local e confrontados com os medidos fornecidos em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
 - * Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pelo intemperismo, principalmente, pintura, piso e grndio. Em caso caso, conferir o estado existente no local;
 - * Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

Arquitetura	Nº	AMBIENTE
	48	SALA DE REUNIÃO
	49	SECRETARIA / ADM
	50	ENGENHARIA
	51	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
	52	MANUTENÇÃO / FREDIAL
	53	W.C FEMININO
	54	W.C MASCULINO
	55	SCCPA
	56	RECEB. PRES. / DISPENSAÇÃO
	57	LIMPEZA / SANIT.
	58	VESTIÁRIO / PARAMENTAÇÃO
	59	W.C
	60	DML
	61	EMATOLOGIA
	62	ELETROFORESE
	63	HEMATOLOGIA
	64	MICROSCOPIA
	65	BIOQUÍMICA
	66	BIOQUÍMICA
	67	CONFORTO
	68	W.C MASC
	69	W.C FEMININO
	70	COPA
	71	DML
	72	ESTERILIZAÇÃO
	73	EXPURGO
	74	GELADEIRAS
	75	CHEFIA
	76	ALMOXARIFADO
	77	BACTERIOLOGIA
	78	DIGITAÇÃO
	79	RECEBIMENTO / TRIAGEM
	80	CENTRAL DE SEGURANÇA
	81	HVAC
	82	SALA DE REUNIÕES 2
	83	RECEPÇÃO
	84	ESPERA
	85	RECURSOS HUMANOS
	86	COMPRAS
	87	EXPEDIENTE ADM
	88	DML
	89	W.C FEMININO
	90	W.C PNE FEMININO
	91	W.C PNE MASCULINO
	92	W.C MASCULINO
	93	COPA
	94	SALA DE REUNIÕES 1
	95	SECRETARIAS
	96	DIRETORIA ADM
	97	DIRETORIA ENFERMAGEM
	98	DIRETORIA CLÍNICA
	99	DIRETORIA TÉCNICA
	100	FATURAMENTO
	101	FINANCEIRO
	102	ÁREA LIVRE
	103	BACTERIOLOGIA
	104	ARMAZENAMENTO
	105	MANIP. E ENVASE DE N.E.
	106	PREPARO/LACTÁRIO

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)

PREVER FINALIZAÇÃO GERAL DO PAVIMENTO
 PREVER FECHAMENTO COM "BOQUEAS" ONDE HOUVER DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO APARENTES
 PREVER INSTALAÇÃO COM "INFILTR" DE PASS THROUGH
 PREVER MANUTENÇÃO DOS CANALHOS
 PREVER INSTALAÇÃO DE SOLERIAS
 PREVER INSTALAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL
 PREVER FINALIZAÇÃO DOS ACABAMENTOS PAREDE, PISO, TETO E FORRO
 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS / INTERRUPTORES E TOMADAS FALTANTES
 INSTALAÇÃO GERAL DE MANUSEIARIA
 PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ
 INSTALAÇÃO DE BANDEIAS, LOUÇAS, LAVATÓRIOS E METAS FALTANTES
 PREVER INSTALAÇÃO GERAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
 PREVER INSTALAÇÃO DE BARRAS DE DEFICENTES NOS SANITÁRIOS NECESSÁRIOS
 PREVER INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS SANITÁRIOS
 PREVER TRATAMENTO NO PISO DA ESCADA EXTERNA
 PREVER INSTALAÇÃO DE MOLHURA DOS ELEVADORES
 PREVER INSTALAÇÃO DE BANCOS NO JARDIM SUSPENSO
 PREVER FINALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
 PREVER INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA E ALUMÍNIO/FERRO
 PREVER INSTALAÇÃO DAS MARQUISSES

PROJETO EXECUTIVO

Simétrica Engenharia Ltda.
 Simétrica Engenharia Ltda.
 Rua Adm. 18 - 02078
 São Paulo - SP - 05400-000
 Tel: (11) 3068 8420 Fax: (11) 3068 8482
 E-mail: contato@simetrica.com.br
 www.simetrica.com.br

arkhitekton ASSOCIADOS
 Rua... 111-11111111
 Tel: (11) 3068 8420
 E-mail: contato@arkhitekton.com.br
 www.arkhitekton.com.br

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
 Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO
 AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO OUTRALE - BEBEDOURO - SP
 BLOCO 02 - PLANTAS
 BLOCO DE SERVIÇOS

PLANTA PAV. SUPERIOR - ALVENARIA
 H-000 FL-004
 1:50 X50/2018
 02_BLOCO_SUPERIOR_EXE_ARQ_100_REV13-800

Arq. ASHEMAR DIZIOLI FERNADES
 Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN
 Graf. CAMILO CHINGOTTI