NOTAS:

- O LOGRADOURO ONDE ENCONTRA-SE O IMOVEL É SERVIDO POR REDE DE ÁGUA, E ESGOTO.
- ESTE PROJETO ATENDERÁ NO QUE COUBER AO DECRETO ESTADUAL No. 12.342 /78 E AS NORMAS DA PORTARIA No, 1884 DO MINISTERIO DA SAUDE DE 11.11.1994
- TODAS AS INSTALAÇÕES DE AGUA, LUZ, FORÇA, COMUNICAÇÃO, AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECANICA, SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO ABNT.
- O EDIFICIO É LIGADO A REDE DE AGUA E ESGOTO EXISTENTES, DA CONCESSIONARIA PUBLICA
- TODO O SISTEMA ELETRICO SERÁ PROVIDO DE GERADOR DE EMERGENCIA ALÉM DO NO BREAK
- O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO ATENDERÁ O ÍTEM 4.4. DA PORTARIA CVS15 DE 26/12/2002 E A NBR 7256.

QUADRO DE PORTAS

PORTA	DIMENSÕES (LxA)	MATERIAL/ACABAMENTO
P60	0,60 x 2,15	PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO
P80	0,80 x 2,15	PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO
P90	0,90 x 2,15	PORTA DE CORRER EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO E COM TRILHO
P90	0,90 x 2,15	PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, E COM CHAPA DE AÇO INOX
P90	0,90 x 2,15	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE
P110	1,10 x 2,15	PORTA DE CORRER EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO, C/ TRILHO E VISOR DE 0,55x0,40m EM VIDRO INCOLOR LISO TEMPERADO, ESPESSURA 6mm, C/ PELÍCULA
P110	1,10 x 2,15	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm, COM PELÍCULA
P160	1,60 x 2,15	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm, COM PELÍCULA

QUADRO DE ESQUADRIAS

CAIXILHO	DIMENSÕES (m)	FERRAGEM/VIDRO	MATERIAL/ACABAMENTO
JA01	0,80x1,00 / 1,15	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - AR COM TELA MOSQUETEIRA INTEGRADA E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM MICROPERSIANAS INSULADAS.	ALUMINÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA

TABELA DE ACABAMENTOS

ACAB.	PISO	RODAPÉ	PAREDE	TETO
A	PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60x60cm-MÍN. PEI 5	MESMO DO PISO - H=20cm	AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O FORRO/ CERÂMICA RODA MEIO 10X20cm	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA
B	CIMENTADO DESEMPENADO LISO/ PISO EPÓX	CIMENTADO DESEMPENADO	PAREDE PINTURA ACRÍLICA/PAPEL DE PAREDE AUTO ADESIVO VINIL.	-
C	MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIA - 2.0mm	VINÍLICO - H=7,5cm	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR/REVEST. LAMINADO MELAMÍNICO 0,4mm/ PAPEL DE PAREDE AUTO ADESIVO VINIL.	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO C/ PELÍCULA DE PVC
D	MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIA - 2.0mm	VINÍLICO - H=7,5cm	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR/REVEST. LAMINADO MELAMÍNICO 0,4mm/ PAPEL DE PAREDE AUTO ADESIVO VINIL.	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA
E	MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIA - 2.0mm	VINÍLICO - H=7,5cm	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA
F	PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60x60cm-MÍN. PEI 5	MESMO DO PISO - H=20cm	AZULEJO ACAB. FOSCO 30x60cm ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO/ PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR BRANCA
G	CIMENTADO DESEMPENADO LISO/ TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	CIMENTADO DESEMPENADO	PAREDE PINTURA ACRÍLICA/PAPEL DE PAREDE AUTO ADESIVO VINIL.	-
H	MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIA - 2.0mm	VINÍLICO - H=7,5cm	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR/REVEST. LAMINADO MELAMÍNICO 0,4mm	-
I	MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIA - 2.0mm	VINÍLICO - H=7,5cm	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR/REVEST. LAMINADO MELAMÍNICO 0,4mm/ PAPEL DE PAREDE AUTO ADESIVO VINIL.	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO C/ PELÍCULA DE PVC

LEGENDA

- ALVENARIA EXISTENTE
- A CONSTRUIR
- A DEMOLIR
- BATE-MACAS TIPO CORRIMÃO VINÍLICO
- PROTETOR DE PAREDE
- FRONTÃO EM GRANITO,h=10cm
- BR — BANCADA EM RESINA ACRÍLICA E MINERAIS NATURAIS
- BG — BANCADA DE GRANITO
- BL — BANCADA DE LAMINADO MELAMINICO
- BA — BANCADA DE AÇO INOX

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
3. PREVER 3 "NICHOS" 15X20 EM TODOS OS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS, COM EXCEÇÃO DO ISOLAMENTOQUE DEVERÁ TER APENAS 1
4. SERÁ PREVISTO MATERIAL CENOGRAFIA PARA A ÁREA DA BRINQUEDOTECA

SITUAÇÃO S/ ESCALA



Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo–SP Cep 05403–000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

UNIDADE: Hosp. Regional de Ferraz de Vasconcelos
LOCAL: RUA PRINCESA ISABEL, 270 – VILA CORREA
INTERVENÇÃO: REFORMA ENFERMARIA PEDIÁTRIACA ARQUITETURA

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

CÓDIGO DO EDIFÍCIO	FOLHA
H–033	04/07

ÁREA	ESCALA	DATA
860,00m²	1:100	JAN/2019

ARQUIVO: HRFV_PB_1_PAVTO_PEDIATRIA_R12.DWG

DIRETOR DO G.T.E.: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
COLABORADORES: Estag. GABRIELA PAULO
AUTORES DO PROJETO: Arq. THAÍS F. ALAMINO