



ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS

ITEM 101 - VIDRO TRIPLO
 101.1 - 3 vidros de 6mm de espessura, com 12mm de ar entre vidros, com tratamento antirreflexo e baixa emissividade (Low E).
 101.2 - 3 vidros de 6mm de espessura, com 12mm de ar entre vidros, com tratamento antirreflexo e baixa emissividade (Low E), com película decorativa.

ITEM 102 - MONTANTE METÁLICO
 102.1 - Montante metálico em alumínio anodizado, com tratamento anticorrosivo.
 102.2 - Montante metálico em alumínio anodizado, com tratamento anticorrosivo, com película decorativa.

ITEM 103 - VEDANTE
 103.1 - Vedante em espuma de poliuretano, com tratamento anticorrosivo.
 103.2 - Vedante em espuma de poliuretano, com tratamento anticorrosivo, com película decorativa.

ITEM 104 - VEDANTE EM BORRACHA
 104.1 - Vedante em borracha sintética, com tratamento anticorrosivo.
 104.2 - Vedante em borracha sintética, com tratamento anticorrosivo, com película decorativa.

ITEM 105 - VEDANTE EM FIBRA DE VIDRO
 105.1 - Vedante em fibra de vidro, com tratamento anticorrosivo.
 105.2 - Vedante em fibra de vidro, com tratamento anticorrosivo, com película decorativa.

ITEM 106 - VEDANTE EM FIBRA DE CARBONO
 106.1 - Vedante em fibra de carbono, com tratamento anticorrosivo.
 106.2 - Vedante em fibra de carbono, com tratamento anticorrosivo, com película decorativa.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP

INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA EMILIO RIBAS

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO EXECUTIVO

HOS-718

valdeci ferreira
 & arquitetos associados

DATA 27/08/2018

REVISÃO 01

REVISOR [assinatura]

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. MEDIDAS SÃO MÍNIMA, EXCETO OMT, MONTADO.
3. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
4. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
6. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
7. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
8. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
9. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
10. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

Av. Dr. Galvão de Gusmão, nº 138, Jd. Santa Cruz, São Paulo, SP
 Tel: (11) 5082-8000 Fax: (11) 5082-8001
 ZPE: ABEH7494 DZ004 TERMINAIS ANT: 0084, CRISTINA GOMES, JOTTEN