
PLANTA DE ARQUITETURA - 6º PAVIMENTO
ESCALA 1:50
LEGENDAS COR PAREDE
PAVIMENTO
COR PAREDE
6º PAVIMENTO
ELEVENDADE
REFERENCIA CAIXILHOS SUVAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
PROJETO EXECUTIVO
PR1-108A
ORUPO TECNICO DE EDIFICAÇÕES
NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
PLANTA CHAVE
PLANTA COBERTURA
LEGENDA
PISO
ACABAMENTOS
ROUPAFÉ
PAREDE
TETO
NOTA:
PORTA CORTA FOGO
PCF90 (A) = 1,00m
PCF90 (A) = 1,00m a ecoa
PCF90 (Alm = 1,00m com mola
PCF90 (B) = 1,15m
PCF90 (B) = 1,15m a ecoa
PCF90 (C) = 1,60m
PCF90 (C) = 1,60m a ecoa
PCF90 (D) = 1,80m
PCF90 (D) = 1,80m a ecoa
PCF90 (E) = 2,00m
PCF90 (E) = 2,00m a ecoa
PCF 90 (P) = 2,30m
PCF90 (E) = 2,30m a ecoa
Portas acústicas ver projeto especifico.
- Paredes de blocos vazados de concreto (2 furos) - blocos com dimensão: 14x19x39cm e massa de 13kg.
- Bloco de 14cm com revestimento.
- Resistência do fogo de 120 minutos.
- Paredes de drywall ver projeto especifico de acústica.
Prever chaminés nas quinas de alvenaria.
CANTONEIRA
INTERNAÇÃO ADULTO
ALVENARIA A CONSTRUIR
CONTINUAÇÃO - VER FOLHA PR1-108B
I=6%
1
2
A
B
C
D
E
F