



UNIDADE 1
COBERTURA - FORMAS

- CONVENÇÃO DE PILARES**
- NASCE
 - CONTINUA
 - MORRE
 - MUDA DE SEÇÃO

NOTAS
 1) f_{ck} (Resistência característica mínima do concreto) ≥ 30 MPa
 2) E_{cs} (Módulo de elasticidade secante) ≥ 26 GPa
 correspondente a tensão de 12 MPa

1.	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

AS BUILT			
EMISSÃO INICIAL			
REV. DESCRICÃO		RESPONSÁVEL	DATA



Secretaria de Estado da Saúde

SÃO PAULO

HOSP. ESTADUAL MANOEL DE ABREU
 R. Salvador Filardi, 6-88-Vila Rocha Baururu-SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO BÁSICO - UNIDADE 1
ESTRUTURA DE CONCRETO
COBERTURA - FORMAS

EST-002

Av. Dr. Enes Carvalho de Aguiar, n.º 188, 3 andar
 São Paulo - SP - CEP 05403-000
 Tel: (11) 3066 8420 Fax: (11) 3066 8482

Arq. ADHEMAR DI ZIOLI FERNANDES
 Arq. CAMILO CHINGOTTE

ÁREA: 1938,89m² ESCALA: 1:75 DATA: OUTUBRO/2017

HMA-SMT-EST-002-ROO