

# PORTFÓLIO DO MUNICÍPIO

## MACEDÔNIA

# 2024



**PORTFÓLIO DO MUNICÍPIO**  
**"MACEDÔNIA"**

**Macedônia**  
**Dezembro/2024**



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

**GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Tarcísio de Freitas

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Eleuses Paiva

**COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS**

Regiane A. Cardoso de Paula

**CENTRO DE INFORMAÇÕES EM VIGILÂNCIA À SAÚDE**

Cátia Martinez Minto

**GVE-XXX-JALES**

Sandra Roberta Alves da Cruz

**INTERLOCUTOR DO SIM/SINASC**

Ana Carolina Lima Amador

**ELABORAÇÃO**

Ana Carolina Lima Amador

Aparecida Cristina Passarin Mazete

Margaret da Glória Cortez

**APOIO**

Andrea Vieira Gonçalves

Cátia Martinez Minto

Moises Pinto Menezes

Vilma Aparecida Luz de Souza

**CAPA**

Centro de Produção e Divulgação Científica (CPDC)

Daniel Cherubim Pegoraro

**Contato**

[gve-jales@saude.sp.gov.br](mailto:gve-jales@saude.sp.gov.br)

(017) 3632-1497 – Ramal 217

## **Apresentação**

O presente portfólio reflete o compromisso contínuo com o aprimoramento da qualidade das informações de saúde, as quais são essenciais para o planejamento e a execução de políticas públicas eficazes. O Estado de São Paulo está empenhado em promover ações estratégicas que qualifiquem e potencializem a coleta e análise de dados vitais, permitindo uma compreensão detalhada do perfil de saúde da população. Esses dados são oriundos dos sistemas de informação em saúde, tais como o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).

O principal desafio é reduzir a ocorrência de registros imprecisos e inconsistentes tanto de nascidos vivos como de óbitos, como as causas de morte mal definidas, que dificultam a obtenção de dados confiáveis e o desenvolvimento de ações de saúde pública baseadas em evidências.

Para enfrentar esse desafio, o Centro de Informações em Vigilância em Saúde (CIVS) da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) assumiu a responsabilidade de fortalecer esses sistemas junto a todos os municípios paulistas.

Este portfólio é um dos frutos dessa iniciativa e foi elaborado por profissionais de saúde, interlocutores regionais dos sistemas e colaboradores do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), ao qual o município pertence.

Dessa forma, o portfólio apresenta um panorama da situação de saúde do município, possibilitando ao gestor municipal a tomada de decisões eficazes e o monitoramento contínuo das ações implementadas. Nosso propósito é consolidar uma base informativa que sustente a formulação de políticas voltadas à saúde da população, adaptando-se às particularidades locais e respondendo com agilidade às mudanças no cenário epidemiológico.

**Cátia Martinez Minto**

Diretora do CIVS



## Sumário

I – Introdução.....	7
II - Condições Geográficas, Demográficas e Socioeconômicas .....	7
III – Infraestrutura Sanitária Municipal.....	16
IV – Serviços de Saúde .....	17
V – Dados Epidemiológicos .....	18
Dados de Nascidos Vivos.....	19
Dados de Óbitos .....	26
Mortalidade Materna .....	33
Mortalidade de Mulher em Idade Fértil .....	36
Mortalidade Infantil.....	39
Mortalidade Fetal.....	42
VI – Considerações Finais .....	44
VII - Referências Bibliográficas.....	46
Anexo I .....	51
Anexo II.....	54



## **I – Introdução**


Este documento apresenta um conjunto de informações que caracterizam o município de Macedônia, sob a ótica do ciclo de vida dos seus munícipes, a fim de fortalecer a gestão municipal de saúde para a tomada de decisões baseadas em evidências científicas, tendo como principais fontes o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).

## **II - Condições Geográficas, Demográficas e Socioeconômicas**

O município de Macedônia faz parte de diversas divisões da saúde, que visam à integração, coordenação e eficiência na oferta de serviços em toda a região. A seguir, indicamos as divisões nas quais o município está inserido.

- **Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS):** RRAS 12, composta por 142 municípios, distribuídos entre o DRS XV de São José do Rio Preto e DRS II de Araçatuba (figura 1).
- **Departamento Regional de Saúde (DRS):** DRS XV – São José do Rio Preto, subdividido em sete Regiões de Saúde (figura 1).
- **Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE):** GVE XXX – Jales, composto por 35 municípios (figura 2).
- **Região de Saúde:** Região de Saúde de Fernandópolis composta por 13 municípios (Figura 3).

**Figura 1 – RRAS 12 – Departamento Regional de Saúde - DRS XV de São José do Rio Preto e DRS II – Araçatuba, Regiões de Saúde e municípios.**




Fonte: SES/SP, 2024

**Figura 2 – Grupo de Vigilância Epidemiológica - GVE XXX – Jales**



Fonte: CIVS-CCD-SES/SP, 2024; IBGE, 2022.

**Figura 3 – Região de Saúde de Fernandópolis – Município de Macedônia**



Fonte: CIVS-CCD-SES/SP, 2024; IBGE, 2022.

O município está localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo, distando aproximadamente 572 km da capital paulista.

Na produção agropecuária, Macedônia desponta no plantio de cana de açúcar, banana e produção de leite.

Na pecuária ganhou destaque na criação de galináceos, bovino e suíno.

Na transformação Industrial por setor de atividade sobressai produção de móveis.

Considerado um município de porte populacional pequeno I (<10.000 habitantes) possui uma população de 3.963 pessoas (Censo 2022), sendo 2.013 mulheres e 1.950 homens (Tabela 1).

**Tabela 1 - Distribuição populacional por sexo e faixa etária Município de Macedônia - 2022**

<b>Faixa Etária</b>	<b>População Feminina</b>	<b>População Masculina</b>	<b>População Total</b>
<b>100 anos ou mais</b>	1	0	1
<b>95 a 99 anos</b>	1	1	2
<b>90 a 94 anos</b>	16	5	21
<b>85 a 89 anos</b>	30	20	50
<b>80 a 84 anos</b>	30	41	71
<b>75 a 79 anos</b>	58	63	121
<b>65 a 69 anos</b>	112	106	218
<b>60 a 64 anos</b>	146	130	276
<b>55 a 59 anos</b>	148	150	298
<b>50 a 54 anos</b>	163	128	291
<b>45 a 49 anos</b>	146	145	291
<b>40 a 44 anos</b>	163	156	319
<b>35 a 39 anos</b>	140	128	268
<b>30 a 34 anos</b>	115	115	230
<b>25 a 29 anos</b>	110	103	213
<b>20 a 24 anos</b>	119	109	228
<b>15 a 19 anos</b>	136	132	268
<b>10 a 14 anos</b>	96	111	207
<b>5 a 9 anos</b>	86	115	201
<b>0 a 4 anos</b>	95	106	201
<b>Total</b>	<b>2.013</b>	<b>1.950</b>	<b>3.963</b>


Fonte: IBGE, 2022

A população é composta na sua maioria por pessoas do sexo feminino, sendo para o ano de 2022 a proporção de 96,87 homens para cada 100 mulheres.

A Figura 4 demonstra uma pirâmide populacional de base estreita, alargando-se para o centro, sem diferença expressiva entre sexo masculino e feminino, apresentando estreitamento significativo somente a partir de 60 a 64 anos, indicando um envelhecimento da população. Sendo a porcentagem de mulheres distribuída em 56,75%, de 0 a 19 anos, 11,90% de 20 a 39 anos, 15,17% de 40 a 59 anos e de 13,43% na faixa dos maiores de 60 anos. Os homens estão distribuídos em 56,56%, de 0 a 19 anos, 11,38% de 20 a 39 anos, 13,80% de 40 a 59 anos e de 12,79% na faixa

dos maiores de 60 anos. A proporção entre homens e mulheres é relativamente equilibrada entre as faixas etárias de 0 a 39 anos. Nas faixas etárias seguintes, prevalece uma porcentagem maior para as mulheres, evidenciando as faixas de 40 a 44 anos e 50 a 54 anos (4,11%).

**Figura 4 - Pirâmide Populacional – Município de Macedônia – 2022**



Fonte: IBGE, 2022

O município de Macedônia apresenta um alto índice de envelhecimento populacional de 155,67% (IBGE, 2022) em comparação ao mesmo índice do Estado de São Paulo de 95,93%.

A área territorial do município abriga 1 indígena não aldeado em sua população.

**Quadro 1 - População indígena, quilombolas, privados de liberdade e assentamentos – Município de Macedônia**

População Agregada			
Indígenas (1)	Quilombolas (1)	Privados de Liberdade (2)	Nº de Famílias Assentadas (3)
1	0	0	0

Fonte: (1) IBGE, 2022; (2) SAP/SP, 2024; (3) INCRA - Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, 2024

A densidade demográfica do município é de 12,10 hab/Km<sup>2</sup>. No período de 2010 a 2022, a população aumentou de 3.664 habitantes para 3.963 habitantes. Taxa de crescimento anual de 0,66%.

**Quadro 2 - Densidade Populacional (habitantes/km<sup>2</sup>) - Município de Macedônia - 2022**

<b>Município</b>	<b>Área Territorial (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Total da População</b>	<b>Densidade Demográfica</b>
Macedônia	327.567 Km <sup>2</sup>	3.963 hab.	12,10 hab/km <sup>2</sup>

Fonte: IBGE, 2022


O IPRS reflete o esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade e longevidade. De acordo com a avaliação destes indicadores, o município de Macedônia foi classificado no Grupo de Municípios Equitativos, por ter baixos níveis de riqueza, mas bons níveis de indicadores sociais (longevidade e escolaridade médio/alto).

**Quadro 3 - Índice Paulista de Responsabilidade Social – IRPS – Município de Macedônia – 2018**

<b>Município</b>	<b>Grupo IPRS</b>	<b>Escolaridade</b>	<b>Longevidade</b>	<b>Riqueza</b>
Macedônia	Equitativo	71	82	27

Fonte: Fundação SEADE – IPRS, 2018

**Figura 5 – Distribuição dos municípios paulistas por classificação de grupos do IPRS - 2018**



Fonte: Fundação SEADE - Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, 2018

O IDHM Municipal avalia o desenvolvimento humano de uma localidade sobre 3 indicadores: longevidade, educação e renda.

Segundo esta avaliação o município de Macedônia é classificado como de alto desenvolvimento humano, considerando que no estado de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é um número que varia entre 0,000 e 1,000. Quanto mais próximo de 1,000, maior o desenvolvimento humano de uma localidade. O Brasil apresenta IDH de 0,754 no ano de 2020.

**Quadro 4 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - Município de Macedônia – 2010**

<b>Município</b>	<b>IDHM</b>
Macedônia	0,740

Fonte: IBGE, 2022

A Taxa de alfabetização de 15 anos e mais no município é de 93,6%, considerado inferior a taxa do Estado de São Paulo (96,9%).

**Quadro 5 - Taxa de Alfabetização da população - Município de Macedônia – 2022**

<b>Município</b>	<b>Alfabetizados</b>	<b>% Alfabetizados</b>	<b>Não Alfabetizados</b>	<b>% Não Alfabetizados</b>
Macedônia	3139	93,6	215	6,4

Fonte: IBGE, 2022

O PIB per capita do município em 2021 ocupa a posição 472 entre os 645 municípios do Estado de São Paulo.

**Quadro 6 - PIB per capita - Município de Macedônia – 2021**

<b>Município</b>	<b>PIB per capita Ano 2021</b>
Macedônia	R\$ 24.669,23

Fonte: IBGE, 2022

A aplicação de verbas do fundo municipal na saúde do município de Macedônia (27,25%), supera em muito o mínimo preconizado de 15% para os municípios brasileiros.

**Quadro 7 - Percentual aplicado em saúde do orçamento próprio - Município de Macedônia – 2023**

<b>Município</b>	<b>% Aplicado em Saúde Ano 2023</b>
Macedônia	27,25

Fonte: SIOPS – DATASUS, 2024

### **III – Infraestrutura Sanitária Municipal**

É considerada uma infraestrutura adequada conforme a maior proporção de domicílios que dispõem de conexão à rede pública de abastecimento de água e de coleta de lixo e esgoto. Quanto ao atendimento de rede conexão de esgoto, 25,05% dos domicílios não estão atendidos;

26,50% dos domicílios não possuem abastecimento de água da rede geral e 11,83% dos domicílios não são contemplados com coleta de lixo, conforme a tabela 2.

**Tabela 2 - Domicílios com Infraestrutura Adequada - Município de Macedônia – 2022**

<b>Infraestrutura</b>	<b>Possui (%)</b>	<b>Não possui (%)</b>
Conexão à rede de esgoto	74,95	25,05
Abastecimento - Rede geral de água	73,50	26,50
Coleta de lixo	88,17	11,83

Fonte: IBGE, 2022

#### **IV – Serviços de Saúde**

O município oferece assistência pública, por meio do SUS, para a rede ambulatorial básica.

Em 2023, 7,22% da população possuía acesso a plano de saúde de assistência médica suplementar, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A tabela a seguir apresenta o número e o tipo de estabelecimentos de saúde, representando a distribuição da rede assistencial no município. Essas instituições oferecem assistência em diferentes níveis de complexidade e também são locais passíveis de ocorrência de óbitos e nascimentos, tornando-se parceiros essenciais no trabalho dos programas de estatísticas vitais (SIM e SINASC).

Este município não possui Serviço de Verificação de Óbito; contudo, tem como referência o SVO do município de São José do Rio Preto para os óbitos de seus munícipes que necessitam de esclarecimento da causa de morte.

**Tabela 3: Número de estabelecimentos com eventos de óbitos e/ou nascimentos, no município de Macedônia, julho de 2024**

<b>Tipo de Estabelecimento</b>	<b>Quantitativo</b>
Unidade Básica de Saúde	1
Consultório Isolado	2

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES – 2024

\* Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

\*\* Secretaria da Segurança Pública

## **V – Dados Epidemiológicos**

A seguir, serão apresentados dados epidemiológicos, com o objetivo de fornecer subsídios para a gestão municipal. Os indicadores de saúde listados têm como fonte os sistemas Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) (SES-SP, 2024). Ambos fornecem informações essenciais para os gestores realizarem o planejamento, tomarem decisões seguras, baseadas em evidências, e implementarem ações adequadas no município.

Tanto o SIM quanto o SINASC possuem abrangência universal, ou seja, capturam nascimentos e óbitos de toda a população. Esses sistemas foram desenvolvidos para corrigir falhas do Sistema de Registro Civil e permitir o conhecimento do perfil epidemiológico de nascimentos e mortalidade em todo o país. Com base nos dados fornecidos pelo SIM e SINASC, o gestor pode priorizar ações de saúde pública, como campanhas de vacinação, prevenção de doenças crônicas ou reforço na atenção materno-infantil, de forma a atender melhor as necessidades locais.

Compete ao município realizar periodicamente as estatísticas vitais, por meio de um conjunto de ações relacionadas à coleta, codificação, processamento, fluxo, consolidação e avaliação dos dados. O uso de dados epidemiológicos permite que os gestores monitorem o impacto das

intervenções de saúde e ajustem estratégias para otimizar os resultados, garantindo que as políticas adotadas sejam realmente eficazes.

A etapa inicial envolve a gestão total dos formulários de Declaração de Nascido Vivo (DNV) e Declaração de Óbito (DO), que inclui o recebimento e distribuição dos formulários para os estabelecimentos de saúde públicos e privados, Serviços de Verificação de Óbito e Institutos Médico-Legais. Além disso, a responsabilidade pelo armazenamento e guarda dos formulários utilizados também cabe ao município.

Para as atividades mencionadas, o gestor municipal deve designar oficialmente à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo um técnico de nível superior, que será o Responsável Técnico (RT) pelo SINASC e SIM no município.

O Programa de Estatísticas Vitais (SIM e SINASC) possui uma rede estruturada em diversos níveis de gestão, sendo o município o núcleo principal. No âmbito estadual, o município conta com o apoio de um Responsável Técnico Regional, localizado fisicamente no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), e de uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde (CIVS). O município conta com o suporte contínuo do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e do CIVS, garantindo o acesso a orientações técnicas e capacitação para fortalecer a gestão local.

Recomenda-se que o gestor municipal, junto com sua equipe técnica, analise regularmente os dados fornecidos pelo SIM e SINASC para identificar áreas críticas e priorizar intervenções de saúde pública de forma eficaz.


## **Dados de Nascidos Vivos**

Os dados de nascidos vivos por residência do Município de Macedônia 2014 a 2023 mostram uma tendência de crescimento no número de

nascimentos. O número de nascidos vivos passou de 22 em 2014 para 40 em 2022, apesar da queda temporária em 2023 (34), a tendência linear demonstra esse crescimento (Figura 6).

Essas informações permitem monitorar a evolução da natalidade e planejar políticas de saúde pública que respondam adequadamente às mudanças populacionais.

**Figura 6: Série histórica de nascidos vivos do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.


\* dados preliminares

A análise da faixa etária de parturientes revela padrões importantes na distribuição das gestações por diferentes idades. Os dados fornecidos pelo SINASC permitem que gestores de saúde ajustem a oferta de serviços conforme as necessidades de cada grupo etário. Isso é fundamental para planejar e implementar ações mais eficazes, principalmente em relação a grupos que exigem maior atenção, como adolescentes e mulheres acima de

40 anos, cujas gestações podem apresentar riscos aumentados e demandar cuidados especializados.

Nos últimos dez anos, a proporção de parturientes adolescentes, menores de 19 anos, foi de 11,4% no município. A faixa etária predominante foi de 19 a 29 anos (52,5%). Também merece destaque a proporção de parturientes entre 30 e 39 anos (32,7%) e entre 40 e 49 anos (3,5%), o que demanda uma análise mais aprofundada pela área técnica de saúde da mulher devido aos potenciais riscos gestacionais (Figura 7).

**Figura 7 - Proporção de nascidos vivos por idade do parturiente do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.


\* dados preliminares

O parto normal, recomendado para gestações de risco habitual por proporcionar uma recuperação materna mais rápida, é comparado ao parto cesáreo, indicado para gestações de médio ou alto risco.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a comunidade internacional de saúde considera que a taxa ideal de cesarianas deve estar entre 10% e 15% (OMS, 2015). Considerando o contexto brasileiro, a redução para pelo menos 25% poderia ser considerada razoável. No

entanto, nos últimos 10 anos, a proporção de partos cesáreos em Macedônia foi de 86,9% (Figura 8), atingindo 91,3% nos últimos 3 anos (Figura 9). Esse desvio significativo em relação à diretriz nacional evidencia a necessidade de ações que melhorem a qualidade da assistência pré-natal.


**Figura 8: Proporção de nascidos vivos por tipo de parto do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

\* dados preliminares

**Figura 9: Proporção de nascidos vivos por tipo de parto do município de Macedônia, 2021 a 2023\***




Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

\* dados preliminares

O número de consultas de pré-natal reflete o acesso ao acompanhamento de saúde durante a gestação e é um importante indicador de qualidade do atendimento. No Brasil, o Ministério da Saúde, conforme portaria que dispõe sobre a Rede Alyne, recomenda pelo menos 7 consultas de pré-natal, começando no primeiro trimestre (Brasil, 2024). Em Macedônia, nos últimos dez anos, 76,1% dos parturientes tiveram acesso a 7 ou mais consultas, 20,1% tiveram entre 4 e 6 consultas, 3,5% realizaram apenas de 1 a 3 consultas, e apenas 0,3% não realizaram consultas de pré-natal (Figura 10). Esses dados permitem ao gestor avaliar e melhorar a qualidade do pré-natal no município, identificando possíveis barreiras ao acesso e ajustando políticas para garantir o acompanhamento adequado desde o início da gestação.

**Figura 10 - Proporção de nascidos vivos por número de consultas de pré-natal do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.


\* dados preliminares

Anomalias congênitas são alterações estruturais ou funcionais no feto ou recém-nascido, que ocorrem durante a vida intrauterina e podem ser detectadas antes, durante ou após o nascimento, tendo um papel importante na determinação das causas de mortalidade infantil (Brasil, 2021). O diagnóstico precoce permite ações para reduzir a

morbimortalidade dos bebês afetados, além de preparar o Sistema de Saúde para oferecer assistência adequada.

A OMS estima que até 6% dos nascidos vivos no mundo possam apresentar algum tipo de anomalia congênita (OMS, 2020). No entanto, no Brasil, a notificação dessas anomalias ainda é inferior a 1%. Esses dados indicam a necessidade de aprimorar o diagnóstico e o registro de anomalias congênitas, com foco na capacitação de profissionais, além de melhorias estruturais e de equipamentos nos serviços de saúde. Em Macedônia não foi detectada nenhuma anomalia em 2014 a 2023, assim como nos anos de 2021 a 2023 (Figuras 11 e 12).


**Figura 11 - Proporção de nascidos vivos com anomalia detectada do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

\* dados preliminares

**Figura 12 - Proporção de nascidos vivos com anomalia detectada do município de Macedônia, 2021 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

\* dados preliminares

Os dados sobre os locais de ocorrência dos nascidos vivos de Macedônia, no período de 2014 a 2023, podem ser visualizados na Tabela 4. O município de Fernandópolis representa a principal referência utilizada para o parto com a proporção de 70% dos nascidos, a seguir os municípios de Votuporanga com 15,2%; São José do Rio Preto com 9,6%; Jales com 2,9%; Populina e Nhandeara com ,06% e Catanduva e Estrela D'Oeste com 0,3%. Além disso, 0,6% dos nascimentos ocorreram fora da abrangência da RRAS 12. Essas informações permitem ao gestor monitorar o fluxo de parturientes e identificar a necessidade de melhorar ou expandir os serviços de saúde em regiões vizinhas.

**Tabela 4: Número e proporção de nascidos vivos do município de Macedônia, segundo município de ocorrência, 2014 a 2023\***

	<b>Município de Ocorrência</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>RRAS 12</b>	Fernandópolis	240	70,0
	Votuporanga	52	15,2
	São José do Rio Preto	33	9,6
	Jales	10	2,9
	Populina	2	0,6
	Nhandeara	2	0,6
	Catanduva	1	0,3
	Estrela d'Oeste	1	0,3
<b>Outras RRAS</b>		2	0,6
<b>Total</b>		<b>343</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.


\* dados preliminares

## **Dados de Óbitos**

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) tem um papel crucial ao fornecer dados detalhados sobre óbitos, permitindo que gestores de saúde identifiquem causas prioritárias de mortalidade e, com isso, possam desenvolver ações direcionadas de prevenção e controle.

Os dados de óbitos dos residentes do município de Macedônia, de 2014 a 2023, mostram uma tendência de crescimento, com um aumento significativo em 2021, possivelmente associado à pandemia da covid-19. O número de óbitos passou de 33 em 2014 para 44 em 2023. A tendência linear ao longo do período indica esse aumento (Figura 13).

**Figura 13 - Série histórica de óbitos gerais do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) é um documento que atribui códigos a doenças e problemas de saúde, de forma estruturada por capítulos e categorias, facilitando seu uso para classificar as doenças e, conseqüentemente, as causas de morte (OMS, 2008). Esse documento foi elaborado e organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em colaboração com centros de vários países. Seu objetivo é padronizar a nomenclatura das patologias, permitindo seu uso pelos países associados à OMS e garantindo a comparabilidade entre eles. Periodicamente, a CID passa por revisões e atualizações, estando atualmente em curso a nova versão, denominada CID-11. A Tabela 5 mostra a distribuição de óbitos de residentes no município de Macedônia, segundo os capítulos da CID-10, nos últimos 10 anos (2014 a 2023). De acordo com essa distribuição, há predomínio de óbitos por doenças do aparelho circulatório (95 óbitos), neoplasias (59 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (46 óbitos). Com base nos dados fornecidos pelo SIM, o município de Macedônia pode adaptar e direcionar suas políticas de saúde para grupos de maior risco,

como a implementação de programas de prevenção de doenças cardiovasculares e neoplasias.

**Tabela 5 - Número de Óbitos por causas do Capítulo da CID-10 do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Causa (Cap CID10)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5	0	2	0	1	2	6	23	4	2	<b>45</b>
II. Neoplasias (tumores)	5	5	5	4	6	3	12	7	3	9	<b>59</b>
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	<b>3</b>
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	0	3	3	2	3	2	1	4	3	<b>23</b>
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	<b>2</b>
VI. Doenças do sistema nervoso	4	1	0	2	1	2	2	2	4	3	<b>21</b>
VII. Doenças do olho e anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
IX. Doenças do aparelho circulatório	6	17	7	5	7	10	15	11	7	10	<b>95</b>
X. Doenças do aparelho respiratório	6	2	1	2	6	9	5	2	5	8	<b>46</b>
XI. Doenças do aparelho digestivo	3	1	0	2	2	1	0	1	3	0	<b>13</b>
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	<b>3</b>
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	<b>3</b>
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	0	2	1	2	0	0	0	1	2	4	<b>12</b>
XV. Gravidez parto e puerpério	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	<b>2</b>
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	4	0	1	1	4	2	2	0	1	<b>16</b>
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	0	2	2	0	0	3	6	2	4	4	<b>23</b>
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>367</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

O perfil geral da mortalidade no período de 2014 a 2023, segundo faixa etária, revela diferenças entre os grupos populacionais, o que pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas (Tabela 6).

No grupo de 20 a 39 anos, as causas externas (acidentes e violências) aparecem como a principal causa de óbito (4 óbitos) e neoplasias (3 óbitos). Na faixa etária de 40 a 59 anos, a principal causa de óbito são as doenças do aparelho circulatório (16 óbitos), seguida de neoplasias (12 óbitos), e algumas doenças infecciosas e parasitárias (11 óbitos).

Na faixa etária de 60 anos ou mais, há um predomínio acentuado das mortes por doenças do aparelho circulatório (78 óbitos), seguidas de neoplasias (44 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (44 óbitos).

**Tabela 6: Número de óbitos por causas do capítulo da CID-10, segundo faixa etária, do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Causa (Cap CID10)</b>	<b>&lt; 1 a</b>	<b>20-39a</b>	<b>40-59a</b>	<b>60-79a</b>	<b>80 e+</b>	<b>Total</b>
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	0	1	11	25	8	<b>45</b>
II. Neoplasias (tumores)	0	3	12	36	8	<b>59</b>
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	0	1	1	0	<b>3</b>
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	0	0	4	9	10	<b>23</b>
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	0	2	0	0	<b>2</b>
VI. Doenças do sistema nervoso	0	0	2	6	13	<b>21</b>
VII. Doenças do olho e anexos	0	0	0	0	0	<b>0</b>
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0	0	0	0	<b>0</b>
IX. Doenças do aparelho circulatório	1	0	16	41	37	<b>95</b>
X. Doenças do aparelho respiratório	0	0	2	18	26	<b>46</b>
XI. Doenças do aparelho digestivo	0	0	1	10	2	<b>13</b>
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	1	2	0	<b>3</b>
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	0	1	2	0	<b>3</b>
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	0	0	2	4	6	<b>12</b>
XV. Gravidez parto e puerpério	0	2	0	0	0	<b>2</b>
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	0	0	0	0	<b>1</b>
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	1	4	5	5	<b>16</b>
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	0	4	4	10	5	<b>23</b>
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>169</b>	<b>120</b>	<b>367</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

Os locais onde ocorreram os óbitos dos residentes de Macedônia, no período de 2014 a 2023, estão apresentados na Tabela 7. A Santa Casa de Fernandópolis foi o principal local de ocorrência de óbitos, com 46,9% dos casos, seguido pela UBS de Macedônia, com 10,1%, e pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, com 9,5%. Juntos, esses três estabelecimentos respondem por mais de três quartos dos atendimentos ocorridos no município. Vale destacar que 20,4% dos óbitos ocorreram em outros locais, como domicílios, vias públicas, entre outros.

**Tabela 7: Número e proporção de óbitos por local de ocorrência dos residentes do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Local de Ocorrência</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS	172	46,9
UBS DE MACEDONIA	37	10,1
HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO	35	9,5
UPA 24 HORAS DRA MARIZE REIS STEFANINI FERNANDOPOLIS	20	5,4
FUNDACAO PIO XII UNIDADE III JALES	15	4,1
SANTA CASA DE VOTUPORANGA	3	0,8
FUNDACAO PIO XII BARRETOS	2	0,5
HOSPITAL INFANTE D HENRIQUE	1	0,3
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	1	0,3
CASA DE SAUDE	1	0,3
DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	5	1,4
OCORRÊNCIA EM OUTROS LOCAIS	75	20,4
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

O conhecimento completo das causas dos óbitos, ou seja, com causas bem definidas, é fundamental para o planejamento e direcionamento adequado das ações de saúde. Todos os municípios têm um indicador no Sistema de Pactuação dos Indicadores (SISPACTO), que é o percentual de óbitos com causa definida, cuja meta estadual é de 96%.

Causas bem definidas são aquelas que subsidiam o gestor no desenvolvimento das ações de saúde pública. Internacionalmente, o termo *Garbage Code* é utilizado para descrever causas que não permitem a definição de ações preventivas (Brasil, 2024). No Brasil, essas causas são denominadas de 'Causas *Garbage*' (CG).

Informações do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 33% das mortes no país são atribuídas ao conjunto de causas *garbage* (Brasil, 2024). O Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais, tem desenvolvido uma série de iniciativas para reduzir a proporção de óbitos com causas básicas *garbage*, registradas no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), visando reduzir esse percentual para, no máximo, 10%.

Cabe aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde promover a sensibilização e capacitação dos profissionais médicos da sua área de atuação para o preenchimento adequado da declaração de óbito, além de conduzir a investigação dos óbitos para possível reclassificação em causas bem definidas. Dessa forma, o município atinge uma estatística de qualidade, demonstrando as reais situações que levaram ao óbito.

No período de 2014 a 2023, o município Macedônia apresentou 11,4% de seus óbitos com causas básicas *garbage*. As principais causas de óbito com causas *garbage* registradas no município incluem morte sem assistência (1,6%) e morte súbita cardíaca descrita desta forma (1,6%), como apresentado na Tabela 8.

**Tabela 8: Número e proporção de óbitos com causas *garbage* do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Causa Garbage</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Total de Óbitos Ocorridos</b>	<b>367</b>	<b>100,0</b>
<b>Total de óbitos Causa Garbage</b>	<b>42</b>	<b>11,4</b>
R98 Morte s/assist	6	1,6
I46.1 Morte subita cardiaca descrita desta form	6	1,6
I10 Hipertensao essencial	4	1,1
R09.2 Parada respirat	4	1,1
R96.0 Morte instantanea	3	0,8
I69.4 Sequelas acid vasc cerebr NE c/hemorr isqu	2	0,5
N39.8 Outr transt espec do aparelho urinario	2	0,5
J18.9 Pneumonia NE	1	0,3
R99 Outr causas mal definidas e NE mortalidade	1	0,3
J96.0 Insuf respirat aguda	1	0,3
I26.9 Embolia pulmonar s/menc cor pulmonale agud	1	0,3
J15.9 Pneumonia bacter NE	1	0,3
C76.8 Lesao invasiva outr localiz e mal definida	1	0,3
C26.0 Trato intestinal parte NE	1	0,3
R64 Caquexia	1	0,3
Outras Causas Garbage	7	1,9

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

Ainda que mundialmente o código B34.2 da CID-10 seja considerado uma causa *garbage*, no Brasil ele foi escolhido para a identificação das

mortes por covid-19. Ao longo desse período (2014 a 2023), este município apresentou 1 morte por B34.2 não computada na Tabela 8.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias, representam uma parte significativa da mortalidade prematura, ou seja, mortes que ocorrem entre 30 e 69 anos. Isso reflete o número de óbitos que acontecem antes da expectativa de vida estimada para a população.


O acompanhamento da taxa de mortalidade prematura por DCNT é crucial para o planejamento e a pactuação de serviços, além de ser essencial para direcionar e desenvolver programas de prevenção e promoção da saúde.

Em 2011, o Brasil lançou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com o objetivo de reduzir a mortalidade prematura por essas doenças em 2% ao ano (Brasil, 2021).

No município de Macedônia entre 2010 e 2021, observou-se um crescimento na taxa de mortalidade prematura por DCNT, com um aumento mais expressivo em 2020. A tendência linear ao longo do período mostrou esse aumento no número de óbitos prematuros por DCNT (Figura 14). No entanto, o ano de 2020 foi atípico, devido à pandemia da covid-19, que teve forte impacto na assistência à saúde da população, especialmente entre os portadores de DCNT. A pandemia da covid-19, entre 2020 e 2023, foi responsável por 0,2% dos óbitos entre os munícipes de Macedônia.

A variação anual da taxa de mortalidade prematura por DCNT, do município de Macedônia de 2010 a 2021 pode ser visualizada na Tabela 9.

**Figura 14: Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do município de Macedônia, 2010 a 2021\***



Fonte: Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis CVE/CCD/SES-SP, 2024  
\* dados preliminares

**Tabela 9: Variação anual da taxa de mortalidade prematura por DCNT, município de Macedônia, 2010 a 2021\***

Macedônia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tx DCNT</b>	272,6	347,7	155,9	332,5	163,6	311,0	63,7	216,3	250,6	216,3	398,7	314,3
<b>Variação anual</b>		27,6	-55,2	113,3	-50,8	90,1	-79,5	239,6	15,8	-13,7	84,3	-21,2

Fonte: Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis CVE/CCD/SES-SP, 2024  
\* dados preliminares

### Mortalidade Materna


A mortalidade materna é um importante indicador de saúde, não apenas para as mulheres, mas também para a qualidade de vida de uma população. Ela reflete o desenvolvimento social e econômico de uma região, pois trata-se de um evento evitável em 92% dos casos, segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2020). O conhecimento de suas determinantes permite avaliar fatores como a necessidade, oferta e condições de acesso aos serviços de saúde, além de sua relação com a disponibilidade e qualidade desses serviços.

A série histórica da Razão de Mortalidade Materna (RMM) do município de Macedônia e do estado de São Paulo, de 2014 a 2023, pode ser visualizada na Figura 15. Verifica-se ocorrência de óbitos maternos nos anos de 2017 e 2021.

A meta estadual é reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 30 óbitos por 100.000 nascidos vivos.

Os óbitos maternos ocorridos até 42 dias após o parto são utilizados para o cálculo da RMM, e no período analisado o total foi de 2 óbitos. Entretanto, para fins de vigilância, o monitoramento e a investigação abrangem todos os óbitos ocorridos desde a concepção até 364 dias após o parto, denominados óbitos maternos totais, cujo número também foi de 2 no período, conforme demonstrado nas Tabelas 10 e 11. Verifica-se uma tendência de queda nos anos de 2022 e 2023, nos quais não ocorreram óbitos.

**Figura 15: Série histórica da Razão de Morte Materna do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

\* dados preliminares

**Tabela 10: Número de óbitos maternos até 42 dias do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

Óbito Materno até 42 dias após o parto									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

**Tabela 11: Número de óbitos maternos totais do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

Óbito Materno Total									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

As causas de óbito materno no município de Macedônia, conforme os capítulos da CID-10, indicam um predomínio de causas evitáveis, conforme apresentado na Tabela 12. Essas causas, que podem ser prevenidas total ou parcialmente por meio de ações efetivas dos serviços de saúde, refletem a importância de monitorar e investigar adequadamente todos os óbitos maternos, como já demonstrado na análise da Razão de Mortalidade Materna (RMM). O acompanhamento constante dessas causas e a adoção de medidas preventivas são essenciais para garantir a redução contínua das mortes evitáveis e alcançar as metas de saúde pública estabelecidas.

**Tabela 12: Número e proporção de óbitos maternos totais, segundo as 10 primeiras causas do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

Principais Causas de Óbito Materno	N	%
O98.5 Outr doenc virais compl gravidez parto puerp	1	50
O99.5 Doenc ap respirat compl gravidez parto puerp	1	50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

A investigação de óbitos maternos desempenha um papel fundamental no monitoramento contínuo da Mortalidade Materna. A meta

nacional estabelece que 100% dos óbitos maternos devem ser investigados e concluídos oportunamente em até 120 dias após o evento.

A análise de cada óbito materno permite identificar os fatores e determinantes que influenciaram sua ocorrência, como desigualdades sociais e falhas na disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde. Isso possibilita o direcionamento de investimentos em políticas de inclusão social, organização e qualificação dos serviços, visando à melhoria da saúde da mulher e, conseqüentemente, à redução da mortalidade materna.

Ainda que o município de Macedônia não tenha registrado óbitos maternos nos anos de 2022 e 2023, é importante monitorar as ações de saúde para a continuidade da não ocorrência desses óbitos.


### **Mortalidade de Mulher em Idade Fértil**

A investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF), no Brasil, abrange a faixa etária de 10 a 49 anos (Brasil, 2008). Essa investigação tem como objetivo identificar óbitos maternos não declarados, contribuindo para o melhor entendimento da magnitude da mortalidade materna e de suas causas. Permite também melhorar a qualidade da assistência à gravidez, parto e puerpério, além de desenvolver programas e ações de prevenção e intervenção, visando reduzir a mortalidade materna.

Na Figura 16, visualiza-se a série histórica de óbitos de mulheres em idade fértil no município de Macedônia, no período de 2014 a 2023. Observa-se um aumento nos óbitos de MIF em 2017.

A partir de 2018, o número de óbitos em mulheres em idade fértil começa a diminuir. Mesmo com essa diminuição a tendência linear ao longo do período analisado mostra esse crescimento (Figura 16).

**Figura 16: Série histórica de óbitos de mulher em idade fértil no município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

O perfil geral da mortalidade em mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos, no período de 2014 a 2023, segundo os capítulos da CID-10 (Tabela 13), mostra um predomínio de óbitos por doenças do aparelho circulatório (30,0%), neoplasias (20,0%), seguido por causas externas de morbidade e mortalidade (20,0%).

A saúde da mulher é uma prioridade de saúde pública. O acompanhamento da mortalidade em mulheres em idade fértil permite monitorar a saúde feminina na fase reprodutiva, contribuindo para o planejamento e implantação de políticas públicas que visam reduzir o adoecimento e a mortalidade nessa faixa etária.

**Tabela 13: Número e proporção de óbitos de mulher em idade fértil por capítulo da CID-10 do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Causa (Cap CID10)</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	0	0,0
II. Neoplasias (tumores)	2	20,0
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	0	0,0
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	0	0,0
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	0,0
VI. Doenças do sistema nervoso	0	0,0
VII. Doenças do olho e anexos	0	0,0
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	3	30,0
X. Doenças do aparelho respiratório	0	0,0
XI. Doenças do aparelho digestivo	0	0,0
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0,0
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	0,0
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	0	0,0
XV. Gravidez parto e puerpério	2	20,0
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	0	0,0
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	0	0,0
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	10,0
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	2	20,0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024


\* dados preliminares

Diversas estratégias vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento da mortalidade materna. Em 2008, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a investigação de todos os óbitos de mulheres em idade fértil, oportunamente concluída em até 120 dias após o evento, com o objetivo de detectar possíveis subnotificações de mortes maternas e ampliar o conhecimento sobre as causas de óbito de mulheres nessa faixa etária, permitindo a organização de ações de prevenção e aprimoramento da atenção à Saúde da Mulher (Brasil, 2008).

O município de Macedônia registrou 1 óbito de mulheres em idade fértil no ano de 2022 e 1 óbito em 2023. A proporção de óbitos investigados no município foi de 100% (Figura 17). A meta mínima esperada para a

investigação de óbitos de mulheres em idade fértil no Estado de São Paulo é de 85%.

**Figura 17: Número e proporção de óbito de mulher em idade fértil investigado do município de Macedônia, 2022 e 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

## Mortalidade Infantil

A mortalidade infantil, assim como a materna, constitui um importante indicador de saúde de uma população, utilizado para avaliar as condições de vida e o desenvolvimento social e econômico de uma região. Esse indicador expressa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, por cada mil crianças nascidas vivas, na população residente em determinado espaço geográfico.

Entre os determinantes da mortalidade infantil destacam-se a renda média domiciliar; a escolaridade – sobretudo do parturiente; oferta de serviços de saúde e o acesso aos serviços básicos de infraestrutura.


A mortalidade infantil tem diminuído no Brasil nas últimas décadas (Brasil, 2021). Diversos fatores têm contribuído para essa redução, entre eles: a melhoria das condições de vida; a expansão do acesso ao

saneamento básico; o aumento da escolaridade; a melhoria da atenção à saúde e a expansão das ações e da cobertura das atividades de vacinação.

Na área da saúde, destaca-se o aprimoramento da assistência ao parto e à gestante; a ampliação do acesso ao pré-natal; a expansão da cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF); a vinculação da gestante ao local de parto; a melhoria da assistência ao recém-nascido na maternidade; a alta responsável; o acompanhamento da criança no primeiro ano de vida; a organização das redes regionais de assistência à gestante e à criança; a capacitação de profissionais; entre outros (Brasil, 2008).

No município de Macedônia, o coeficiente de mortalidade infantil apresentou queda, sobretudo a partir de 2019 – 25,6 óbitos de menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos, chegando a zerar o coeficiente a partir de 2020. A tendência linear ao longo destes anos evidencia essa diminuição do coeficiente de mortalidade infantil no município (Figura 18).

**Figura 18: Série histórica do coeficiente de mortalidade infantil do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Base Sistema de Informações de Mortalidade – SES – acessado em 17/10/2024.  
\* dados preliminares

A classificação dos óbitos infantis como evitáveis é um indicador sensível da qualidade da assistência prestada, sendo fundamental para monitorar e avaliar os serviços de saúde, além de auxiliar no planejamento de medidas para sua redução. Como mencionado, as causas de mortes evitáveis são aquelas que podem ser prevenidas, total ou parcialmente, pela disponibilização de ações oportunas e qualificadas dos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde, com o apoio de vários especialistas, elaborou em 2008 uma proposta de lista brasileira de causas de morte evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde (SUS), com a recomendação de que seja atualizada sempre que novos saberes e tecnologias sejam incorporados às práticas de atenção à saúde. A última atualização dessa lista ocorreu em 2010 (Malta et al., 2010).

Os óbitos de menores de um ano no município de Macedônia, no período de 2014 a 2023, segundo a lista brasileira de causas evitáveis (Tabela 14), mostram o percentual de causas mal definidas (25%) e causas não claramente evitáveis de 75,0% evidenciando a importância da investigação epidemiológica para a elucidação das reais causas de morte.

**Tabela 14: Número e proporção de óbito infantil por causa evitável do município de Macedônia, 2014 a 2023\***

<b>Causas Evitáveis em &lt; 1 ano</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>1. Causas evitáveis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1. Reduzíveis pelas ações de imunização	0	0,0
1.2. Reduzíveis por atenção gestação parto feto recém-nasc	0	0,0
1.2.1 Reduzíveis por atenção à mulher na gestação	0	0,0
1.2.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto	0	0,0
1.2.3 Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido	0	0,0
1.3. Reduzíveis por ações diagnóstico e tratamento adequado	0	0,0
1.4. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde vinculadas a Ações adequadas de atenção à saúde	0	0,0
<b>2. Causas mal definidas</b>	<b>1</b>	<b>25,0</b>
<b>3. Demais causas (não claramente evitáveis)</b>	<b>3</b>	<b>75,0</b>
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024

\* dados preliminares

Conhecer a causa dos óbitos infantis é fundamental para orientar intervenções preventivas. Em 2010, o Ministério da Saúde estabeleceu a obrigatoriedade da vigilância dos óbitos infantis e fetais em todos os serviços que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2010). Atualmente, a investigação dos óbitos infantis faz parte da lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública, abrangendo todos os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, em todo o território nacional.

A investigação de óbitos infantis, que deverá ser realizada e concluída oportunamente em até 120 dias após o evento, tem como objetivo melhorar a qualidade das informações registradas, dar visibilidade aos problemas através da identificação de suas causas, e compreender os fatores que influenciaram sua ocorrência (Brasil, 2010). Além disso, busca-se avaliar a possibilidade de prevenção, monitorar e aprimorar a assistência prestada durante o pré-natal, parto, nascimento e ao recém-nascido, subsidiando o planejamento e a implementação de medidas que possam reduzir a mortalidade infantil.

Ainda que o município de Macedônia não tenha registrado óbitos Infantis nos anos de 2022 e 2023, é importante monitorar as ações de saúde para a continuidade da não ocorrência desses óbitos.

### **Mortalidade Fetal**

Óbito fetal é a morte de um feto antes da expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gestação. A identificação do óbito fetal ocorre quando o feto não respira ou apresenta outros sinais de vida, como batimentos cardíacos ou pulsações do cordão umbilical, após ser separado da mãe. Para a emissão da declaração de óbito, é necessário que o óbito fetal tenha ocorrido a partir da 22ª semana de gestação, com o feto pesando igual ou superior a 500 g ou com estatura a partir de 25 cm.


Os óbitos fetais são, em sua maioria, evitáveis e estão intimamente ligados a problemas que ocorrem durante a gestação e o parto, como o peso ao nascer e as condições de acesso aos serviços de saúde. A qualidade da assistência pré-natal e durante o parto desempenha um papel crucial na prevenção dessas mortes. No entanto, a mortalidade fetal ainda é um tema com pouca visibilidade nos serviços e entre os profissionais de saúde. Isso indica a necessidade de um maior investimento em sua avaliação, acompanhamento e, sobretudo, na melhoria da qualidade das informações, já que a mortalidade fetal representa a morte de crianças viáveis antes mesmo de nascerem.

Ainda que o município de Macedônia não tenha registrado óbitos fetais entre os anos de 2014 e 2023, é importante monitorar as ações de saúde para a continuidade da não ocorrência desses óbitos.

Na Figura 19, observa-se a série histórica dos coeficientes de mortalidade infantil e fetal no município de Macedônia, no período de 2014 a 2023. Óbito infantil mantém uma tendência de queda e não teve ocorrência de óbito fetal.

O acompanhamento da mortalidade infantil e fetal é fundamental para compreender melhor suas causas e possíveis formas de prevenção, permitindo aprimorar as ações de atenção à saúde da mulher e da criança.

**Figura 19: Série histórica do coeficiente de mortalidade infantil e fetal do município de Macedônia, 2014 a 2023\***



Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade - SIM/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC/GVE XXX Jales, base extraída no dia 28/08/2024.

Base Sistema de Informações de Mortalidade – SES – acessado em 17/10/2024.

\*dados preliminares

## VI – Considerações Finais

As informações sobre nascidos vivos e mortalidade são fundamentais para oferecer uma visão abrangente da saúde no município e orientar a tomada de decisões estratégicas pelo gestor municipal. Os dados de nascidos vivos permitem avaliar a qualidade da atenção à saúde materno-infantil, identificando tendências de natalidade, prevalência de partos cesáreos e ocorrência de anomalias congênitas. Esses dados apontam áreas que necessitam de intervenção, como o acompanhamento pré-natal e o cuidado com gestantes de alto risco, entre outros aspectos.

Por sua vez, os dados de mortalidade revelam padrões importantes que possibilitam compreender as formas pelas quais as pessoas estão

adoecendo e morrendo, considerando suas causas em relação à eficácia das políticas públicas de saúde. O conjunto dessas informações permite ao gestor direcionar recursos de forma eficiente, ajustar políticas de prevenção e promoção da saúde e monitorar a qualidade dos serviços prestados à população, garantindo a melhoria contínua da saúde pública no município.

Para garantir a eficiência e a continuidade das ações em saúde, é essencial que o município disponha de uma equipe técnica especializada e capacitada para a coleta, processamento e análise dos dados de saúde. A produção dessas informações depende de investimentos contínuos em treinamento e atualização técnica, assegurando que os dados sejam precisos e acessíveis para subsidiar as decisões estratégicas do gestor municipal.

As atribuições desses profissionais estão publicadas na Portaria CCD nº 09/2019 (Anexo I) e são fundamentais para direcionar as ações, garantir a fluidez dos dados e melhorar a qualidade da gestão pública.

A Portaria SVS/MS nº 116/2009 define o fluxo e as diretrizes para a coleta e envio das informações sobre nascidos vivos e mortalidade em todo o território nacional, garantindo a uniformidade e a padronização dos registros no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e no SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos).

Além disso, a Portaria SVS/MS nº 47/2016 (Anexo II) estabelece critérios para o monitoramento da regularidade desses registros e sua relação com o repasse de recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS). O cumprimento dessas normas é essencial para assegurar a continuidade dos financiamentos “fundo a fundo”, que dependem da alimentação regular dos sistemas e do atendimento das metas de qualidade.

Assim, cabe ao gestor municipal nomear oficialmente os Interlocutores Municipais dos Sistemas de Informações em Saúde,

conforme orientado pela Portaria CCD nº 09/2019, ou manter os profissionais já designados, garantindo que sejam capazes de gerir as informações do SIM e do SINASC. Esses interlocutores asseguram a fluidez dos dados e a qualidade das informações, contribuindo para uma gestão pública eficaz e para a melhoria contínua dos serviços de saúde ofertados à população.

Por meio do cumprimento dessas portarias e do investimento em qualificação profissional, o município fortalece sua capacidade de resposta em saúde pública, alinhando-se a um padrão de excelência e transparência na gestão da saúde municipal.

## **VII - Referências Bibliográficas**

ANS. ANS TABNET. Informações em Saúde Suplementar. Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2024. Disponível em: <<https://www.ans.gov.br/anstabnet/>> Acesso em 22 de Out. de 2024.

BETRAN AP, Torloni MR, Zhang JJ, Gülmezoglu AM; WHO Working Group on Caesarean Section. WHO Statement on Caesarean Section Rates. BJOG. 2016 Apr;123(5):667-70. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/1471-0528.13526>> Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.119, de 5 de junho de 2008. Regulamenta a Vigilância de Óbitos Maternos. Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1119\\_05\\_06\\_2008.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1119_05_06_2008.html)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Disponível em: <<http://plataforma.saude.gov.br/cta-br-fic/portaria-116-2009.pdf>>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria nº 47, de 3 de maio de 2016. Disponível em: <[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2016/prt0047\\_03\\_05\\_2016.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2016/prt0047_03_05_2016.html)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010. Estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072\\_11\\_01\\_2010.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010.html)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância da mortalidade materna. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_vigilancia\\_epidem\\_obito\\_materno.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidem_obito_materno.pdf)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico SVS nº 37, 2021 Mortalidade infantil no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim\\_epidemiologico\\_svs\\_37\\_v2.pdf](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_37_v2.pdf)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Saúde Brasil 2020/2021 : anomalias congênitas prioritárias para a vigilância ao nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <<https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/publicacoes/saude-brasil/saude-brasil-2020-2021-anomalias-congenitas.pdf>> Acesso em 22 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2021-2030. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022\\_2030.pdf/view](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view)>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância do óbito de causa natural inespecífica no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/manual-vigilancia-do-obito-de-causa-natural-inespecifica-no-brasil.pdf>> Acesso em: 23 de Out. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 5.350, de 12 de setembro de 2024. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyne. Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt5350\\_13\\_09\\_2024.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt5350_13_09_2024.html)> Acesso em 22 de Out. de 2024.

CNES. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://datasus.saude.gov.br/cnes-estabelecimentos>> Acesso em 31 de Jul. de 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Gov.br, 2024. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>> Acesso em 17 de Jun. de 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Gov.br, 2024. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br>> Acesso em 17 de Jun. de 2024.

INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/assentamentosgeral.pdf>>. Acesso em 17 de Jun. 2024.

IPRS. Índice Paulista de Responsabilidade Social. Assembleia legislativa do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <<http://www.iprs.seade.gov.br/>> Acesso em 17 de Jun. de 2024.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil [Nota técnica]. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 19, n. abr.-ju 2010, p. 173-176, 2010. Disponível em: <<http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v19n2/v19n2a10.pdf>>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

OMS. Organização Mundial da Saúde. Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde – CID-10. 10. ed. São Paulo: Edusp, 2008. 3 v.

OMS. Organização Mundial da Saúde. WHO Statement on Caesarean Section Rates. OMS, 2015. Disponível em: <[https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/161442/WHO\\_RHR\\_15.02\\_eng.pdf](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf)> Acesso em 24 de Out. de 2024.

OMS. Organização Mundial da Saúde. Congenital anomalies. Genebra: WHO, 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies>>. Acesso em: 23 de Out. de 2024.

SAP-SP. Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <<http://www.sap.sp.gov.br/principal.html>> Acesso em 17 de Jun. de 2024.

SES-SP. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <<http://www.saude.sp.gov.br/links/matriz>>. Acesso em 17 de Jun. de 2024.

SES-SP. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <<http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/documentos-de-planejamento-em-saude/mapa-de-saude-2012>> Acesso em 17 de Jun. de 2024.

SES-SP. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Controle de Doenças. CIVS/SIM/SINASC na SES-SP.

Governo do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <<http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/aceso-rapido/simsinasc/sobre-os-sistemas-simsinasc/civssimsinasc-na-ses-sp>> Acesso em: 24 de Out. de 2024.

SES-SP. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Controle de Doenças. Portaria CCD nº 9, de 29 de março de 2019. Governo do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: <[https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/aceso-rapido/civs/portaria\\_ccd\\_09\\_de\\_29-03-2019docx.pdf](https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/aceso-rapido/civs/portaria_ccd_09_de_29-03-2019docx.pdf)> Acesso em: 24 de Out. de 2024.

SIOPS. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <[http://siops.datasus.gov.br/mctc\\_seleciona\\_ente.php](http://siops.datasus.gov.br/mctc_seleciona_ente.php)>. Acesso em 17 de Jun. de 2024.

STF. Supremo Tribunal Federal. Informação à sociedade: ADPF 787 Omissão da União em assegurar acesso adequado à saúde para pessoas transexuais e travestis. STF, 2024. Disponível em: <<https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2024/10/18164212/ADPF-787.-SUS-para-pessoas-trans-rev.-LC-FSP.pdf>> Acesso em 24 de Out. de 2024.

SIVISA. Sistema de Informação em Vigilância Sanitária. Centro de Vigilância Sanitária. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, 2024.

TABWIN. Tabulador para Windows. In: Sistema Nacional de Agravos de Notificação. SinanNet. Mapas. São Paulo, 2016.

## **Anexo I**

### **Coordenadoria de Controle de Doenças Portaria CCD - 09, de 29-03-2019**

Disciplina as atribuições do Responsável Técnico Municipal dos Sistemas de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC e sobre Mortalidade - SIM, no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras providências;

O Secretário da Saúde, considerando a Constituição Federal (Art. 196), que estabelece que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";

O Código Civil Brasileiro (Art.21), que estabelece que "A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma";

O Código Penal Brasileiro (Art. 153 e 154), que estabelece penas para a violação de sigilo de documentos ou de informações contidas em sistemas de informação, e violação do sigilo profissional;

A Lei Orgânica da Saúde 8080/1990, que assegura às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério a Saúde, como suporte ao processo de gestão permitindo a gerência informatizada das contas e disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares (Art.39, parágrafo 8º).

O Código de Ética Médica (Art. 85), que veda ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade;

A Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.605/2000, que garante a privacidade do paciente, impedindo que o médico revele dados e informações do prontuário ou ficha do paciente sem autorização do mesmo;

A Portaria SVS/MS nº.116/ 2009, que regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão de vigilância em saúde;

A Deliberação CIB 37 de 11-03-2005, que estabeleceu que a base de dados dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e de Mortalidade (SIM) serão abastecidos pelas bases municipais,

A Lei Federal nº. 12.527 de 18-11-2011 de Acesso a Informação que regulamenta o acesso a informações e dispõem de procedimentos a serem observados pela União, Estados e Municípios com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º art. 216 da Constituição Federal;

A Resolução SS nº. 139 de 07-11-2014 que disciplina o cadastro e acesso de responsáveis técnicos e usuários às bases de dados dos Sistemas de Informações sobre Mortalidade-SIM e sobre Nascidos Vivos – SINASC, no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras providências;

A Resolução SS nº 140 de 07-11-2014, que descentraliza o processo de gestão dos formulários de Declaração de Óbito e Nascidos Vivos, no âmbito do estado de São Paulo e dá outras providências, e a Portaria MS nº47 de 03-05-2016, que define os parâmetros para monitoramento da regularidade na alimentação dos Sistemas de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC e sobre Mortalidade – SIM, para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do bloco de Vigilância em Saúde, resolve:

Artigo 1º – Normatizar as atividades do Responsável Técnico Municipal - RT e equipe, dos Sistemas de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC e sobre Mortalidade – SIM com as seguintes recomendações: I – Conhecer as Legislações, Portarias e Orientações Técnicas - OT relacionadas ao programa e manter a consonância com as normas e diretrizes nacionais e estadual;

II - Conhecer e acessar os sistemas SIM e SINASC;

III – Cadastrar digitadores e investigadores de óbito (Materno, Mulher em Idade Fértil, Infantil e Fetal), utilizando a documentação exigida nas Resoluções acima citadas e Termo de Sigilo e Confidencialidade, fornecer as senhas, enfatizando que são de uso pessoal e intransferível;

IV – Ter sob sua guarda todas as autorizações de acesso ao sistema SIM e SINASC e mantê-las atualizadas;

V – Manter sigilo profissional frente aos dados dos sistemas e manter sua equipe sempre informada sobre o sigilo do mesmo;

VI – Alterar senhas de acesso quando na suspeita de violação ou conhecimento de terceiros;

VII – Descadastrar do sistema o técnico da equipe do SIM e SINASC, mediatamente, no seu desligamento das funções;

VIII - Realizar a gestão dos impressos de Declaração de Nascidos Vivos - DNV e Declaração de Óbitos – DO, a partir do recebimento estadual, por meio do módulo de distribuição dos documentos padrões do sistema informatizados, a fim de mapear e monitorar cada impresso de DNV e DO;

IX – Fazer Boletim de Ocorrência Policial - BO no extravio, roubo, ou perda de um impresso, a fim de evitar uso indevido, com posterior envio do mesmo ao nível central do SIM e SINASC;

X - Realizar gestão do uso da Guia de Encaminhamento de Cadáver, padrão do Estado de São de São Paulo (Anexo I);

XI - Coletar, codificar causas de morte na DO e anomalias congênitas na DNV, digitar nos sistemas, processar os dados e cancelar Declarações de Nascidos Vivos e de Óbitos inutilizadas ou extraviadas, roubadas ou perdidas;

XII - Consolidar e avaliar os dados provenientes das unidades notificadoras no âmbito do seu território;

XIII - Estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados pelas unidades notificadoras ao nível municipal;

XIV - Remeter regularmente os dados ao nível estadual do sistema, dentro dos prazos estabelecidos pela portaria CCD, publicada anualmente com o cronograma de envio de arquivos de transferência - AT;

XV – Realizar rotina backup dos sistemas SIM e SINASC, diariamente em servidor de uso exclusivo;

XVI - Realizar rotina de retroalimentação dos dados por residência e ocorrência semanalmente;

XVII – Realizar rotina de auditoria no sistema em conjunto com o nível estadual (regional e central), mensalmente;

XVIII – Avaliar mensalmente a qualidade dos dados coletados pela unidade notificadora, a fim de dirimir falhas na informação;

XIX - Desenvolver ações visando o aprimoramento da qualidade da informação;

XX – Elaborar, mensalmente, relatórios sobre estatísticas vitais ao gestor municipal;

XXI - Divulgar informações e análises em saúde;

XXII - Estabelecer e divulgar diretrizes, normas técnicas, rotinas e procedimentos de gerenciamento dos sistemas, no âmbito do Município, em caráter complementar à atuação dos níveis estadual e federal.

XXIII – Realizar busca ativa de nascidos vivos e óbitos não notificados no sistema, comparando com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, conforme critérios de regularidade estabelecido em portaria acima citada;

XXIV – Realizar, mensalmente, busca ativa de nascidos vivos e óbitos em Cartórios de Registro Civil do município;

XXV – Realizar, mensalmente, busca ativa de óbitos de assentamentos de corpos em cemitérios do município sem a devida notificação no sistema;

XXVI- Estabelecer parcerias com os Institutos Médicos Legais - IML e Serviços de Verificação de Óbitos – SVO, com a finalidade do complemento e aprimoramento das informações sob ótica da vigilância epidemiológica;

XXVII – Estabelecer parcerias com outras Secretarias e Instituições a fim de promover Políticas Públicas, sempre respeitando as Leis estabelecidas acima citadas;

XXVIII – Estabelecer parcerias com Unidades de Saúde (Hospitais, UPA, SAMU, UBS, Ambulatórios e outros) a fim de realizar a vigilância dos nascimentos e dos óbitos, sempre que necessitar de esclarecimento ou complemento de informações;

XXIX – Participar de reuniões técnicas como representante dos Sistemas SIM e SINASC (Comitês, Comissões, Grupos de trabalhos entre outros);

XXX – Promover capacitações aos profissionais que: preenchem os documentos padrões de Declaração de Nascidos Vivos e Óbitos; realizam o aprimoramento das informações nas unidades notificadoras.

Parágrafo 1º – O RT não poderá divulgar ou publicar quaisquer dados ou informações que tenha tomado conhecimento, sem atender a Lei de Acesso à Informação.

Parágrafo 2º - O RT não deverá praticar qualquer medida fora de suas atribuições e responsabilidades.

Parágrafo 3º - O RT não deverá se ausentar da estação de trabalho sem encerrar a seção de uso dos sistemas, evitando o acesso indevido à terceiros.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data desta publicação.

## Anexo II

### PORTARIA Nº 47, DE 3 DE MAIO DE 2016

***Define os parâmetros para monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde.***

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, do Anexo ao Decreto nº 8.065 de 7 de agosto de 2013, e o art. 46 da Portaria GM/MS nº 1.378, de 09 de julho de 2013, e

Considerando a Instrução Normativa SVS/MS nº 2, de 22 de novembro de 2005 que regulamenta as atividades da vigilância epidemiológica com relação à coleta, fluxo e a periodicidade de envio de dados da notificação compulsória de doenças por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN;

Considerando a Portaria nº 116/SVS/MS, de 11 de fevereiro de 2009, que regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 09 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 17 de fevereiro de 2016junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 02 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e

Considerando a pactuação realizada na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 28 de abril de 2016, resolve:

Art. 1º Definir os parâmetros para monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde.

Art. 2º Para manutenção do repasse de recursos do PFVS e do PVVS do Bloco de Vigilância em Saúde, o monitoramento da regularidade na alimentação do SINAN pelos Estados, Distrito Federal e Municípios deve ser realizado de acordo com os seguintes parâmetros:

I - será considerada situação irregular na alimentação do SINAN, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que não registrar, no período de 8 (oito) semanas epidemiológicas de notificação consecutivas no período avaliado a:

- a) notificação individual de agravos de notificação compulsória;
- b) notificação de surtos;
- c) notificação de epizootias; ou
- d) notificação negativa.

II - será considerada situação irregular na alimentação do SINAN, a Secretaria Estadual de Saúde e do Distrito Federal (SES) que não cumprir os seguintes parâmetros por 2 (dois) meses consecutivos no período avaliado:

- a) Estado que utiliza o aplicativo SISNET para transferir os dados a partir de todos os municípios ou de todas regionais de saúde o envio será feito ao Ministério da Saúde (MS) de pelo menos 1 (um) lote por mês; e
- b) Estado que utiliza o SISNET a partir da SES: envio será feito ao MS de pelo menos 1 (um) lote a cada quinzena.

§ 1º A verificação das notificações efetuadas por cada Município será realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) nas seguintes bases de dados do SINAN, no nível nacional:

- a) notificação individual;
- b) notificação de surtos;
- c) notificação de epizootias; e
- d) notificação negativa.

§ 2º A regularidade do envio de lotes pelas SES ao MS será verificada no Sistema de Acompanhamento de Produção Sisnet/Sinan NET (SAPSS).

Art. 3º Para manutenção do repasse de recursos do PFVS e do PVVS do Bloco de Vigilância em Saúde, o monitoramento da regularidade na alimentação do SINASC ou SIM pelas Secretarias Municipais de Saúde deve ser realizado de acordo com os seguintes parâmetros:

I - Município com população inferior a 30.000 habitantes: será considerada situação irregular na alimentação do SINASC ou do SIM, quando não houver o envio de nenhuma notificação positiva ou negativa por mês de ocorrência, por 2 (dois) meses consecutivos, no período avaliado; e

II - Município com população de 30.000 habitantes ou mais: será considerada situação irregular na alimentação do SINASC ou do SIM, quando não houver a transferência de pelo menos 80% (oitenta por cento) do volume esperado de registros de óbitos ou de nascidos vivos por mês de ocorrência, por 2 (dois) meses consecutivos, no período avaliado.

§1º A meta de 80% (oitenta por cento) do volume esperado, transferido até 60 (sessenta) dias após o encerramento do mês de ocorrência, será repactuada anualmente na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), podendo este percentual variar com base em avaliação de desempenho nacional.

§2º Os municípios novos e aqueles que venham a ser criados, bem como aqueles dos quais estes se desmembraram, deverão receber um tratamento diferenciado no monitoramento da regularidade, para viabilizar a construção de série histórica, que permita estimar os volumes esperados de nascimentos e óbitos de residentes nestes.

§ 3º Durante o período de 4 (quatro) anos a contar da data da instalação destes municípios, os municípios novos, e os municípios dos quais estes se desmembraram, receberão o mesmo

tratamento dado aos municípios com menos de 30.000 habitantes, independente do porte populacional, conforme o inciso I do caput.

Art. 4º Os parâmetros adotados para estipular o volume esperado de registros de nascidos vivos ou óbitos para os municípios previstos no inciso II do art. 3º, serão definidos com base no desempenho de cada Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere à captação destes eventos nos últimos 3 (três) anos encerrados e publicados, conforme os seguintes estratos:

I - Municípios cuja taxa bruta de natalidade média ou taxa bruta de mortalidade média no último triênio seja considerada adequada, terão o número de nascidos vivos ou de óbitos esperados em cada mês calculado a partir do número de registros informados ao sistema de informação nos últimos 4 (quatro) anos, projetado por regressão linear simples para o ano em curso; e

II - Municípios cuja taxa bruta de natalidade média ou taxa bruta de mortalidade média no último triênio seja considerada inadequada, terão o número de nascidos vivos ou de óbitos esperados em cada mês calculado a partir, da aplicação da taxa bruta de natalidade ou mortalidade consideradas minimamente adequadas sobre a população estimada para o município no ano corrente, e na sua ausência, para o ano anterior;

§ 1º Para as finalidades desta Portaria, são parâmetros mínimos de adequação da taxa bruta de natalidade valores maiores ou iguais ao parâmetro regional correspondente ao porte populacional do município, conforme indicado no Anexo I a esta Portaria.

§ 2º Para fins de monitoramento, o número de nascidos vivos esperados por Município obtido a partir do método de cálculo descrito no caput deste artigo, será corrigido em função das coberturas habitualmente alcançadas, conforme o Anexo II a esta Portaria.

§ 3º Para as finalidades desta Portaria, são parâmetros mínimos de adequação da taxa bruta de mortalidade:

a) uma taxa superior ou igual a 4,4 por mil habitantes, em Municípios com população inferior a 50.000 habitantes; ou

b) uma taxa superior ou igual a 5,3 por mil habitantes, em Municípios com população igual ou maior que 50.000 habitantes.

§ 4º Para fins de monitoramento, o número de óbitos esperados por Município obtido a partir do método de cálculo descrito no caput deste artigo, será corrigido em função das coberturas habitualmente alcançadas, conforme o Anexo III a esta Portaria.

§ 5º O Ministério da Saúde emitirá anualmente Nota Técnica, apontando:

a) em que estrato se enquadra cada Município para as finalidades que preconizam os incisos I e II deste do caput do art. 4º; e

b) toda a memória de cálculo do número de nascidos vivos e óbitos esperados por ano e por mês, por Município.

Art. 5º Dentre os Municípios monitorados pelos parâmetros definidos no inciso II do art. 4º, o bloqueio dos repasses, quando aplicável, incidirá sobre aqueles cuja insuficiência no envio de dados esperados comprometa em 20% (vinte por cento) ou mais do SINASC ou do SIM, o alcance da meta definida no parágrafo único do art. 3º.

Art. 6º Para manutenção do repasse de recursos do PFVS e do PVVS do Bloco de Vigilância em Saúde para as SES, o monitoramento da regularidade na alimentação do SINASC e SIM, será realizado com base no volume de nascidos vivos e de óbitos esperados para o Estado como um todo, independente do grau de descentralização na alimentação do sistema.

Parágrafo único. A SES terá situação considerada irregular na alimentação do SINASC e do SIM, quando a insuficiência no envio de dados pelo Estado e/ou Municípios impactar em comprometimento de 20% (vinte por cento) ou mais da meta estadual pactuada para o SINASC ou para o SIM, assumindo-se como meta o envio de pelo menos 80% (oitenta por cento) do volume esperado até 60 (sessenta) dias após o encerramento do mês de ocorrência, e como volume esperado para cada Unidade da Federação a soma dos volumes esperados para cada município para o respectivo ano.

Art. 7º O monitoramento da regularidade da alimentação do SINAN, do SINASC e do SIM pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, será realizado pelo Ministério da Saúde mensalmente, 60 (sessenta) dias após o encerramento dos 2 (dois) meses consecutivos a serem avaliados.

§ 1º Cada avaliação da regularidade deve ser feita para um período móvel de 18 (dezoito) meses cumulativos, onde o último mês é aquele encerrado há 60 (sessenta) dias.

§ 2º Os resultados do monitoramento mensal da alimentação de cada sistema serão divulgados pelo MS aos gestores estaduais e municipais.

Art. 8º As Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, que permanecerem irregulares na alimentação do SINAN, SINASC ou SIM, até a data da avaliação promovida nos meses de dezembro, abril e agosto, terão o repasse bloqueado nos quatro meses subsequentes do mês da avaliação, conforme estabelecido no art. 33 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 09 de julho de 2013.

§ 1º Cada avaliação deverá analisar o último bimestre que se agregou ao período de avaliação, e reavaliar todos os outros bimestres do período de avaliação mencionado no art. 8º, a partir de dados atualizados.

§ 2º Para fins de reavaliação de desbloqueio, por regra geral serão analisados todos os bimestres do período de avaliação.

§ 3º Após avaliação dos bimestres mencionada no parágrafo anterior, caso ainda persista a indicação de bloqueio em municípios com população entre 30.000 e 50.000 habitantes, por irregularidades no SINASC ou SIM, deverão ser analisados também se houve alcance da meta quadrimestral, semestral ou anual, e em caso de alcance em algum dos critérios adicionais, será indicado o desbloqueio.

Art. 9º O Fundo Nacional de Saúde efetuará o restabelecimento do repasse dos recursos no mês seguinte a regularização da alimentação dos sistemas de informação referentes às competências que geraram a suspensão.

§ 1º A regularização do repasse ocorrerá com a transferência retroativa dos recursos anteriormente suspensos, caso o preenchimento dos sistemas ocorra até 90 (noventa) dias da data de publicação da suspensão.

§ 2º A regularização do repasse ocorrerá sem a transferência dos recursos anteriormente suspensos caso a alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação da suspensão.

Art. 10. O monitoramento da regularidade será mantido mesmo no período pactuado de implantação de novas versões e/ou atualizações de versões do SINAN, SINASC e do SIM com esta ressalva para avaliação do impacto mediante tal situação.

Art. 11. As situações relacionadas com problemas técnicos nos aplicativos dos sistemas, ou na transmissão de dados, ou na implantação de novas versões e/ou atualizações não serão consideradas como inadimplência para fins de bloqueio de repasse financeiro.

Parágrafo único. Situações emergenciais não previstas neste artigo serão analisadas pela SVS/MS, mediante envio de justificativa pelo gestor estadual ou municipal.

Art. 12. Os parâmetros para monitoramento da regularidade na alimentação do SINAN, SINASC e no SIM deverão ser pactuados anualmente na CIT.

Art. 13. A SVS/MS terá o prazo de 6 (seis) meses após a publicação desta Portaria para incluir no artigo 33 da Portaria GM/MS nº 1.378/2013 o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) para manutenção do repasse de recursos do PFVS e do PVVS do Bloco de Vigilância em Saúde, a ser publicado por ato específico do Ministro de Estado da Saúde.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogadas:

I - a Portaria nº 201/SVS/MS, de 3 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 211, Seção 1, de 4 de novembro de 2010, página 88;

II - a Portaria nº 6/SVS/MS, de 13 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 32, de 14 de fevereiro de 2014, Seção 1, página p.37; e

III - o art. 34 e seus incisos da Portaria nº 116/SVS/MS, de 11 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 30, de 12 de fevereiro de 2009, Seção 1, páginas 37 a 43.

### **ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI**

#### **ANEXO I**

Parâmetros mínimos de adequação das Taxas Brutas de Natalidade, segundo região e porte populacional.

I - Para a Região Norte são parâmetros mínimos de adequação, Taxas Brutas de Natalidade maiores ou iguais a 14,2 em municípios menores de 50 (cinquenta) mil habitantes, e 14,0 em municípios de 50 mil ou mais habitantes.

II - Para a Região Nordeste são parâmetros mínimos de adequação, Taxas Brutas de Natalidade maiores ou iguais a 13,2 em municípios menores de 50 mil habitantes, e 12,8 em municípios de 50 (cinquenta) mil ou mais habitantes.

III - Para a Região Sudeste são parâmetros mínimos de adequação, Taxas Brutas de Natalidade maiores ou iguais a 10,5 em municípios menores de 50 (cinquenta) mil habitantes, e 11,5 em municípios de 50 (cinquenta) mil ou mais habitantes.

IV - Para a Região Sul são parâmetros mínimos de adequação, Taxas Brutas de Natalidade maiores ou iguais a 10,0 em municípios menores de 50 (cinquenta) mil habitantes, e 12,1 em municípios de 50 (cinquenta) mil ou mais habitantes.

V - Para a Região Centro-Oeste são parâmetros mínimos de adequação, Taxas Brutas de Natalidade maiores ou iguais a 10,7 em municípios menores de 50 (cinquenta) mil habitantes, e 13,8 em municípios de 50 (cinquenta) mil ou mais habitantes.

#### **ANEXO II**

Parâmetros adotados para corrigir, para fins de monitoramento, o volume de registros de nascidos vivos esperados por Municípios no prazo de até 60 (sessenta) dias após o mês de ocorrência, calculados conforme definições desta portaria:

I - Se a razão entre número médio de nascidos vivos observados no triênio e número de nascidos vivos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de natalidade sobre a população local for menor que 40% (quarenta por cento), o número de nascidos vivos esperados deve ser corrigido para 40% (quarenta por cento) do que é projetado pela taxa bruta de natalidade de adequação mínima.

II - Se a razão entre número médio de nascidos vivos observados no triênio e número de nascidos vivos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de natalidade sobre a população local corresponder a um valor entre 40% (quarenta por cento) e 89% (oitenta e nove por cento), o número de nascidos vivos esperados deve ser acrescido de 10% (dez por cento) do que é projetado pela taxa bruta de natalidade de adequação mínima.

III - Se razão entre número médio de óbitos observados no triênio e número de óbitos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de natalidade sobre a população local for maior ou igual a 90% (noventa por cento), o número de nascidos vivos esperados deve ser aquele que é projetado pela TBN de adequação mínima, sem correção.

IV - Se o parâmetro para o cálculo do número esperado de nascidos vivos são os dados diretos do sistema, o número de nascidos vivos esperados deve ser aquele que é projetado pela regressão linear simples a partir da série histórica do sistema nos últimos 4 (quatro) anos, sem correção.

V - Após a definição das metas anuais, feita pela aplicação dos critérios acima estabelecidos nos itens I a IV, deve-se compará-las com as metas do ano anterior, e todo município que apresente uma variação positiva entre um ano e outro de mais de 15% (quinze por cento) no número de nascidos vivos a serem coletados, o aumento da meta deve ser limitado a 15% (quinze por cento).

### ANEXO III

Parâmetros adotados para corrigir, para fins de monitoramento, o volume de registros de óbitos esperados por Municípios no prazo de até 60 (sessenta) dias após o mês de ocorrência, calculados conforme definições desta portaria:

I - Se a razão entre número médio de óbitos observados no triênio e número de óbitos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de mortalidade sobre a população local for menor que 40% (quarenta por cento), o número de óbitos esperados deve ser corrigido para 40% (quarenta por cento) do que é projetado pela taxa bruta de mortalidade de adequação mínima.

II - Se a razão entre número médio de óbitos observados no triênio e número de óbitos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de mortalidade sobre a população local corresponder a um valor entre 40% (quarenta por cento) e 89%, o número de óbitos esperados deve ser acrescido de 10% do que é projetado pela taxa bruta de mortalidade de adequação mínima.

III - Se razão entre número médio de óbitos observados no triênio e número de óbitos esperados a partir da aplicação do parâmetro mínimo de adequação da taxa bruta de mortalidade sobre a população local for maior ou igual a 90%, o número de óbitos esperados deve ser aquele que é projetado pelo CGM de adequação mínima, sem correção.

IV - Se o parâmetro para o cálculo do número esperado de óbitos são os dados diretos do sistema, o número de óbitos esperados deve ser aquele que é projetado pela regressão linear simples a partir da série histórica do sistema nos últimos 4 (quatro) anos, sem correção.

V - Após a definição das metas anuais, feita pela aplicação dos critérios acima estabelecidos nos itens I a IV, deve-se compará-las com as metas do ano anterior, e todo município que apresente uma variação positiva entre um ano e outro de mais de 15% (quinze por cento) no número de óbitos a serem coletados, o aumento da meta deve ser limitado a 15% (quinze por cento).



***A Vigilância Epidemiológica do Sistema Único de Saúde (SUS) atua na proteção da saúde da população, transformando dados em informações que orientam ações para salvar vidas.***



Secretaria da  
**Saúde**



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO SÃO TODOS