

Série Histórica de Hanseníase

Casos Novos , Prevalência, Coeficiente de Detecção e de Prevalência. Estado de São Paulo,1985-2024.


ANO	CASOS NOVOS DETECTADOS		PREVALÊNCIA	
	Nº.Casos	Coef. Detecção*	Nº.Casos	Coef. Preval.**
1985	2.750	9,50	36.577	12,51
1986	2.603	8,30	38.958	13,01
1987	2.688	8,40	38.398	12,51
1988	3.342	10,60	37.601	11,94
1989	3.177	9,80	38.957	12,04
1990	3.303	9,90	40.420	11,60
1991	3.276	9,60	33.438	11,80
1992	2.983	9,10	30.122	8,80
1993	2.927	8,90	24.481	7,44
1994	2.929	8,90	17.536	5,82
1995	2.619	7,80	14.572	4,32
1996	2.901	8,50	10.013	2,93
1997	2.913	8,40	7.901	2,24
1998	2.621	7,40	6.218	1,85
1999	2.838	7,90	6.242	1,74
2000	2.901	7,83	5.826	1,57
2001	2.999	7,97	5.725	1,52
2002	2.765	7,24	5.380	1,41
2003	2.819	7,28	5.032	1,30
2004	2.623	6,68	4.812	1,23
2005	2.438	6,03	4.206	1,04
2006	1.958	4,77	3.196	0,78
2007	2.044	4,91	3.183	0,76
2008	2.138	5,21	2.855	0,70
2009	1.843	4,45	2.565	0,62
2010	1.754	4,25	2.291	0,56
2011	1.753	4,25	2.152	0,52
2012	1.631	3,89	2.079	0,50
2013	1.506	3,59	1.990	0,47
2014	1.441	3,30	1.945	0,45
2015	1.197	2,70	1.688	0,38
2016	1.303	2,91	1.671	0,37
2017	1.232	2,73	1.617	0,36
2018	1.212	2,69	1.670	0,37
2019	1.185	2,58	1.654	0,36
2020	933	2,02	1.529	0,33
2021	1.026	2,22	1.696	0,37
2022	1.068	2,29	1.623	0,35
2023	1.272	2,86	1.895	0,43
2024	1.363	2,96	1.918	0,42

Fonte: Divisão Técnica de Vigilância Epidemiológica da Hanseníase/CVE/CCD/SES/SP

Nota1:População IBGE

(*) Coeficiente de Detecção p/ 100.000 hab. e (**) Coeficiente de Prevalência p/ 10.000 hab.


Série histórica - coeficiente de prevalência de hanseníase no estado de São Paulo, 1985-2024



Fonte:DTVEH/CVE/CCD/SES/SP

Ano


Série histórica - coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase no estado de São Paulo,1985-2024



Fonte:DTVEH/CVE/CCD/SES/SP

Ano

Coeficiente de Detecção de Hanseníase no Estado de São Paulo, 1985-2024.



Coeficiente de Prevalência de Hanseníase no Estado de São Paulo, 1985-2024.

