

## ANEXO I

### CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS DE IDADE – 2011

IDADE	VACINAS
Ao nascer	BCG <sup>1</sup> + HEPATITE B <sup>2</sup>
2 meses	POLIOMIELITE (ORAL) + HEPATITE B + DTP -Hib + ROTAVÍRUS <sup>3</sup>
3 meses	PNEUMOCÓCICA 10 valente + MENINGOCÓCICA C
4 meses	POLIOMIELITE (ORAL) + DTP-Hib + ROTAVIRUS <sup>4</sup>
5 meses	PNEUMOCÓCICA 10 valente + MENINGOCÓCICA C
6 meses	POLIOMIELITE (ORAL) + DTP-Hib + HEPATITE B
7 meses	PNEUMOCÓCICA 10 valente
9 meses	FEBRE AMARELA <sup>5</sup>
12 meses	SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA + MENINGOCÓCICA C
15 meses	POLIOMIELITE (ORAL) + DTP + PNEUMOCÓCICA 10 valente
4 a 6 anos	POLIOMIELITE (ORAL) + DTP + SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA

<sup>1</sup> Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde, juntamente com a Hepatite B

<sup>2</sup> A vacina contra hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde, juntamente com a BCG. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a hepatite B é de 30 dias.

<sup>3</sup> Idade máxima para a primeira dose é de 3 meses e sete dias.

<sup>4</sup> Idade máxima para a segunda dose é de 5 meses e quinze dias.

<sup>5</sup> Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez anos.

**De acordo com a RDC ANVISA nº61/2008:**

**BCG: vacina contra a tuberculose**

**POLIOMIELITE: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada).**

**HEPATITE B: vacina hepatite B (recombinante).**

**DTP- Hib: vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, e Haemophilus influenzae b (conjugada)**

**ROTAVIRUS: vacina rotavirus humano G1P1[8] (atenuada)**

**PNEUMOCÓCICA 10-valente: vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)**

**MENINGOCÓCICA C: vacina meningocócica C (conjugada)**

**FEBRE AMARELA: vacina febre amarela (atenuada)**

**SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA: vacina sarampo, caxumba, rubéola**

**DTP: vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis**

**dT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto**