

**COMPRA INTERNACIONAL**

**Relatório da 1ª Distribuição de Medicamentos**

**25/06/2021**

**Considerando:**

- Considerando o **Ofício CIB 19/2021** de 06 de abril de 2021, que solicita manifestação de interesse na aquisição internacional de alguns medicamentos do Kit Intubação, indicando os prazos e documentos necessários para viabilizar a participação da estratégia;
- Considerando a **Deliberação CIB-43**, de 23-4-2021 que aprova os serviços de saúde que optaram por aderir a estratégia de compra internacional de medicamentos do Kit Intubação, com documentação correta e completa.
- Considerando a **Deliberação CIB-57**, de 25-5-2021 que aprova a continuidade dos processos de aquisição internacional pela SES/SP, frente as condições de fornecimento de medicamentos do kit intubação encontradas no âmbito internacional.
- **Nota Técnica nº 03/2021**, que trata sobre o monitoramento de abastecimento dos medicamentos do “KIT de Intubação”, para tratamento de pacientes com COVID-19, nos Hospitais do Estado de São Paulo, pela Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CAF-SES/SP), visando apoio às estratégias tripartite, disponível em: <http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmacutica/notas-tecnicas>;
- Considerando a Resolução RDC nº 483, de 19 de março de 2021 que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a importação de dispositivos médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS CoV-2;
- Considerando as medidas adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde para garantir o abastecimento dos medicamentos identificados como

prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2;

- Considerando a necessidade de uniformização da informação para os profissionais da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – Em São Paulo.

**Informamos que a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) adquiriu medicamentos importados, conforme descrito no quadro abaixo:**

CLASSE TERAPÊUTICA	MEDICAMENTO	APRES.	QUANT. SOLICITADA PELOS SERVIÇOS	QUANT. ADQUIRIDA COM SUCESSO	
BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR (MANUTENÇÃO DA INTUBAÇÃO)	ITEM 1 - ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML (AMP 2,5ML)	CX C/10 AMP.	690.906	690.910	100%
	ITEM 2 - ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML (AMP 5 ML) FORNECEDOR 1	CX C/ 05 AMP	570.742	180.000	100%
	ITEM 2 - ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML (AMP 5 ML) FORNECEDOR 2	CX C/ 10 AMP		390.742	
	ITEM 3 - CISATRACURIO, BESILATO 2MG/ML (AMP 5ML)	CX C/ 01 AMP	835.244	835.244	100%
	ITEM 4 - CISATRACURIO, BESILATO 2MG/ML (AMP 10ML)	CX C/ 01 AMP.	417.486	417.486	100%
	ITEM 8 - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML (AMP 5 ML) FORNECEDOR 1	CX C/ 05 AMP.	1.254.192	200.000	100%
	ITEM 8 - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML (AMP 5 ML) FORNECEDOR 2	CX C/ 01 AMP.		1.054.192	
<b>SUBTOTAL - BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR (MANUTENÇÃO DA INTUBAÇÃO)</b>			<b>3.768.570</b>	<b>3.768.574</b>	<b>100%</b>
FÁRMACO PARA SEDAÇÃO CONTÍNUA	ITEM 5 - MIDAZOLAN 5 MG/ML (FRAMP 10 ML)	CX C/ 1 AMP.	3.083.766	600.000	19%
	ITEM 6 - PROPOFOL 10 MG/ML (FR 100ML)	CX C/ 01 AMP.	161.782	161.782	100%
	ITEM 7 - PROPOFOL 10 MG/ML (FRAMP 20ML) FORNECEDOR 1	CX C/ 05 AMP.	2.004.411	1.200.000	100%
	ITEM 7 - PROPOFOL 10 MG/ML (FRAMP 20ML) FORNECEDOR 2	CX C/ 01 AMP.		804.411	
<b>SUBTOTAL - FÁRMACO PARA SEDAÇÃO CONTÍNUA</b>			<b>5.249.959</b>	<b>2.766.193</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>9.018.529</b>	<b>6.534.767</b>	

1ª DISTRIBUIÇÃO – REFERE-SE À DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPOFOL 10 MG/ML (FRAMP 20ML) – 600.000 ampolas, conforme detalhado no quadro abaixo:

ITEM 7 - PROPOFOL 10 MG/ML (FRAMP 20ML)	
Quantidade Solicitada pelos Serviços de Saúde de SP (total para 60 dias)	2.004.411
Quantidade recebida no Brasil em 22.06.2021 → Redistribuída aos hospitais aderentes em 25.06.2021.  Previsão de entrega nos serviços de saúde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Capital e Grande São Paulo = 28.06.2021</li><li>• Interior de São Paulo = 29.06.2021</li></ul>	600.000
Pendência entrega	1.404.411

### Especificações Técnicas do Produto:



- **MEDICAMENTO:** PROPOFOL 10ML/ML PF 1% 200MG/20ML – AMPOLA 20 ML
- **FABRICANTE:** POLIFARMA VAKIFLAR OSB MAH
- **PROCEDÊNCIA:** TURQUIA
- **TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO:** CLIMATIZADA – 15 a 25°C

- **Condições pactuadas bipartite para distribuição dos medicamentos recebidos:**

1. Ter realizado adesão à compra internacional;
2. Serviço de saúde com documentação aprovada pela SES/SP

Lista de serviços de saúde aderentes e aprovados estão disponíveis em:

<http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/covid->

[19/servicos\\_de\\_saude\\_aderentes\\_e\\_aprovados\\_na\\_compra\\_internacionalv3.pdf](http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/covid-19/servicos_de_saude_aderentes_e_aprovados_na_compra_internacionalv3.pdf)

- **Cálculo utilizado para distribuição:**

Quantitativos recebidos (parciais ou completos) serão distribuídos proporcionalmente a todos os serviços de saúde aderentes/aprovados, levando em consideração a quantidade solicitada pelo serviço de saúde.

- **Recebimento do medicamento:**

1. Conferência embalagens terciárias e secundárias no ato do recebimento  
→ assinatura da fatura antes de liberar o entregador do operador logístico.
2. Conferência de todas as unidades farmacêuticas recebidas (embalagem primária).
3. A conferência deverá ser feita em até 120 horas (5 dias corridos) após o recebimento.
4. Após conferido, o hospital deverá preencher o formulário eletrônico, confirmando e relando condições de recebimento.
5. Se a unidade não preencher o formulário em até 120 horas (5 dias corridos) após o recebimento, a carga recebida pela mesma será automaticamente considerada “EM CONFORMIDADE”.

LINK DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO:

<https://forms.gle/NSL1Msr9kiWhpgXs6>

## EXEMPLO - Conferência



1ª  
CONFERÊNCIA:  
EMBALAGENS  
TERCIÁRIAS E  
SEGUNDÁRIAS

MOMENTO DO  
RECEBIMENTO



2ª  
CONFERÊNCIA:  
EMBALAGENS  
PRIMÁRIAS

ATÉ 5 DIAS  
CORRIDOS

- **Valores do medicamento e ressarcimento**

1. Valor do medicamento:

- O valor final do medicamento dependerá da cotação do dólar no dia do pagamento ao fornecedor.
- Só poderemos pagar o fornecedor após conferência de toda a carga pelos serviços de saúde.

Considerando que as duas variáveis acima descritas interferem no valor final do medicamento, informamos que o valor descrito na fatura de entrega dos medicamentos é PRELIMINAR, ou seja, pode não ser o valor exato que será descontado do hospital (o valor pode ser maior ou menor).

Em tempo oportuno os serviços de saúde receberão relatório detalhado dos valores dos medicamentos e taxas de importação FINAIS – já convertido no valor do dólar do dia em que a SES/SP efetivou o pagamento.

Após recebimento de todos os medicamentos adquiridos por compra internacional, a SES/SP apresentará os valores e mês de desconto do valor dos municípios na CIB, com vistas à publicação de uma DELIBERAÇÃO CIB de prestação de contas.

2. Ressarcimento dos valores:

Os ressarcimentos serão realizados conforme descrito **no Ofício CIB 19/2021 de 06 de abril de 2021**, que solicita manifestação de interesse na aquisição internacional de alguns medicamentos do Kit Intubação, indicando os prazos e documentos necessários para viabilizar a participação da estratégia.

- **Ressarcimento de Serviços Municipais para o Estado de São Paulo:**  
O Ressarcimento será por meio de remanejamento de limite financeiro de média e alta complexidade (MAC) da Gestão Municipal para a Gestão Estadual, de forma excepcional, por uma competência, imediatamente subsequente à competência de disponibilização do medicamento ao prestador.
- **Ressarcimento de Serviços Estaduais:** o valor despendido para compra dos medicamentos aos serviços de saúde estaduais será descontado nos pagamentos regulares mensais dos contratos de assistência à saúde/SUS, do mês subsequente à disponibilização do produto ao prestador.

- FARMACOVIGILÂNCIA**

Caso o serviço de saúde identifique algum evento adverso ao medicamento distribuído e queixas técnicas do produto, solicitamos a notificação imediata no **Site do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da SES/SP:**

<http://www.cvs.saude.sp.gov.br>



Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo  
Coordenadoria de Controle de Doenças

**CVS**  
Centro de Vigilância Sanitária

Órgão Coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo

Home CVS Legislação Publicações Serviços SEVISA Agenda Ouvidoria Alerta

Busca

**Produtos de interesse à Saúde**

- Alimentos
- Cosméticos
- Medicamentos
- Produtos para Saúde
- Saneantes

**Serviços de Saúde**

- Atenção a portadores de distúrbios mentais e dependentes químicos
- Atenção ao idoso
- Atenção domiciliar
- Bancos relacionados a transplantes
- Hospitais, ambulatórios, clínicas e consultórios

**Notícias**

Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e Ministério Público do Trabalho fortalecem atuação interinstitucional, visando a saúde dos trabalhadores  
17/05/2021

[25/06/2021] - 20 anos de ricos diálogos: os Ciclos de Eventos CVS "Saúde e Meio Ambiente"

[22/06/2021] - Centro de Vigilância Sanitária do Estado de SP disponibiliza análise de dados de Áreas Contaminadas 2020/2021

[16/06/2021] - Combate ao Trabalho Infantil - iniciativas conjuntas da Vigilância Sanitária e Ministério Público de São Paulo

[09/06/2021] - Nova certificação de Área 1 de Destino CVS

**Alerta Coronavírus e Ações da Vigilância Sanitária**

**COVID-19 Cadastro e Auto Declaração CADVISA**

**OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA**  
Clique aqui para imprimir sua placa

**Ariadne**



**Trabalho**

- Informação em Saúde do Trabalhador
- Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador

**Toxicovigilância**

- Informação em Toxicologia
- Segurança Química
- Sistema Estadual de Toxicovigilância
- Toxicovigilância do Agrotóxico
- Toxicovigilância no Ambiente e Trabalho

**Vigilância Pós Comercialização/Pós Uso**

- Cosmetovigilância
- Farmacovigilância
- Hemovigilância
- Queixa Técnica de Medicamentos
- Queixa Técnica de Saneantes
- Tecnovigilância

**Serviços Coletivos e Sociais**

- Cemitério, Cremação, Sepultamento, Funerária

**Comunicados CVS**

**Cidadão**

Comunique aqui problemas com medicamentos ou cosméticos

**NOTIFIQUE!**

- Eventos Adversos e Queixas Técnicas de Produtos
- Evento Tóxico/Intoxicação

**O que você procura?**

- Cadastro de Prescritores
- CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
- Endereços dos Centros de Assistência Toxicológicas - CEATOX
- Regularização de Estabelecimentos
- Responsabilidade Técnica (RT)
- Talonnários de Notificações

**Campanhas**

- Sistema de Produção - Anti Álcool e Anti Tabaco
- Campanha Álcool para

[08/04/2021] - Agravos da Comunicação Relacionados ao Trabalho e COVID 19

[08/04/2021] - Participe do evento Impactos da Pandemia de Covid-19 na Saúde Mental dos Trabalhadores da Enfermagem

[29/03/2021] - CVS disponibiliza acesso ao Sistema de Informações sobre Agrotóxicos - ARIADNE

[24/03/2021] - Adiado evento de Saúde Mental dos Trabalhadores e COVID-19

[23/03/2021] - Lançamento de guia de manejo apropriando do risco sanitário em serviços hospitalares

[17/03/2021] - CVS estende prazo de validade de normas que tratam do Cadvisa.

[17/03/2021] - Impactos da Pandemia de Covid-19 na Saúde Mental dos Trabalhadores da Enfermagem

[05/03/2021] - Secretaria de Estado da Saúde de SP cria GT para apoio ao desenvolvimento da Política Estadual de Mudanças Climáticas

[04/03/2021] - 5ª Webconferência de Vigilância de Hospitais para COVID-19

[11/02/2021] - CVS abre Consulta Pública até 22 de abril de 2021, para revisão de resolução sobre transporte e distribuição de água potável

[09/02/2021] - Comunicado às empresas detentoras de registro de medicamento que atuam no estado de São Paulo

[01/02/2021] - Publicação do Boletim de Vigilância em Saúde de Populações Expostas à Agrotóxicos no Estado de São Paulo

# **Documentos Técnicos para orientação dos serviços de Saúde:**

- 1. Bula em Turco**
- 2. Embalagem Secundária do Medicamento**
- 3. Material informativo do paciente e profissionais da  
saúde em PORTUGUÊS**



## KULLANMA TALİMATI

**PROPOFOL-PF %1 200 mg/20 ml I.V. enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon**  
Damar yolu ile uygulanır.  
Steril

- **Etkin madde:** Propofol 10 mg/ml
- **Yardımcı maddeler:** Rafine soya yağı, yumurta fosfolipidi, oleik asit, gliserol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PROPOFOL-PF %1 nedir ve ne için kullanılır?**
  2. **PROPOFOL-PF %1'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  3. **PROPOFOL-PF %1 nasıl kullanılır?**
  4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
  5. **PROPOFOL-PF %1'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.

### **1. PROPOFOL-PF %1 nedir ve ne için kullanılır?**

PROPOFOL-PF %1 5 x 20 ml ampul içeren ambalajlarda sunulan; beyaz renkte emülsiyondur.

PROPOFOL-PF %1 genel anestezipler denilen bir ilaç grubundadır. Genel anestezipler, cerrahi operasyonlar ya da diğer müdahalelerin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, bilinç kaybı (uyku hali) oluştururlar. Bu ilaçlar aynı zamanda sakinleştirici olarak (tamamen uykuya dalınmadığı uykululuk hali) da kullanılırlar.

### **2. PROPOFOL-PF %1'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **PROPOFOL-PF %1'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Propofol'e veya içindeki yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.
- Soya ya da yer fıstığına karşı aşırı duyarlıysanız (alerjiniz varsa),
- Hamilelik veya laktasyon süresince ve doğumda (obstetride) (düşük dozda) kullanılmamalıdır.

meydana gelebilir. Doktorunuz bu durumun operasyonu nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurup buna göre gerekli önlemleri alacaktır.

Münferit olgularda, anestezi sonrası kasların katılaşmasıyla ilintili olarak belli bir dönem bilinç kaybı görülebilir. Bu durumlarda hasta gözlenmelidir ancak başka bir tedavi gerekli değildir, durum kendiliğinden normale döner. PROPOFOL-PF %1 enjeksiyonu acı verici olabilir. Bu acıyı hafifletmek için bir lokal anestezi ilaç kullanılabilir ancak bu ilacın da kendi yan etkileri olabilir.

Tamamen uyanık olduğunuzdan emin olunmadan hastaneyi terk etmenize izin verilmeyecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

#### **PROPOFOL-PF %1'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PROPOFOL-PF %1, uygulandıktan sonra tamamen uyanmadan alkol almamalısınız.

#### **Hamilelik**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadığı sürece PROPOFOL-PF %1 gebelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlar, PROPOFOL-PF %1 uygulamasından sonraki 24 saat süresince emzirmeyi durdurmalarıdır ve bu süre içinde oluşan anne sütü atılmalıdır.

#### **Araç ve makine kullanımı**

Size PROPOFOL-PF %1 uygulandıysa araç ve makine kullanmamalı, tehlikeli işlerde çalışmamalı ve eve yalnız gitmemelisiniz.

#### **PROPOFOL-PF %1'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PROPOFOL-PF %1 soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol'den (23 mg) az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız özel bir dikkat göstermeniz gerekmektedir.

- Ameliyat öncesi verilen ilaçlar (Anestezi uzmanınız PROPOFOL-PF %1'in hangi ilaçlarla etkileşebileceğini bilecektir)
- Diğer anestezipler: genel, bölgesel ve lokal anestezipler ile inhalasyon (solunum yoluyla uygulanan) anestezipleri (Daha düşük dozda PROPOFOL-PF %1 gerekli olabilir. Anestezi uzmanınız bunu bilecektir)
- Analjezikler (Ağrı kesiciler)
- Süksametonyum gibi kas gevşeticiler
- Anksiyete (sinirlilik) durumlarında kullanılan benzodiyazepinler
- Kalp atış hızı gibi birçok vücut işlevi



üzzerinde etkisi olan ilaçlar (Örneğin

- Fenitanil gibi güçlü ağrı kesiciler
- Alkol
- Kas zayıflığında kullanılan neostigmin

- Organ nakillerinde doku reddine karşı kullanılan siklosporinler

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. PROPOFOL-PF %1 nasıl kullanılır?

#### sikliği için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınızla ilgili olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Sadece Anesteziyoloji ve/veya Acil Tıp uzmanları tarafından hastanelerde ya da uygular.

**Uygulama yolu ve metodu:**  
PROPOFOL-PF %1 damar yolu ile (intravenöz) kullanılır ve genellikle ön koldan ya da el üstünden uygulanır. Anestezi uzmanınız uygulama için bir iğne veya kanül (plastik tüp) kullanabilir. Yoğun bakımda ya da uzun süreli ameliyatlarda, enjeksiyon için bir intrüzyon pompası kullanılabilir.

**Yetişkinlerde kullanımı:**  
Size uygulanacak olan PROPOFOL-PF %1'in dozu yaşınız, fiziksel ve tıbbi durumunuz, gerekli olan uyku derinliği ve kullanıldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak değişecektir. Çoğu hastada hastayı uyutmak için (anestezinin başlatılması) vücut ağırlığına göre kg başına 1,5-2,5 mg ve daha sonra hastayı uykuda tutmak için (anestezinin sürdürülmesi) her saat kg başına 4-12 mg propofol ihtiyacı duyulmaktadır. Sedasyon (saklıştırma) için genellikle her saat kg başına 0,3-4,0 mg propofol yeterlidir. PROPOFOL-PF %1, sedasyon amacıyla 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### Değişik yaş grupları

**Çocuklarda kullanımı:**  
Çocuklarda anestezinin başlatılması ve devamı için genellikle biraz daha yüksek dozlara ihtiyacı duyulmaktadır. Uygulanacak ayarlanmalıdır.

#### Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı ve güçsüz hastalarda daha düşük dozlara ihtiyacı duyulabilir.

#### Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer PROPOFOL-PF %1'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu dair bir izleniminiz var ise, doktorunuza veya eczacınıza bildirin.*

#### Kullanmanız gerekenden daha fazla PROPOFOL-PF %1 kullandıysanız:

Gereği değildir.

*PROPOFOL-PF %1 den kullanmanız*

Genel anestezi amacıyla 1 aydan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

- 16 yaşın altındaki çocuklarda saklıştırma (sedasyon) için kullanılmamalıdır.

#### PROPOFOL-PF %1'i aşığıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlerlemiş kalp yetersizliği ve kalbe ilgili

- Size elektrokonvülsif tedavi (ECT, psikiyatrik bozukluklar için bir tedavi

geçidi) uygulanıyorsa.

PROPOFOL-PF %1'in 1 aydan küçük çocukların genel anestezi için uygulanması önerilmez. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamasının 3 yaşından büyük çocuklarda kullanılmamasından daha az güvenlidir olduğuna dair herhangi bir veri bulunmamasına rağmen bu yaş grubundaki çocuklarda kullanılmak üzere dikkat gösterilmelidir.

16 yaşındaki ve daha küçük çocukların sedasyonunda kullanılmaması ciddi ve bazen ölümcül yan etkilere yol açabilir.

Genel olarak PROPOFOL-PF %1 yaşı ve güçsüz hastalara dikkatle verilmelidir.

Aşığıdaki durumlardan herhangi bir sizde mevcut ise, PROPOFOL-PF %1 uygulanmadan önce anestezi ya da yoğun bakım uzmanınıza bilgi veriniz:

- Kalp hastalığı
- Akciğer hastalığı
- Böbrek hastalığı
- Karaciğer hastalığı
- Sara hastalığı (Nöbet)
- Kafatasında yüksek basınç (yüksek intrakraniyal basınç) (Bu durum düşük kan basıncıyla birlikte beyinize ulaşan kan miktarını azaltabilir)
- Kandaki yağı seviyesinde değişiklikli (Damarlardan besleniyorsanız kanınızda ki yağ seviyesi takip edilmelidir)

#### gerekmedikçe:

**Asğıdaki durumlardan herhangi bir sizde mevcut ise, PROPOFOL-PF %1'i uygulamadan önce tedavi edilmelidir:**

- Kalp yetersizliği
- Dokulara yeterli miktarda kan ulaşmaması (Dolaşım yetersizliği)
- Sıddetli solunum sorunları (Solunum yetersizliği)
- Su kaybı (Hipovolem)
- Sara hastalığı (Nöbet)

#### PROPOFOL-PF %1 uygulaması aşığıdaki durumlarda oluomasına dair riskleri arttırabilir:

- Sara nöbeti
- Kalp atım hızını yavaşlatan sinir refleksi (Vagoton)
- Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)

• Vücut ağırlığı normalin üstünde olan, yüksek dozda propofol kullanılan kişilerde, organlara ulaşan kan seviyesinin düşmesi (kan, dolaşım sisteminde etki) PROPOFOL-PF %1 ile gerçekleştirilen sedasyon sırasında istem dışı hareketler

gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

**PROPOFOL-PF %1'i kullanmayı**

**unutursanız:**

Geçerli değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

**PROPOFOL-PF %1 ile tedavi**

**sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

PROPOFOL-PF %1 size doktorunuz tarafından uygulanacaktır. PROPOFOL-PF %1 kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PROPOFOL-PF %1'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler, aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor. Eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini ya da herhangi bir yan etkiyi fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin:**

Çok yaygın (10 hastanın en az 1'inde)

• Enjeksiyon sırasında bölgesel ağrı

Yaygın (10 hastanın 1'inden az fakat 100 hastanın 1'inden fazla)

• Kandaki yağ seviyesinde artış (hipertrigliseridemi)

Aşağıdaki yan etkiler anestezinin

başlatılması sırasında ortaya çıkabilir:

• İstemsiz hareketler

• Kas seğirmesi (Miyokloni)

• Tik (Minimal eksitasyon)

• Düşük kan basıncı (Hipotansiyon)

• Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)

• Kalp atım hızının artması (Taşikardi)

• Ateş basması

• Solunumun artması (Hiperventilasyon)

• Solunumun durması (Geçici apne)

• Hıçkırık, öksürük

Yaygın olmayan (100 hastanın 1'inden az

fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla)

• Kan basıncında ciddi azalma

(Hipotansiyon)

• Öksürük

• Nabızda yavaşlama (İlerleyen bradikardi)

Seyrek (1.000 hastanın 1'inden az fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla)

• Aşağıdaki belirtilerle görülebilen şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafilaksi):

- Yüz, ağız ve gırtlakta şişme (Anjioödem)

- Solunumu güçleştiren, akciğerdeki

sitesinde yer alan 'İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. PROPOFOL-PF %1'in saklanması**

PROPOFOL-PF %1'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROPOFOL-PF %1'i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat Sahibi:**

POLIFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Vakıflar OSB Mahallesi,

Sanayi Caddesi, No:22/1

Ergene/TEKİRDAĞ

Tel: 0282 675 14 04

Faks: 0282 675 14 05

**Üretim Yeri:**

AROMA İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ.

Vakıflar OSB Mahallesi,

Sanayi Caddesi, No:22/1 Kat: 2

Ergene/ TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 24.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.

**AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.**

PROPOFOL-PF %1 uygulama öncesinde; %5 glukoz, %0,9 sodyum klorür veya % 1 lidokain enjeksiyonluk çözeltileri haricindeki enjeksiyonluk ya da infüzyonluk çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Nihai propofol konsantrasyonu 2mg/ml'nin altında olmalıdır. Tek kullanımlıdır. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

Çalkalama sonrası iki faz görülüyorsa ürün kullanılmamalıdır.

Sadece hasar görmemiş ambalajlardaki homojen ürünler kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce ampul boynu alkolle temizlenmelidir.

Kullanım sonrasında boş ambalaj atılmalıdır.

PROPOFOL-PF %1 sadece anesteziyoloji ve/veya acil tıp uzmanları tarafından hastanelerde ya da uygun tedavi birimlerinde uygulanır.

havayollarında daralma (Bronkospazm)  
 - Ciltte kızarıklık (Eritem)  
 - Düşük kan basıncı (Hipotansiyon)  
 • Baş ağrısı  
 • Baş dönmesi (Vertigo)  
 • Konvülsiyon (Kaslardaki istem dışı, şiddetli kasılma) ve opistotonusu (Vücut ve baş geriye kaykılırken bacaklar ve kolların gerildiği kasılma) da içeren, sara nöbetlerine benzer istem dışı hareketler (Epileptiform hareketler)  
 • Kan pıhtısı (Tromboz)  
 • Damarlarda iltihap (Flebit)  
 • İdrarın renksizleşmesi  
 • Ameliyat sonrası ateş  
 Aşağıdaki seyrek görülen belirtiler uyanma döneminde meydana gelebilir:  
 • Kendini iyi hissetme (Öfori) ve cinsel disinhibisyon (Kişinin normal zamandaki engelleyici dürtüleri gösterememesi)  
 • Titreme ve üşüme  
 • Kalp atışında düzensizlik (Aritmi)  
 • Öksürük  
 • Bulantı veya kusma  
 • Post operatif (Ameliyat sonrası) ateş  
 Çok seyrek (10.000 hastanın 1'inden az)  
 • Gecikmiş epileptiform nöbetler (Uyandıktan sonra görülen sara nöbetlerine benzer istem dışı hareketler)  
 • Sara hastalarında konvülsiyon (Kaslardaki istem dışı, şiddetli kasılma)  
 • Anestezi sonrası bilinç kaybı  
 • Akciğerlerde sıvı birikmesi (Pulmoner ödem)  
 • Pankreasta iltihap (Pankreatit)  
 • Yanlışlıkla dokuya enjeksiyon sonucunda şiddetli doku yanıtları  
 • Rabdomiyoliz (Bir kas hastalığı)  
 • Kandaki asitlik seviyesinde değişiklik (Metabolic asidoz)  
 • Kandaki potasyum seviyesinin artması (Hiperkalemi)  
 • Kalp yetmezliği  
 PROPOFOL-PF %1'in enjeksiyon yerindeki ağrıyı azaltmak için PROPOFOL-PF %1 uygulamasından önce bir lokal anestezi olan lidokain uygulanırsa, aşağıdaki yan etkiler görülebilir:  
 • Baş dönmesi  
 • Kusma  
 • Uykululuk hali  
 • Nöbet  
 • Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)  
 • Kalp atışında düzensizlik (Kardiyak aritmi)  
 • Şok  
 Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr)


da uygun olduğu sınırlarında uygulamı.  
 Dolaşım ve solunum fonksiyonları takip edilmelidir (örn. EKG, nabız oksimetresi ile).  
 Hasta anestezi altındayken acil yardım ekipmanları ve resüsitasyon cihazları hazır bulundurulmalıdır.  
 PROPOFOL-PF %1, seyreltilmeden veya %5 glukoz ve %0,9 sodyum klorür çözeltileri ile seyreltilerek uygulanabilir. PROPOFOL-PF %1, %5 glukoz, %0,9 sodyum klorür veya %4 dekstroz ve %0,18 sodyum klorür intravenöz infüzyon çözeltileri ile aynı infüzyon setinden verilebilir. PROPOFOL-PF %1 enjeksiyonluk veya infüzyonluk diğer çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Diğer tıbbi ürünler PROPOFOL-PF %1 ile birlikte, Y-konnektörü yardımıyla enjeksiyon yerine yakın bir yerden aynı anda verilebilirler. PROPOFOL-PF %1 antimikrobiyal koruyucu içermez ve mikro-organizmaların hızlı çoğalmasını kolaylaştırır. Emülsiyon, ampul açılır açılmaz aseptik olarak steril şırınga veya infüzyon setine çekilir. Uygulama vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Asepsi, infüzyon süresince PROPOFOL-PF %1 ve infüzyon ekipmanının her ikisi için de sağlanmalıdır. PROPOFOL-PF %1 mikrobiyolojik bir filtre ile uygulanmalıdır. PROPOFOL-PF %1'in seyreltilmeden infüzyonu  
 PROPOFOL-PF %1 seyreltilmeden infüze edildiği zaman, infüzyon hızının kontrolünü sağlayan; damla sayıcı, şırınga pompası veya volumetrik infüzyon pompası gibi aletlerle verilmesi tavsiye edilir. Bütün yağ emülsiyonları için geçerli olduğu gibi, PROPOFOL-PF %1'in aynı infüzyon sistemi ile infüzyonu 12 saati aşmamalıdır. Infüzyon seti en az 12 saat sonra değiştirilmelidir. PROPOFOL-PF %1'in seyreltilerek infüzyonu  
 Infüzyon hızını ayarlamak için her zaman; büretler, damla sayıcı veya volumetrik infüzyon pompası kullanılmalıdır. Maksimum seyreltme; 1 birim PROPOFOL-PF %1 ve 4 birim %5 glukoz veya %0,9 sodyum klorür çözeltisi (en az 2 mg PROPOFOL-PF %1 /ml) şeklinde olmalıdır. Karışım uygulama öncesi aseptik olarak hazırlanmalı ve çözeltiler hazırlandıktan sonra 6 saat içinde uygulanmalıdır. PROPOFOL-PF %1 ile aynı enjeksiyon sisteminden, atracurium ve mivacurium gibi kas gevşeticiler uygulanacak ise, öncelikle enjeksiyon sistemi yıkanmalıdır. PROPOFOL-PF %1'in enjeksiyon bölgesindeki ağrıyı azaltmak için seyreltilmiş çözeltiye lidokain ilave edilebilir (20 birim PROPOFOL-PF %1'e 1 birim %1'lik lidokain enjeksiyonluk çözeltisi). Kalıtsal akut porfirisi olan hastalara lidokain uygulanmamalıdır. Bu karışım hazırlandıktan sonra 6 saat içinde uygulanmalıdır.

İşin Adı	Renk Bilgisi	Farmakod Numarası
Propofol-PF kutu	■ Black ■ Pantone 548 C ■ Pantone 431 C ■ Laksız Alan ■ Pantone 485 C	1174 Ölçüler (mm) 145 x 120 x 30 Stok Kodu 14000853-03




<b>Tarih</b>	<b>Renk Bilgisi</b>	<b>Farmakod</b>
02.01.2019	■ Black	44
<b>Firma</b>	■ Pantone 548 C	<b>Ölçü (mm)</b>
	■ Pantone 431 C	55 x 50
<b>İşin Adı</b>	■ Pantone Reflex Blue C	
Propanest Etiket	■ Laksız Alan	
	■ Pantone 185 C	

**Propofol-PF %1**  
200 mg/20 ml I.V.  
Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk  
Emülsiyon

Propofol 

Steril  
I.V. Kullanım İçindir  
Kullanmadan önce ampul  
iyice çalkalanmalıdır.



Parti No:  
Soft  
Küll. Tar.:

**20ml**  
PLJ144700

## FOLHETO INFORMATIVO DO PACIENTE

### PROPOFOL-PF1% 200 mg/20 ml Emulsão para Injeção/Infusão V.I.

#### Administração intravenosa.

Estétil

• **Substância ativa:** Propofol 10 mg/ml

• **Excipientes:** Óleo de soja refinado, fosfolipídio de ovo, ácido oleico, glicerol, hidróxido de sódio, água para injeção.

**Leia atentamente este folheto informativo ao PACIENTE antes de começar a usar este medicamento, pois ele contém informações importantes para você.**

- *Mantenha este folheto informativo ao paciente. Talvez precise ler de novo.*
- *Se você tiver alguma dúvida adicional, entre em contato com seu médico(a) ou farmacêutico(a).*
- *Este remédio foi prescrito pessoalmente para você. Não passe para terceiros.*
- *Quando você visitar seu médico(a) ou o hospital enquanto faz uso deste medicamento, diga ao seu médico(a) que você está usando este medicamento.*
- *Por favor, siga completamente as instruções neste folheto informativo. Não use doses maiores ou menores que não foram as recomendadas.*

#### Neste folheto:

1. *O que é PROPOFOL-PF 1% e para que é usado?*
2. *O que você precisa saber antes de usar PROPOFOL-PF 1%*
3. *Como usar PROPOFOL-PF 1%?*
4. *Possíveis efeitos colaterais*
5. *Como armazenar PROPOFOL-PF 1%*

#### Os títulos estão incluídos.

##### 1. O que é PROPOFOL-PF 1% e para que é usado?

PROPOFOL-PF 1% é uma emulsão branca pressentida em embalagens contendo ampolas de 5 x 20 ml.

PROPOFOL-PF 1% pertence a um grupo de medicamentos chamados anestésicos gerais. Anestésicos gerais são usados para causar inconsciência (sono) para que as operações cirúrgicas ou outros procedimentos possam ser realizados. Eles também podem ser usados para sedar você (para que você esteja com sono, mas não dormindo completamente)

## **2. O que você precisa saber antes de usar *PROPOFOL-PF 1%***

### **Não utilize *PROPOFOL-PF 1%* nas seguintes condições:**

- Se você é alérgico a Propofol ou qualquer um dos outros ingredientes deste medicamento.
- Se você é alérgico a soja ou amendoim.
- Não deve ser usado durante a gravidez ou lactação e ao nascer (obstetrícia) (exceto aborto espontâneo).
- Em pacientes de 1 mês mais jovens para anestesia geral.
- Em pacientes de 16 anos ou mais jovens para sedação na UTI.

### **TOME CUIDADO ESPECIAL com *PROPOFOL-PF 1%* nas seguintes condições**

**se:**

- Você tem insuficiência cardíaca avançada ou outra doença grave do coração.
- Você está recebendo terapia eletroconvulsiva (TEC, um tratamento para problemas psiquiátricos).

O uso de PROPOFOL-PF 1% não é recomendado em crianças menores de 1 mês. Também deve ser observado um cuidado especial ao administrar o PROPOFOL-PF 1% para crianças menores de 3 anos de idade. No entanto, as evidências agora disponíveis não sugerem que isso seja menos seguro do que em crianças com mais de 3 anos.

O uso de sedação para crianças de 16 anos ou menos pode levar a efeitos colaterais graves e às vezes fatais.

Em geral, propofol-pf 1 %, deve ser administrado com cautela em pacientes idosos ou fracos. Antes de receber PROPOFOL-PF 1%, informe seu anestesista ou médico(a) intensivo(a) se você tiver:

- Cardiopatia
- Doença pulmonar
- Doença renal
- Doença hepática
- Convulsões (Epilepsia)
- Pressão elevada dentro do crânio (pressão intracraniana elevada). (Em combinação com pressão arterial baixa a quantidade de sangue que atinge o cérebro pode ser diminuída)
- Níveis alterados de gordura no sangue. (Se você estiver se alimentando por via parenteral, pela veia, os níveis de gordura em seu sangue devem ser monitorados.)

### **Se você tiver alguma das seguintes condições, essas devem ser tratadas antes de receber PROPOFOL-PF 1 %:**

- Insuficiência cardíaca
- Quando há sangue insuficiente atingindo os tecidos (falha circulatória)
- Problemas respiratórios graves (Insuficiência Respiratória)
- Desidratação (Hipovolaemia)
- Convulsões (Epilepsia)



## **PROPOFOL-PF 1 % pode aumentar o risco das seguintes condições:**

- Convulsões epiléticas
- Reflexo nervoso que diminui a frequência cardíaca (Vagotonia,)
- Frequência cardíaca lenta (Bradycardia)
- Alterações no fluxo sanguíneo para os órgãos do corpo (efeitos no sistema cardiovascular) se você estiver acima do peso e receber altas doses de Propofol.

Movimentos involuntários podem ocorrer durante a sedação com PROPOFOL-PF 1 %. Os médicos levarão em conta como isso pode afetar os procedimentos cirúrgicos e tomarão as precauções necessárias.

Muito ocasionalmente, após a anestesia, pode haver um período de inconsciência associado à rigidez dos músculos. Isso requer observação da equipe médica, mas nenhum outro tratamento, será normalizado espontaneamente.

A injeção de PROPOFOL-PF 1 % pode ser dolorosa. Um anestésico local pode ser usado para reduzir a dor, mas pode causar seus próprios efeitos colaterais.

Você não poderá sair do hospital até estar totalmente acordado.

Por favor, consulte seu médico(a) se esses avisos são válidos para você, mesmo em qualquer momento no passado.

## **Usando PROPOFOL-PF 1% com alimentos e bebidas**

Depois de receber 1% do PROPOFOL-PF, você não deve consumir álcool até acordar completamente.

## **Gravidez**

*Antes de usar este medicamento consulte seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

PROPOFOL-PF 1% não deve ser administrado em gestantes, a menos que seja necessário.

*Se você notar que esteve grávida durante o tratamento, consulte imediatamente seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

## **Amamentação**

*Antes de usar este medicamento consulte seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

Você deve parar de amamentar e descartar qualquer leite materno por 24 horas após receber PROPOFOL-PF 1%.

## **Condução e uso de máquinas**

Se você for capaz de ir para casa depois de receber PROPOFOL-PF 1%, não dirija ou vá para casa desacompanhado.

## **Informações importantes sobre alguns excipientes presentes no PROPOFOL-PF 1%**

PROPOFOL-PF 1% contém óleo de soja. Diga ao seu médico(a) se você sabe que você tem reações alérgicas a óleo de soja ou amendoim.

Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio, por isso é essencialmente livre de sódio.

### **Tomando com outros medicamentos**

Você deve tomar cuidado especial caso também estiver tomando/recebendo qualquer um dos seguintes medicamentos:

- Premedicações (Seu anestesista saberá quais medicamentos podem ser influenciados pelo PROPOFOL-PF 1%)
- Outros anestésicos, incluindo anestésicos gerais, regionais, locais e inalatórios (Podem ser necessárias doses mais baixas de PROPOFOL-PF de 1%. Seu anestesista saberá disso)
- Analgésicos
- Relaxantes musculares como o Suxamethonium
- Benzodiazepínicos usados para tratar a ansiedade
- Drogas que afetam muitas das funções internas do corpo, como a frequência cardíaca (por exemplo, atropina)
- Analgésicos fortes como o fentanil
- Álcool
- Neostigmina usada para tratar miastenia gravis
- Ciclosporina usada para prevenir rejeições de transplantes

*Se você está tomando ou tomou recentemente qualquer outro medicamento, incluindo medicamentos sem prescrição médica, avise ao seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

### **3. Como usar PROPOFOL-PF 1%?**

#### **Instruções para uso adequado e frequência de dosagem/administração:**

Seu médico(a) determinará a dosagem do medicamento dependendo da sua enfermidade.

Ele só será dado a você em hospitais ou unidades de terapia adequadas por ou sob a supervisão direta de seu anestesista ou médico(a) de terapia intensiva.

#### **Rota e método de administração:**

PROPOFOL-PF 1% é para uso intravenoso, geralmente na parte de trás da mão ou no antebraço. Seu anestesista pode usar uma agulha ou cânula (um fino tubo de plástico). Uma bomba de infusão pode ser usada para dar a injeção em operações longas e em cuidados intensivos.

- **Em adultos:**

A dose de PROPOFOL-PF 1% que lhe é dada depende da idade, peso corporal, condição física ou seu sono. A maioria das pessoas precisa de 1,5 - 2,5 mg de propofol por kg de peso corporal para fazê-las dormir (indução de anestesia), depois 4-12mg de propofol por kg de peso corporal por hora, após isso para mantê-los dormindo (manutenção da anestesia). Para sedação, doses de 0,3-4,0 mg de propofol por kg de peso corporal por hora são geralmente suficientes.

Quando usado para sedação, PROPOFOL-PF 1% não deve ser administrado por mais de 7 dias. Se você tiver mais informações pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

#### **Diferentes faixas etárias:**

- **Uso em crianças:**

Geralmente são necessárias doses ligeiramente maiores para iniciar e manter a anestesia em crianças. A dose deve ser ajustada de acordo com a idade e o peso corporal do seu filho.

- **Em idosos:**

Pacientes idosos e fracos podem exigir doses mais baixas.

#### **Condições especiais de uso:**

Não tem nenhum uso especial.

*Se você tem a impressão de que o efeito de PROPOFOL-PF 1% é muito forte ou fraco, consulte seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

#### **Se você receber mais PROPOFOL-PF 1% do que deveria:**

Não aplicável

*Se você receber mais PROPOFOL-PF 1% do que deveria, diga ao seu médico(a) ou farmacêutico(a).*

#### **Se você perder uma dose de PROPOFOL-PF 1%:**

Não aplicável

*Não tome dose dupla para compensar a que você perdeu.*

#### **Efeitos que podem ocorrer caso pare de tomar PROPOFOL-PF 1%:**

PROPOFOL-PF 1% será dado a você pelo seu médico(a).

Informe seu médico(a) ou farmacêutico(a) se você tiver mais alguma dúvida sobre o uso de PROPOFOL-PF 1%.

#### **4. Possíveis efeitos colaterais**

Como todos os medicamentos, Propofol-PF 1% pode causar efeitos colaterais em pacientes sensíveis aos seus ingredientes.

Os efeitos colaterais são listados conforme definido pelas seguintes categorias:

Muito comum: pode ser observado em pelo menos 1 de 10 pacientes;

Comum: pode ser observado em menos de 10 pacientes, mas mais de 1 de 100 pacientes;

Incomum: pode ser observado em menos de 100 pacientes, mas mais de 1 de 1.000 pacientes;

Raro: pode ser visto em menos do que 1 em 1.000 pacientes, mas em mais de 1 em 10.000 pacientes.

Muito raro: pode ser visto em pelo menos 1 de 10.000 pacientes;  
Não se sabe: Não é possível estimar a partir dos dados disponíveis.

**Se alguma das seguintes reações ocorrerem, avise ao seu médico(a) imediatamente:**

*Muito comum* (pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)

- Sentimento de dor no local da injeção

*Comum* (pode ser visto em menos de 10 pacientes, mas em mais de 1 de 100 pacientes)

- Aumento do nível de gordura sanguínea (hipertriglicidemia)

Os seguintes efeitos colaterais podem ocorrer durante o início da anestesia:

- Movimentos involuntários
- Mioclonia
- Tic (Agitação mínima)
- Pressão arterial baixa (Hipotensão)
- Batimentos cardíacos baixos (Bradycardia)
- Batimentos cardíacos rápidos (Taquicardia)
- Afrontamentos
- Respiração acelerada (Hiperventilação)
- Respiração da respiração (Apneia temporária)
- Soluços, tosse

*Incomum* (pode ser visto em menos de 1 em 100 pacientes, mas mais de 1 em 1.000)

- Diminuição significativa da pressão arterial (Hipotensão)
- Tosse
- Pulso lento (Bradycardia progressiva)

*Raro* (pode ser visto em menos de 1 em 1.000 pacientes, mas mais de 1 em 10.000)

- Reações severas de hipersensibilidade (Anafilaxia), que podem ser vistas com os seguintes sintomas:
  - Inchaço do rosto, boca e laringe (Angioedema)
  - Vias aéreas estreitas no pulmão (Broncoespasmo), dificultando a respiração.
  - Erupção cutânea (Eritema)
  - Pressão arterial baixa (Hipotensão)
- Dor de cabeça
- Tontura (Vertigem)
- Movimentos involuntários semelhantes a convulsões epiléticas (movimentos epiléticos), incluindo convulsões (contração involuntária e grave nos músculos) e opistótono (contração onde pernas e braços são esticados enquanto o corpo e a cabeça deslizam para trás)
- Coágulo sanguíneo (Trombose)
- Inflamação nas veias (flebite)
- Cor incomum de urina
- Febre após cirurgia

Os seguintes sintomas raros podem ocorrer durante o período de despertar:

- Sentimento de bem-estar (Euforia) e desinibição sexual (A incapacidade da pessoa de mostrar impulsos sexuais em tempo normal)
- Calafrios e sensações de frio
- Batimento cardíaco irregular (Arritmia)
- Tosse
- Náuseas e vômitos
- Febre pós-operatória

*Muito raro (até 1 em cada 10.000 pessoas)*

- Convulsões epileptiformes (movimentos involuntários semelhantes a convulsões epiléticas observadas após o despertar)
- Convulsões em pacientes epiléticos (contração involuntária e grave nos músculos)
- Inconsciência após a anestesia
- Acúmulo de fluidos nos pulmões (edema pulmonar)
- Pâncreas inflamado (pancreatite)
- Respostas severas do tecido como resultado da injeção acidental no tecido
- Rabdomiólise (doença muscular)
- Mudança no nível de acidez no sangue (acidose metabólica)
- Aumento do nível de potássio no sangue (Hipercalemia)
- Insuficiência cardíaca

Quando propofol-pf 1% é administrado em combinação com lidocaína, um anestésico local usado para reduzir a dor no local da injeção, certos efeitos colaterais podem raramente ocorrer:

- Tontura
- Vômito
- Sonolência
- Breve convulsão
- Uma desaceleração da frequência cardíaca (Bradycardia)
- Batimentos cardíacos irregulares (Arritmias Cardíacas)
- Choque

*Avise ao seu médico(a) ou farmacêutico(a) se notar quaisquer outros efeitos não listados aqui.*

## **5. Como armazenar PROPOFOL-PF 1%:**

*Armazene PROPOFOL-PF 1% na embalagem original e mantenha-se fora do alcance e da visão das crianças. Armazene a temperatura ambiente abaixo de 25°C, não congele.*

*Após a abertura, o produto deve ser usado imediatamente.*

**Use em conformidade com a data de validade.**

*Não utilize PROPOFOL-PF 1% após a data de validade. Use-o antes da data de validade.*

*Não jogue fora medicamentos que expiraram! Entregue ao sistema de coleta determinado pelo Ministério do Meio Ambiente ou outro órgão competente.*

**Titular da Autorização de Marketing:**

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Vakıflar OSB Mahallesi,  
Sanayi Caddesi, No:22/1  
Ergene/Tekirdağ/TURQUIA  
Tel: +90 282 675 14 04  
Fax: +90 282 675 14 05

**Local de fabricação:**

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Vakıflar OSB Mahallesi,  
Sanayi Caddesi, No:22/1  
Ergene/Tekirdağ/TURQUIA  
Tel: +90 282 675 14 04  
Fax: +90 282 675 14 05

*Este folheto aos pacientes foi aprovado em 24.01.2020.*

## **AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES DESTINAM-SE APENAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

PROPOFOL-PF 1 % não deve ser misturado antes da administração com soluções de injeção ou infusão que não sejam 5 % de glicose, 0,9 % de cloreto de sódio 1% solução de injeção de lidocaína. A concentração final de propofol não deve ser inferior a 2 mg/ml.

Para uso único. Qualquer emulsão não usada deve ser descartada.

Deve ser agitado antes do uso.

Se duas camadas puderem ser observadas após agitar a emulsão, não deve ser utilizada.

Utilize apenas preparações homogêneas e produtos não danificados.

Antes de usar, o pescoço de ampola deve ser limpo usando álcool. Após o uso, o pacote grampeado deve ser descartado.

PROPOFOL-PF 1% é administrado apenas por especialistas em anestesiologia e/ou medicina de emergência em hospitais ou unidades de tratamento adequadas.

Funções de circulação e respiração devem ser monitoradas (Ex: por ECG, oxímetro de pulso). Em geral, equipamentos de ajuda e dispositivos de ressuscitação devem ficar prontos.

PROPOFOL-PF 1% pode ser administrado sem ser diluído ou diluído em 5 % de glicose ou 0,9 % de soluções de cloreto de sódio.

5 % glicose, 0,9 % cloreto de sódio ou 4 % dextrose e 0,18 % solução de infusão intravenosa de cloreto de sódio pode ser dada através do mesmo conjunto de infusão. PROPOFOL-PF 1% não deve ser misturado com quaisquer outras soluções para infusão ou injeção. A coadministração de outros medicamentos com linha de infusão PROPOFOL-PF de 1% deve ocorrer perto do local da cânula usando um conector de peça Y.

PROPOFOL-PF 1% é um lipídio contendo emulsão sem conservantes antimicrobianos e pode suportar o rápido crescimento de microrganismos.

A emulsão deve ser atraída assepticamente em uma seringa estéril ou dando conjunto imediatamente após a abertura da ampola. A administração deve começar sem demora.

A assepsia deve ser mantida tanto para o PROPOFOL-PF 1% quanto para o equipamento de infusão durante todo o período de infusão. PROPOFOL-PF 1% não deve ser administrado através de um filtro microbiológico.

### Infusão de PROPOFOL-PF não diluído 1%

Recomenda-se o uso de burette, contador de gotas, bomba de seringa ou bomba de infusão volumétrica para controlar a taxa de infusão quando PROPOFOL-PF 1% for infundido sem diluição.

Como de costume para emulsões de gordura, a infusão de PROPOFOL-PF 1% através de um sistema de infusão não deve exceder 12 horas. O conjunto de infusão para PROPOFOL-PF 1% deve ser alterado pelo menos a cada 12 horas.

### Infusão de PROPOFOL-PF diluído 1%

Burettes, contadores de gota ou bombas de infusão volumosas devem ser sempre usados para controlar as taxas de infusão. A diluição máxima não deve exceder 1 parte do PROPOFOL-PF 1 % com 4 partes de 5 % de glicose ou 0,9 % de solução de cloreto de sódio (concentração mínima 2 mg PROPOFOL-PF 1 % por ml). A mistura deve ser preparada imediatamente antes da administração e deve ser administrada dentro de 6 horas após a preparação.

Relaxantes musculares como atracúrio e mivacurium só devem ser administrados após a descarga do mesmo local de infusão usado para PROPOFOL-PF 1 %.

Lidocaína pode ser adicionada à solução (20 partes de PROPOFOL-PF 1 % com até 1 parte de 1 % solução de lidocaína para injeção) para reduzir a dor no local da injeção de PROPOFOL-PF 1 %. Lidocaína não deve ser usada em pacientes com porfiria aguda hereditária.

Esta mistura deve ser administrada dentro de 6 horas após a preparação.



**COMPRA INTERNACIONAL**

**Relatório da 1ª Distribuição de Medicamentos**

**25/06/2021**

• **Grade de distribuição:**

CNES da instituição	CNPJ da instituição	Nome do Serviço de Saúde	Departamento Regional de Saúde	Município	Gestor	QUANTIDADE 1ª FATURA 25.06.2021
2079119	57722118000302	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP - Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Mater	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRAO PRETO	Estadual	100
2079798	46068425000133	HOSPITAL DA MULHER PROF DR JOSE ARISTODEMO PINOTTI	CAMPINAS	CAMPINAS	Estadual	505
105708	46523080000160	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 FRANCO DA ROCHA	GRANDE S. PAULO	FRANCO DA ROCHA	Municipal	180
2024379	10946361000260	PS Jose Agostinho dos Santos	GRANDE S. PAULO	BARUERI	Municipal	425
5272327	46578506000183	Farmácia/Almoxarifado da Saúde - Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá	BAIXADA SANTISTA	MONGAGUA	Municipal	60
7378394	66518267000264	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	90
2088525	52343829000190	Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis	FRANCA	MIGUELOPOLIS	Municipal	30
2066572	46374500011552	UGA I - HOSPITAL HELIOPOLIS	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	5.390
8052	46374500012524	Hospital Regional Dr Vivaldo Martins Simões - Osasco	GRANDE S. PAULO	OSASCO	Estadual	7.185
2028840	46374500000860	Instituto de Infectologia Emílio Ribas	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	5.390
2077493	46374500011048	HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	5.985
2077523	46374500011633	UGA II HOSPITAL IPIRANGA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	3.590
2077574	46.324.500/0088-45	Conjunto Hospitalar do Mandaqui	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	2.960

2077701	46374500011714	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGA IV HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	900
2078287	46374500012281	CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	335
2079194	46374500002308	Hospital Nestor Goulart Reis	ARARAQUARA	AMERICO BRASILIENSE	Estadual	2.780
2079240	46374500010904	Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	5.985
2079410	46.374.500/0128-77	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Estadual	2.995
2079720	46374500001670	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Estadual	2.660
2080079	46374500012443	Dr Osiris Florindo Coelho	GRANDE S. PAULO	FERRAZ DE VASCONCELOS	Estadual	900
2082225	46.374.500/0111-29	HOSPITAL GERAL DE TAIPAS "KATIA DE SOUZA RODRIGUES"	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	1.195
2083019	46374500001247	HOSPITAL ESTADUAL DR. OSWALDO BRANDI FARIA DE MIRANDÓPOLIS	ARAÇATUBA	MIRANDOPOLIS	Estadual	2.995
2083094	46374500012362	Hospital Regional de Assis	MARÍLIA	ASSIS	Estadual	1.795
2084236	46374500001832	Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti	GRANDE S. PAULO	MOGI DAS CRUZES	Estadual	360
2088495	46374500000941	Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	1.495
2091313	46374500011200	HOSPITAL REGIONAL SUL	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	3.145
2091755	46374500011390	HOSPITAL GERAL DR JOSE PANGELLA DE VILA PENTEADO	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	3.295
2688573	46374500010823	HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	1.675
2746220	46374500005234	COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY	GRANDE S. PAULO	FRANCO DA ROCHA	Estadual	60
2790610	46374500001328	HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA DE PROMISSAO	BAURU	PROMISSAO	Estadual	600
34053	47969134000855	Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca	CAMPINAS	CAMPINAS	Estadual	7.185
92894	03969808001575	Hospital Regional do Litoral Norte	TAUBATÉ	CARAGUATATUBA	Estadual	740
127876	61687356002426	HOSPITAL DE CAMPANHA BARRADAS	GRANDE S. PAULO	SÃO PAULO	Estadual	2.995

255297	4637450000194	HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 - BEBEDOURO	BARRETOS	BEBEDOURO	Estadual	4.490
636800	49150352000970	FUNDAÇÃO PIO XII - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES CIRURGICO DE BARRETOS	BARRETOS	BARRETOS	Estadual	1.870
648582	43535210000278	irmandade da Santa Casa de Andradina - Hospital Estadual de Campanha COVID19	ARAÇATUBA	ANDRADINA	Estadual	2.695
650587	43535210001320	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA	SOROCABA	ITAPEVA	Estadual	450
650595	43535210001169	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA	BAURU	BOTUCATU	Estadual	360
2066092	61699567006204	Hospital Geral de Pedreira	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	5.455
2077426	61687356000300	HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	2.695
2077434	57740490000180	Hospital Regional Dr Leopoldo Bevilacqua	REGISTRO	PARIQUERA-ACU	Estadual	300
2077620	46374500014144	HOSPITAL GERAL DO ITAIM PAULISTA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	600
2077671	9538688000566	Hospital Geral do Grajaú	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	1.495
2078104	60598448001071	HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI	GRANDE S. PAULO	ITAPEVI	Estadual	2.615
2079828	61.699.567/0004-35	Hospital Geral de Pirajussara	GRANDE S. PAULO	TABOAO DA SERRA	Estadual	800
2080338	61.699.567/0052-32	Hospital Geral Prof Dr Waldemar de Carvalho Ointo Filho	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Estadual	4.190
2080680	61.699.567/0008-69	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo -	GRANDE S. PAULO	MOGI DAS CRUZES	Estadual	2.695
2081695	61687356004399	Social: Conjunto Hospitalar de Sorocaba – Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo	SOROCABA	SOROCABA	Estadual	2.395
2084163	61699567000516	Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quércia	GRANDE S. PAULO	DIADEMA	Estadual	3.470
2087804	3969808000765	Hospital Regional “Jorge Rossmann”, em Itanhaém/SP (“HRJR”),	BAIXADA SANTISTA	ITANHAEM	Estadual	615
2091585	61687356002507	Hospital Estadual de Sapopemba	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	2.635
2750546	53221255002860	Hospital Estadual Porto Primavera	PRESIDENTE PRUDENTE	ROSANA	Estadual	5
2755130	53221255003247	Hospital Domingos Leonardo Ceravolo - Hospital Regional de Presidente Prudente	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE	Estadual	510

2790556	46230439001345	HOSPITAL DE BASE DE BAURU- FAMESP	BAURU	BAURU	Estadual	200
2790602	46230439000373	Hospital Estadual de Bauru	BAURU	BAURU	Estadual	2.995
2792141	61687356002183	Hospital Regional de Cotia	GRANDE S. PAULO	COTIA	Estadual	1.615
2792168	66518267002550	Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim -CEJAM	GRANDE S. PAULO	CARAPICUIBA	Estadual	3.590
2792176	61687356001454	HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA	GRANDE S. PAULO	ITAPECERICA DA SERRA	Estadual	2.395
3028399	66518267002208	HOSPITAL ESTADUAL PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ FRANCISCO MORATO	GRANDE S. PAULO	FRANCISCO MORATO	Estadual	1.165
6164366	57722118000493	HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE	ARARAQUARA	AMERICO BRASILIENSE	Estadual	1.165
6236596	53221255003166	Hospital Estadual João Paulo II	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Estadual	300
6878687	66518267002470	Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho	GRANDE S. PAULO	FRANCO DA ROCHA	Estadual	2.995
7544529	575715275001840	FUNDAÇÃO ABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II	BAIXADA SANTISTA	GUARUJA	Estadual	225
7573162	9538688000990	Hospital Regional de Jundiaí	CAMPINAS	JUNDIAI	Estadual	120
9425802	46374500027203	Secretaria de Estado da Saude do Estado de São Paulo Hospital Regional de Piracicaba "Dra. Zilda Arns"	PIRACICABA	PIRACICABA	Estadual	4.790
9491112	61.699.567/0078-71	Hospital Regional de Sorocaba "Dr. Adib Domingos Jatene"	SOROCABA	SOROCABA	Estadual	1.895
9491252	46374500027041	Dr RUBENS SAVASTANO HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	TAUBATÉ	SAO JOSE DOS CAMPOS	Estadual	110
9556095	3969808001222	Instituto Sócrates Guanaes - Hospital Regional de Registro - HRR	REGISTRO	REGISTRO	Estadual	2.070
9773657	57722118000736	Hospital Estadual Serrana / OSS FAEPA HCFMRPUSP	RIBEIRÃO PRETO	SERRANA	Estadual	300
2077485	61699567000192	HOSPITAL SÃO PAULO	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	8.980
2078449	53723870000155	santa casa de misericórdia de Patrocínio Paulista	FRANCA	PATROCINIO PAULISTA	Estadual	30
2078511	53221255003409	ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE	ARAÇATUBA	ILHA SOLTEIRA	Estadual	600

		DEUS				
2078775	43751502000167	Santa Casa de Araçatuba Hospital Sagrado Coração de Jesus	ARAÇATUBA	ARACATUBA	Estadual	480
2079593	55856710000100	Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Registro - Hospital São João	REGISTRO	REGISTRO	Estadual	295
2080044	59849182000112	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA	FRANCA	SAO JOAQUIM DA BARRA	Estadual	35
2080664	72547623000190	Santa Casa de Misericórdia de Tupã	MARÍLIA	TUPA	Estadual	300
2081377	72957814000120	Santa Casa de Votuporanga	S. JOSÉ R. PRETO	VOTUPORANGA	Estadual	1.195
2081466	53221255000221	HOSPITAL NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA PROVIDENCIA	S. JOSÉ R. PRETO	JACI	Estadual	600
2082691	43535210000197	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA	ARAÇATUBA	ANDRADINA	Estadual	600
2082810	52356268000245	CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia	S. JOÃO B. VISTA	DIVINOLANDIA	Estadual	60
2083051	43667179000148	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	TAUBATÉ	APARECIDA	Estadual	60
2083086	50753755000135	Fundação Dr Amaral Carvalho	BAURU	JAU	Estadual	720
2089335	47074851000908	Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos	S. JOSÉ R. PRETO	CATANDUVA	Estadual	600
2090961	52314861000148	SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA	ARARAQUARA	MATAO	Estadual	540
2093324	47844287000108	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis	S. JOSÉ R. PRETO	FERNANDOPOLIS	Estadual	300
2093502	53221255001546	Hospital São Domingos na Providência de Deus	S. JOSÉ R. PRETO	NHANDEARA	Estadual	60
2688689	62779145000190	SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Estadual	26.000
2704900	53221255005100	Hospital Universitário São Francisco de Assis na Providência de Deus	CAMPINAS	BRAGANCA PAULISTA	Estadual	1.195
2748029	45186053000187	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos	TAUBATÉ	SAO JOSE DOS CAMPOS	Estadual	1.195
2077396	60003761000129	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Estadual	7.590

2079798	46068425000133	Hospital de Clínicas Unicamp	CAMPINAS	CAMPINAS	Estadual	1.490
2082187	56023443000152	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRAO PRETO	Estadual	2.995
2748223	12474705000120	Hospital das Clínicas Faculdade Medicina Botucatu	BAURU	BOTUCATU	Estadual	340
8028	46523171000368	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO GIGLIO	GRANDE S. PAULO	OSASCO	Municipal	900
8923	46522942000130	Centro Hospitalar de Santo André Dr. Newton da Costa Brandão	GRANDE S. PAULO	SANTO ANDRE	Municipal	5.985
9628	61699567001245	Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	TAUBATÉ	SAO JOSE DOS CAMPOS	Municipal	1.320
40010	59045351000242	UPA - VEREADOR NADIR MARIANO DE LIMA	GRANDE S. PAULO	FRANCISCO MORATO	Municipal	115
102075	9652823001229	HM BELA VISTA - ANTONIO CARLOS	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	3.770
102105	9652823000680	HOSPITAL MUNICIPAL BRASILÂNDIA	GRANDE S. PAULO	SÃO PAULO	Municipal	17.960
102741	45276128000110	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 ARARAQUARA	ARARAQUARA	ARARAQUARA	Municipal	540
102806	58200015000183	HOSPITAL DE CAMPANHA UPA ZONA LESTE	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	755
104795	58200015000183	HOSPITAL DE CAMPANHA VITÓRIA	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	3.590
104892	46522983000127	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 "FERNÃO DIAS"	GRANDE S. PAULO	SANTANA DE PARNAIBA	Municipal	2.095
105597	46523171000104	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 OSASCO	GRANDE S. PAULO	Osasco	Municipal	1.795
105759	46523239000147	HOSPITAL DE URGÊNCIA SBC	GRANDE S. PAULO	SAO BERNARDO DO CAMPO	Municipal	13.470
105767	46523239000147	HOSPITAL DE CAMPANHA - HOSPITAL ANCHIETA	GRANDE S. PAULO	SAO BERNARDO DO CAMPO	Municipal	2.995
109746	46522942000130	Hospital de Campanha COVID 19 Pedro Dell'Antonia	GRANDE S. PAULO	SANTO ANDRE	Municipal	600
110310	46523064000178	Centro Médico de Combate ao Coronavírus	GRANDE S. PAULO	CAIEIRAS	Municipal	90
112062	46522967000134	Hospital de Campanha de Ribeirão Pires	GRANDE S. PAULO	RIBEIRAO PIRES	Municipal	2.155
113921	46634440000100	Hospital de Campanha	SOROCABA	ITU	Municipal	3.890
127604	46523015000135	UNIDADE DE INTERNAÇÃO COVID - 19 PAULISTA	GRANDE S. PAULO	BARUERI	Municipal	720

136328	45226214000119	UPA CIDADE NOVA/HOSPITAL DE CAMPANHA	TAUBATÉ	PINDAMONHANGABA	Municipal	750
158119	46392148002244	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOROCABANA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	3.235
161438	11344038001765	HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA	GRANDE S. PAULO	SÃO PAULO	Municipal	900
163279	46522942000130	Hospital de Campanha COVID 19 UFABC	GRANDE S. PAULO	SANTO ANDRE	Municipal	810
201154	45226214000119	UPA ARARETAMA PINDAMONHANGABA	TAUBATÉ	PINDAMONHANGABA	Municipal	750
222844	46425229000179	Centro Municipal de Triagem COVID19	S. JOÃO B. VISTA	AGUAI	Municipal	30
255874	46680500000112	Hospital de Campanha COVID 19 Guaratinguetá	TAUBATÉ	GUARATINGUETA	Municipal	150
478849	46588950000180	UNIDADE DE SUPORTE VENTILATORIO FRATERNIDADE COVID	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Municipal	55
625396	46599809000182	Unidade de Suporte Ventilatório de Votuporanga	S. JOSÉ R. PRETO	VOTUPORANGA	Municipal	360
647292	44959021/0001-04	Hospital campanha Covi-19 Vicente de Carvalho	BAIXADA SANTISTA	GUARUJA	Municipal	1.080
2023865	52.382.702/001-80	hospital Municipal Dr Amadeu Pagliuso	BARRETOS	JABORANDI	Municipal	60
2024691	47431697000119	Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro	TAUBATÉ	CRUZEIRO	Municipal	1.020
2027240	61699567006980	Hospital Dia da Rede Hora Certa do Butantã	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	30
2042894	58200015/0001-83	SECÃO PRONTO SOCORRO CENTRAL SEPROS C	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	730
2047683	44959021000104	Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá	BAIXADA SANTISTA	GUARUJA	Municipal	4.370
2062054	10946361000421	Unidade pré-hospitalar Zona Norte - Filial Instituto Diretrizes - Contrato de Gestão 02/2019	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	900
2075717	46392148002910	HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.195
2076896	62.779.145/0002-70	Hospital São Luiz Gonzaga da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	5.570
2077078	46523114000117	UNIDADE MISTA E MATERNIDADE CENTRAL MARIA ALICE CAMPOS	GRANDE S. PAULO	EMBU DAS ARTES	Municipal	240
2077450	46392148001272	Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	2.395
2077566	45511847000179	Hospital Municipal da	ARAÇATUBA	ARACATUBA	Municipal	270

		Mulher				
2077639	46392148002759	hospital municipal professor doutor waldomiro de paula	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	2.395
2079011	46523114000117	Hospital Leito Irmã Annete	GRANDE S. PAULO	EMBU DAS ARTES	Municipal	360
2079186	46.392.148/0010-00	Hospital e Maternidade Escola Dr Mario Moraes Altenfelder Silva - Vila Nova Cachoeirinha	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	90
2080028	46523247000193	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	GRANDE S. PAULO	DIADEMA	Municipal	4.790
2080346	46392148001604	Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	805
2080427	67.642.496/0001-78	Hospital Municipal da Criança e do Adolescente	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Municipal	40
2080583	46392148001787	HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	3.590
2080788	46392148002406	HOSPITAL MUNICIPAL DR ALEXANDRE ZAIO	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	2.695
2081091	45281144000282	Hospital Municipal de Itapira	S. JOÃO B. VISTA	ITAPIRA	Municipal	110
2081490	47018676000176	Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.	CAMPINAS	CAMPINAS	Municipal	14.965
2081970	46392148001353	Hospital Municipal DrArthur Ribeiro de Saboya	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.085
2082349	46522959000198	HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMES NARDINI	GRANDE S. PAULO	MAUA	Municipal	1.195
2082381	45709920000111	Hospital municipal Júlia Pinto Caldeira	BARRETOS	BEBEDOURO	Municipal	750
2082411	55021455000185	Hospital Municipal Dr Guido Guida	GRANDE S. PAULO	POA	Municipal	360
2082594	59307595000175	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL	GRANDE S. PAULO	SAO CAETANO DO SUL	Municipal	2.995
2082829	46392148002678	Hospital MUunicipal Professor Dr. Alípio Correa Netto	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.795
2083272	12444716000167	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	BAIXADA SANTISTA	BERTIOGA	Municipal	870
2084023	452796430001454	Hospital Municipal de Nazare Paulista	CAMPINAS	NAZARE PAULISTA	Municipal	30
2084139	46392148002830	Hospital Municipal Dr Benedicto Montenegro	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	2.695
2084473	46392148000977	HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	7.185
2085976	46523064000178	Unidade Mista de Saúde Rosa Santa	GRANDE S. PAULO	CAIEIRAS	Municipal	515



		Pasin Aguiar				
2087219	45.780.095/0001-41	HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPO LIMPO PAULISTA	CAMPINAS	CAMPO LIMPO PAULISTA	Municipal	350
2087618	9627870000160	INSTITUTO MORIAH	SOROCABA	VOTORANTIM	Municipal	1.495
2087715	13843145000104	Hospital e maternidade Municipal Governador Mario Covas	CAMPINAS	HORTOLANDIA	Municipal	1.495
2096196	66518267001821	Hospital Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira	GRANDE S. PAULO	CAJAMAR	Municipal	300
2698471	58200015000183	Hospital Athur Domingues Pinto	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	700
2716097	61699567009068	COMPLEXO HOSPITALAR IRMA DULCE OSS	BAIXADA SANTISTA	PRAIA GRANDE	Municipal	5.390
2749319	61699567008924	SPDM - Associação para o Desenvolvimento da Medicina / Hospital Municipal Universitário de Taubaté	TAUBATÉ	TAUBATE	Municipal	155
2750538	57326118000121	Autarquia Hospital Municipal de Iepê	PRESIDENTE PRUDENTE	IEPE	Municipal	20
2751860	46392148001868	HOSP DIA DA RHC IPIRANGA - FLAVIO GIANNOTTI	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.020
2751976	60742616001565	UNIDADE DE INTERNAÇÃO COVID HOSPITAL DIA- SÃO MIGUEL - TITO LOPES	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.495
2786680	46392148003054	Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	1.415
2789353	44959021/0001-04	UPA Prof Dr Matheus Santa Maria ( UPA Rodoviario)	BAIXADA SANTISTA	GUARUJA	Municipal	2.095
2792346	46341038000129	UPA Piracicamirim "Dr. Fortunato Losso Neto" Piracicaba	PIRACICABA	PIRACICABA	Municipal	30
2793512	11680230000165	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE DUMONT	RIBEIRÃO PRETO	DUMONT	Municipal	60
2825260	45.787.660/0001-00	Unidade de Pronto Atendimento UPA Makarenko	CAMPINAS	SUMARE	Municipal	2.995
3212130	61699567000354	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	8.680
3636429	44477909000100	Pronto Atendimento Zona Sul	MARÍLIA	MARILIA	Municipal	255
4047184	45276128000110	UPA DR ANTONIO ALONSO MARTINEZ VILA XAVIER	ARARAQUARA	ARARAQUARA	Municipal	5
5200105	67.642.496/0005-00	Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Municipal	40

5420938	60742616001301	Hospital Municipal Cidade Tiradentes Carmem Prudente	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	6.080
5935857	59307595000175	HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIAS ALBERT SABIN	GRANDE S. PAULO	SAO CAETANO DO SUL	Municipal	2.995
6020917	57571275000879	Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein	GRANDE S. PAULO	SANTO ANDRE	Municipal	90
6048110	46523031000128	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ITAPEVI	GRANDE S. PAULO	ITAPEVI	Municipal	345
6095666	61699567001830	Hospital Municipal de Barueri Dr Francisco Mouran	GRANDE S. PAULO	BARUERI	Municipal	3.945
6270107	46588950000180	PRONTO SOCORRO SANTO ANTONIO	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Municipal	60
6270131	46588950000180	UPA JAGUARE	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Municipal	60
6603378	46.634.309.001-34	Hospital Municipal Leonardus Van Mellis	BAURU	PARANAPANEMA	Municipal	10
6680968	45755238000165	UBS Irmã Luízinha Mercante - Hospital Santo Antônio	CAMPINAS	MORUNGABA	Municipal	5
6938361	59307595000175	HOSPITAL SAO CAETANO	GRANDE S. PAULO	SAO CAETANO DO SUL	Municipal	600
6998704	58200015000183	COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	3.500
7019076	68311216000888	UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE COVID HOSPITAL DIA BRASILANDIA FO	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	860
7094132	56900848000121	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	GRANDE S. PAULO	SANTA ISABEL	Municipal	600
7130341	11151946000175	UPA Dr Fábio Augusto do Carmo Zacura	MARÍLIA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Municipal	150
7373465	57571275001760	HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL	GRANDE S. PAULO	SAO BERNARDO DO CAMPO	Municipal	8.980
7463030	46352746000165	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H VILA DAVI	CAMPINAS	BRAGANCA PAULISTA	Municipal	600
7473702	57571275000445	Hospital Municipal de Mogi das Cruzes	GRANDE S. PAULO	MOGI DAS CRUZES	Municipal	15.565
7494068	46316600000164	UPA SADA KO SEDOGUTI	GRANDE S. PAULO	ITAQUAQUECETUBA	Municipal	600
7640307	46179941000135	Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Ruy Silva	MARÍLIA	ASSIS	Municipal	750
7682581	46523171000104	PS JOSE IBRAHIN	GRANDE S. PAULO	Osasco	Municipal	2.995

7711077	46578498000175	Unidade de Pronto Atendimento	BAIXADA SANTISTA	ITANHAEM	Municipal	215
7792115	6258092000190	instituto innovare - UPA 24hrs	RIBEIRÃO PRETO	SERTAOZINHO	Municipal	750
7806116	46316600000164	cs24hs itaquaquecetuba	GRANDE S. PAULO	ITAQUAQUECETUBA	Municipal	150
7868499	46523114000117	Unidade de pronto atendimento Zilda Arns	GRANDE S. PAULO	EMBU DAS ARTES	Municipal	480
7892985	9528436000203	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REGIAO NORTE	MARÍLIA	MARILIA	Municipal	900
7947984	45699626000176	COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE	TAUBATÉ	CAMPOS DO JORDAO	Municipal	15
7958250	55356653000108	UPA ANA JACINTA	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE	Municipal	300
7979649	46392130000380	Hosp Dia Rede Hora Certa Vila Guilherme	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	50
7992890	68311216000373	UNIDADE DE INTERNACAO COVID HOSPITAL DIA CAPELA DO SOCORRO	GRANDE S. PAULO	SÃO PAULO	Municipal	8.980
9067205	47842836000105	UPA 24 HORAS DRA MARIZE REIS STEFANINI FERNANDOPOLIS	S. JOSÉ R. PRETO	FERNANDOPOLIS	Municipal	600
9208127	15532870000189	INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS	CAMPINAS	ARTUR NOGUEIRA	Municipal	450
9439897	46352746000165	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOM JESUS	CAMPINAS	BRAGANCA PAULISTA	Municipal	75
9465464	46392148005936	Secretaria Municipal da Saúde – Hospital Municipal Josanias Castanha Braga	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	7.740
9536248	46316600000164	CENTRAL DE ATENDIMENTO DA COVID-19	GRANDE S. PAULO	ITAQUAQUECETUBA	Municipal	720
9545328	55356653000108	UPA ZONA NORTE- DR ALOISIO ANDRADE	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE PRUDENTE	Municipal	300
174378	46422408000152	Hospital de Campanha Santa Barbara D Oeste	CAMPINAS	SANTA BARBARA D'OESTE	Municipal	45
605484	29174910000253	AMHE MED ASSISTENCIA DE SAUDE LTDA	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	785
2022648	46045290000190	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS	CAMPINAS	CAMPINAS	Municipal	475
2023016	45968716000115	Irmandade da Casa de Caridade São Vicente de Paulo de Cajuru	RIBEIRÃO PRETO	CAJURU	Municipal	600
2023709	50119585000131	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba	CAMPINAS	ITATIBA	Municipal	1.615

2025477	56896368000134	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL	RIBEIRÃO PRETO	JABOTICABAL	Municipal	2.335
2025752	58198524000119	SANTA CASA DE SANTOS	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	375
2027186	49797293000179	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	SOROCABA	ITAPEVA	Municipal	2.350
2027356	46523239000147	HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO	GRANDE S. PAULO	SAO BERNARDO DO CAMPO	Municipal	240
2040069	43.987.668/0001-87	Hospital e Maternidade Jesus Maria José	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Municipal	40
2053519	52941887000116	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	BARRETOS	MONTE AZUL PAULISTA	Municipal	45
2075962	57038952000111	Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	GRANDE S. PAULO	SAO PAULO	Municipal	20
2077582	51425106000178	Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade	BAURU	LENCOIS PAULISTA	Municipal	1.135
2077647	43002005000166	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina	MARÍLIA	ADAMANTINA	Municipal	1.195
2078074	51381903000109	Santa Casa de misericórdia de Leme.	PIRACICABA	LEME	Municipal	900
2078139	55559900000165	Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE VENCESLAU	Municipal	1.615
2078252	45383106000150	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	ARAÇATUBA	BIRIGUI	Municipal	180
2078295	72127210000156	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"	ARARAQUARA	TAQUARITINGA	Municipal	540
2078414	48341283000161	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA	BARRETOS	GUAÍRA	Municipal	1.195
2078503	53894218000101	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS	ARAÇATUBA	PENAPOLIS	Municipal	900
2078538	45780061000157	Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida de Itupeva	CAMPINAS	ITUPEVA	Municipal	6.465
2078546	59086215000110	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	TAUBATÉ	SAO BENTO DO SAPUCAÍ	Municipal	10
2078848	43464197000122	Santa Casa Anna Cintra	CAMPINAS	AMPARO	Municipal	1.795
2079135	72189582000107	Santa Casa de Misericórdia de Tatuí	SOROCABA	TATUI	Municipal	2.995
2079232	56725385000109	Santa Casa de Misericórdia de Santa Barbara D Oeste	CAMPINAS	SANTA BARBARA D'OESTE	Municipal	900
2079313	45721180000139	Santa Casa de Misericórdia de	CAMPINAS	CABREUVA	Municipal	240

		Cabreúva				
2079321	50819523000132	Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil de Sorocaba-GPACI	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	600
2079348	49376858000144	Santa Casa de Misericórdia de Igarapava/SP	FRANCA	IGARAPAVA	Municipal	120
2079461	44435451000127	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO	ARAÇATUBA	BURITAMA	Municipal	20
2079852	54.344.833/0001-07	SANTA CASA DE PIRACAIA	CAMPINAS	PIRACAIA	Municipal	5
2079879	45437175000107	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba	BAURU	TAQUARITUBA	Municipal	900
2079917	46959862000147	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	CAMPINAS	LOUVEIRA	Municipal	120
2079925	55141725000191	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz	SOROCABA	PORTO FELIZ	Municipal	450
2080052	52543766000116	Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes - Mantenedora do Hospital Nossa Senhora Aparecida	GRANDE S. PAULO	MOGI DAS CRUZES	Municipal	250
2080184	46634440000100	Hospital Municipal de Itu	SOROCABA	ITU	Municipal	1.600
2080354	58194622000188	HOSPITAL SANTO ANTONIO SANTOS	BAIXADA SANTISTA	SANTOS	Municipal	755
2080400	55990451000105	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRAO PRETO	Municipal	300
2080443	60332673000170	Irmandade da Casa Pia de Paulo	BAURU	SAO MANUEL	Municipal	55
2080508	44852267000182	Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado	PRESIDENTE PRUDENTE	ALVARES MACHADO	Municipal	5
2080842	50832898000132	ASSOCIACAO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IMACULADA CONCEIÇÃO	MARÍLIA	CANDIDO MOTA	Municipal	20
2080931	59610394000142	SANTA CASA DE SAO CARLOS	ARARAQUARA	SAO CARLOS	Municipal	4.490
2080958	53593398000183	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PALMITAL	MARÍLIA	PALMITAL	Municipal	75
2081083	44364826000105	Santa Casa de Misericórdia de Assis	MARÍLIA	ASSIS	Municipal	7.005
2081164	13370183000189	FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRAO PRETO	Municipal	1.495
2081253	44215341000150	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS	PIRACICABA	ARARAS	Municipal	1.195
2081458	51473692000126	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira	PIRACICABA	LIMEIRA	Municipal	930

2081512	48547806000120	Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá	TAUBATÉ	GUARATINGUETA	Municipal	860
2081652	48433452000193	Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores de General Salgado	S. JOSÉ R. PRETO	GENERAL SALGADO	Municipal	15
2081660	47644406000170	Irmandade da Santa Casa de Ipaussu	MARÍLIA	IPAUSSU	Municipal	1.345
2081784	45775608000126	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	BAURU	BROTAS	Municipal	15
2081814	48467054000198	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARARAPES	ARAÇATUBA	GUARARAPES	Municipal	75
2082098	43723907000191	Hospital "Dr. Adhemar de Barros"	SOROCABA	APIAI	Municipal	90
2082128	46020301000269	Sociedade Campineira de Educação e Instrução - Hospital e Maternidade Celso Pierro (Hospital PUC Campinas)	CAMPINAS	CAMPINAS	Municipal	4.790
2082527	43964931000112	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara	ARARAQUARA	ARARAQUARA	Municipal	315
2082551	48321038000192	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRÁ	S. JOSÉ R. PRETO	IBIRA	Municipal	30
2082586	53338992000128	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz	MARÍLIA	OSVALDO CRUZ	Municipal	300
2082640	49270671000161	Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga	ARARAQUARA	IBITINGA	Municipal	120
2082721	70.945.936/001-70	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque - Hospital e Maternidade Sotero de Souza	SOROCABA	SAO ROQUE	Municipal	1.065
2082748	43600261000155	IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA	SOROCABA	ANGATUBA	Municipal	20
2082853	44945962000199	SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS	RIBEIRÃO PRETO	BATATAIS	Municipal	600
2082888	56384183000140	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro	PIRACICABA	RIO CLARO	Municipal	120
2082934	51504132000191	Santa Casa de Misericórdia de Taguaí	BAURU	TAGUAI	Municipal	30
2083116	5204924400162	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília	MARÍLIA	MARILIA	Municipal	1.315
2083140	56898356000149	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL	GRANDE S. PAULO	SANTA ISABEL	Municipal	90
2083175	54022967000101	Santa Casa de Misericórdia de Piedade	SOROCABA	PIEIDADE	Municipal	120
2083213	4705515700188	Irmandade de misericórdia e Hospital Terra Roxa	BARRETOS	TERRA ROXA	Municipal	20

2083493	55110753000141	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	RIBEIRÃO PRETO	PONTAL	Municipal	180
2083604	44584019000106	Santa Casa de Misericórdia de Avaré	BAURU	AVARE	Municipal	235
2083876	51455806000105	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCISCO MORATO	GRANDE S. PAULO	FRANCISCO MORATO	Municipal	60
2083973	45331303000125	Santa Casa de Guará	FRANCA	GUARA	Municipal	25
2084058	56813926000150	santa casa da misericórdia de Santa Cruz Do Rio Prado	MARÍLIA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Municipal	600
2084074	71981476000107	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ	S. JOSÉ R. PRETO	TABAPUA	Municipal	30
2084171	71326292000103	Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho	RIBEIRÃO PRETO	SERTAOZINHO	Municipal	535
2084228	59759084000194	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	S. JOÃO B. VISTA	SAO JOAO DA BOA VISTA	Municipal	240
2084414	55989784000114	Soc.Benef. e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRAO PRETO	Municipal	675
2087103	51.469.187/001-08	Unidade de Referência do Coronavírus (URC) - Hospital Sociedade Operária Humanitária	PIRACICABA	LIMEIRA	Municipal	4.520
2088193	52775392000164	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim	S. JOÃO B. VISTA	MOJI MIRIM	Municipal	25
2092611	44782779000110	Santa Casa de Misericórdia de Barretos	BARRETOS	BARRETOS	Municipal	5.090
2093332	50572395000175	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA FÉ DO SUL	S. JOSÉ R. PRETO	SANTA FE DO SUL	Municipal	300
2095912	47266838000195	sociedade filantropica hospitial jose venancio	BARRETOS	COLINA	Municipal	600
2096412	50471564000180	Santa Casa de Misericórdia de Jacaré	TAUBATÉ	JACAREI	Municipal	600
2688433	45615309000124	ISBJP da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista	CAMPINAS	BRAGANCA PAULISTA	Municipal	1.060
2699915	72909179000105	Santa Casa Vinhedo	CAMPINAS	VINHEDO	Municipal	600
2705222	52505153000194	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa	S. JOÃO B. VISTA	MOCOCA	Municipal	260
2708779	71485056000121	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	19.700
2745798	53311999000156	HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	FRANCA	ORLANDIA	Municipal	150
2746298	56957117000151	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ROSA DE VITERBO	RIBEIRÃO PRETO	SANTA ROSA DE VITERBO	Municipal	10

2747693	5593992000161	Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito	ARARAQUARA	RIBEIRAO BONITO	Municipal	35
2748436	51421279000118	Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada	PIRACICABA	CHARQUEADA	Municipal	60
2748568	46925111000100	Santa Casa de Misericórdia de Capivari	PIRACICABA	CAPIVARI	Municipal	40
2750988	47617584000102	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA	PRESIDENTE PRUDENTE	DRACENA	Municipal	55
2751011	52268596000109	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	PRESIDENTE PRUDENTE	MARTINOPOLIS	Municipal	35
2751038	44932846000135	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE EPITACIO	Municipal	75
2751569	50.798.453/0001-83	Santa Casa da Misericórdia de Cerquilha	SOROCABA	CERQUILHO	Municipal	20
2751704	50304377000102	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	FRANCA	ITUVERAVA	Municipal	450
2754843	48697338/001-70	Hospital de Santo Amaro	BAIXADA SANTISTA	GUARUJA	Municipal	1.195
2755092	54122213000115	Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba	TAUBATÉ	PINDAMONHANGABA	Municipal	900
2758245	51660082000131	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DA SANTA CASA DE LINS	BAURU	LINS	Municipal	150
2765934	71041289000135	HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO	TAUBATÉ	SAO SEBASTIAO	Municipal	430
2765942	60990751001791	Hospital Santa Lucinda	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	1.855
2766167	33726472000770	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO RIO DAS PEDRAS	PIRACICABA	RIO DAS PEDRAS	Municipal	600
2772310	54370630000187	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA	PIRACICABA	PIRACICABA	Municipal	2.995
2784602	60499365000215	HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO	CAMPINAS	INDAIATUBA	Municipal	7.185
2786435	50944198000130	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	CAMPINAS	JUNDIAI	Municipal	5.390
2791722	50753631000150	Irmandade de Misericórdia do Jahu	BAURU	JAU	Municipal	2.545
2798298	59.981.712/0001-81	Santa Casa da Misericórdia de São José do Rio Preto	S. JOSÉ R. PRETO	SAO JOSE DO RIO PRETO	Municipal	3.590
3139050	71485056000393	Hospital Dr Leo Orsi Bernardes	SOROCABA	ITAPETININGA	Municipal	1.195



7320175	60.992.427/0018-93	Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo - Hospital São Miguel Arcanjo	SOROCABA	SAO MIGUEL ARCANJO	Municipal	125
7849184	23122790000183	HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO	GRANDE S. PAULO	SUZANO	Municipal	460
9149511	24.291.004/0001-34	Hospital Neurocenter Ltda.	GRANDE S. PAULO	GUARULHOS	Municipal	17.960
9662561	49150352002085	FUNDAÇÃO PIO XII	BARRETOS	BARRETOS	Municipal	14.370
9680500	45349461000960	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	MARÍLIA	GARÇA	Municipal	300
102792	58200015/000183	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 UPA CENTRAL	BAIXADA SANTISTA	Baixada Santista	Municipal	1.795
605107	10857726000107	CENTRO DE TRANSICAO E ESTABILIZACAO COVID19	SOROCABA	SOROCABA	Municipal	5.985