

SÍMBOLO	DIMENSÕES	DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS MATERIAL/ACABAMENTO			
PCF110	PCF110 1,10 × 2,10 PORTA DE GIRO PORTA TIPO CORTA FOGO				
PA180	1,80 x 2,10	PORTA DE GIRO DUPLA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR.		
PA210	PA210 2,10 x 2,10 PORTA DE GIRO DUPLA PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, E COM VISOR, COR À DEFINIR.				
	OBSERVAÇÃO				
I) PREVER PROTEÇÃO METÁLICA NA PARTE INFERIOR DAS PORTAS DE MADEIRA, COM ATÉ PELO MENOS 40 CM DE ALTURA;					
2) TODAS AS PORTAS	P) TODAS AS PORTAS EM MADEIRA DEVEM TER ENCABEÇAMENTO TIPO "U" EM AÇO INOX.				

3) TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO.

C PORCELANATO RETIFICADO C PORCELANATO RETIFICADO C PORCELANATO RETIFICADO C PORCELANATO RETIFICADO C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C BOXBOCM C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C BOXBOCM C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C BOXBOCM C C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C BOXBOCM C C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL. C C PORCELANATO SOXBOCM ATE O FORRO C C PORCELANATO SOXBOCM ATE	ACABAMENTO	PISO	RODAPÉ	PAREDE	тето
B GRANILTO BURBOLIN GRANILTO BURBOLIN PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVOC C PORCELANATO RETIFICADO . PORCELANATO SUXBOCM ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRILICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA GENEROLITA DE PVOCA DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM MASSA CONDUTIVA HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM MASSA CONDUTIVA HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS VINÍLICO EM REGUAS HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS VINÍLICO EM REGUAS HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS VINÍLICO EM REGUAS HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS VINÍLICO EM REGUAS HORPO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS DE CARPETE PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS DE CARPETE PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM REGUAS DE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM PINTURA CRILICO EM REGUAS DE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA CRILICO EM PINTURA ACRILICO DE CESSO FIXO COM PINTURA ACRILICO EM PIN	А	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
D GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H-7CM ACRILICA HOSPITALAR ACRILICA HOSPITALA	В	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACAR REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC
D GRANILITE EM PLACAS HATEMORY PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINIT. PAREDE PINTURA ACRILICA	С		-	PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE PINTURA ACRILICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA EPÓXI FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA H GRANILITE EM PLACAS GOXGOCM GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA I VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA H=7CM J VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA H=7CM VINÍLICO EM RÉGUAS VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORTO DE GESSO FIXO COM PINTLO PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORTO ACUSTICO PINTADO PAREDE PINTURA ACRÍLICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORTO REMOVIVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	D		GRANILITE EM PLACAS H=7CM	BATEMACAS + PAREDE PINTURA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUF PVA
GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM H GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM H GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM ACRÍLICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA J VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA J VINÍLICO EM RÉGUAS VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA K CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60Cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA COMPONITO DESEMPENADO PINTADO CIMENTO DESEMPENADO PINTADO O GRANILITE EM PLACAS GOXAGOCM GRANILITE EM PLACAS GOXAGOCM OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO	E		GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACAR REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC
H GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FORMICA H GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE MASSA BARITADA + PINTURA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA I VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA J VINÍLICO EM RÉGUAS VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA K CERÂMICO EXTRUDADO ALTA PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA L GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTL PVA N CIMENTO DESEMPENADO PINTADO PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO () PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	F		GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE PINTURA EPÓXI	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
H 60X60CM GRANILITE EM PLACAS H=7CM ACRILICA HOSPITALAR VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA J VINÍLICO EM RÉGUAS VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR PVA CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA L GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60Cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PVA M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR PORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA RESISTÊNCIA CIMENTO DESEMPENADO PINTADO O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PORRO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	G		GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
J VINÍLICO EM RÉGUAS VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA RESISTÊNCIA K CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA - PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA RESISTÊNCIA L GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60Cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO ACÚSTICO N CIMENTO DESEMPENADO PINTADO PINTADO CIMENTO DESEMPENADO PINTADO PINTADO O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	н		GRANILITE EM PLACAS H=7CM		FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUF PVA
K CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA - PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO DE GESSO FIXO COM PINTU- L GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA PORRO DE GESSO FIXO COM PINTU- M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO ACÚSTICO N CIMENTO DESEMPENADO PINTADO PAREDE PINTURA ACRÍLICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GOXGOCM GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	1			PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
RESISTÊNCIA L GRANITO 60X60CM GRANITO 60X60cm - H=10CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUPA N CIMENTO DESEMPENADO PINTADO O GRANILITE EM PLACAS GOX60CM GRANILITE EM PLACAS GOX60CM GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA O GRANILITE EM PLACAS GOX60CM O GRANILITE EM PLACAS GOX60CM O DESERVAÇÃO O PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	J	VINÍLICO EM RÉGUAS	VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
M CARPETE CARPETE PAREDE REVESTIDA EM PÓRMICA FORRO ACÚSTICO N CIMENTO DESEMPENADO PINTADO PAREDE PINTURA ACRÍLICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO O PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	К	_	-	PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
N CIMENTO DESEMPENADO PAREDE PINTURA ACRÍLICA PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE O GRANILITE EM PLACAS GOX60CM GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVO OBSERVAÇÃO) PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	L	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTUR PVA
O GRANILITE EM PLACAS GRANILITE EM PLACAS H=7CM PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACA REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC OBSERVAÇÃO) PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	М	CARPETE	CARPETE	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO ACÚSTICO
OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO	N			PAREDE PINTURA ACRÍLICA	PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE
) PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	0		GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACAR REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC
			OB	SERVAÇÃO	
P) TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUCÃO) PREVER PERSIA	ANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIA	AS INDICADAS.		
				CUÇÃO.	

CA01 Vide desenho técnico CAIXILHO FIXO COM PERSIANA EMBUTIDA EMBUTIDA ENGUEDA CA02 Vide desenho técnico FACHADA VENTILADA REVESTIMENTO METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR E VIDRO LAMINADO 8mm. CA03 Vide desenho técnico CAIXILHO TIPO VENEZIANA ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR CA04 Vide desenho técnico CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR CA05 Vide desenho técnico CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR E VIDRO LAMINADO 8mm. OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO Á PAREDE REVESTIMENTO SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO EM FORMICA	SÍMBOLO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS	MATERIAL/ACABAMENTO
CAD3 Vide desenho técnico CAIXILHO TIPO VENEZIANA ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR CAD4 Vide desenho técnico CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. CAD5 Vide desenho técnico CAIXILHO FIXO COM PELÍCULA ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR Á DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS. ITODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE Á EXECUÇÃO. ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	CA01	vide desenho técnico		
CAD4 vide desenho técnico CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. CA05 vide desenho técnico CAIXILHO FIXO COM PELÍCULA REFLETIVA ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS. ITODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO. ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	CA02	vide desenho técnico	FACHADA VENTILADA	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO ACM, COR A DEFINIR
CAIXILHO FIXO E MIAXIM-AR ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. CAOS VIDE desenho técnico CAIXILHO FIXO COM PELÍCULA REFLETIVA ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm. OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO. ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	CA03	vide desenho técnico	CAIXILHO TIPO VENEZIANA	
OBSERVAÇÃO PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO. ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	CA04	vide desenho técnico	CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR	
PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS. I TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO. ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	CA05	vide desenho técnico		
ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		•	OBSERVA	ÇÃO
ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	DDEVED DEDSIANA	A EMBUTIDA NAS ESQUA	DRIAS INDICADAS.	
ALVENARIA EXTERNA ESPESSURA ACABADA 17 CM ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE				
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	IDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JCÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECL	JÇÃO.
ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	DAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECL	JÇÃO.
ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		AS DEVEM SER CONFERI	IDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.
ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES) BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE				JÇÃO.
BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE				JÇÃO.
BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		ALVENARIA EXTERNA		JÇÃO.
BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE		ALVENARIA EXTERNA		JÇÃO.
	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA	A ESPESSURA ACABADA 17 CM	
	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA	A ESPESSURA ACABADA 17 CM	
REVESTIMENTO SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO EM FORMICA	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA	A ESPESSURA ACABADA 17 CM	
REVESTIMENTO SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO EM FORMICA	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TAE	A ESPESSURA ACABADA 17 CM BELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECÍFIC	
REVESTIMENTO SUBRE BANCADA OU LAVATORIO EM FORMICA	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TAE	A ESPESSURA ACABADA 17 CM BELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECÍFIC	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TAE	A ESPESSURA ACABADA 17 CM BELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFIC MÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	AÇŌES)
	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TAE	A ESPESSURA ACABADA 17 CM BELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFIC MÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	AÇŌES)
	TODAS AS MEDIDA	ALVENARIA EXTERNA ESTRUTURA ESQUADRIA (VER TAE	A ESPESSURA ACABADA 17 CM BELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFIC MÃO FIXADO JUNTO À PAREDE	AÇŌES)

NDA/ ABREVIAÇÕES				
AMBIENTE ATENDIDO	COM VENTILAÇÃO/OU EXAUSTÃO M	ECÂNICA		

- BANCADA DE AÇO INOX
- BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA BANCADA DE GRANITO
- BANCADA DE RESINA SÓLIDO MINERAL (CORIAN)
- ----- BATE-MACA TIPO CORRIMÃO EM PVC
- ----- BATE-MACA EM PVC FÓRMICA SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO

C.C DEZ/2023
RESPONSÁVEL DATA REV. DESCRIÇÃO

NOTAS	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria de Estado da Saúde
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	_ Secretaria de Estado da Saude
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.	_
3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.	GRUPO TÉCNICO
4.	DE EDIFICAÇÕES
5.	
6.	
7.	— Av. Dr. Enéas Carvalho de Aquiar, n°.188, 3°andar
8.	São Paulo-SP Cep 05403-000
9.	Tel. (11)3066 8660 Fax (11)3066 8482

UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL DE BIRIGUI

LOCAL
RODOVIA GABRIEL MELHADO - SP 461 - BIRIGUI - SP
REFERENCIA
BLOCO 1 - ÁTICO
PLANTA BAIXA PROJETO BÁSICO DE TOMADAS TOM/08

DATA
JUNHO/2024 DIRETOR DO G.T.E.
Eng* CLAUDIO LUIS BRAGA
AUTORES DO PROJETO
Arq. CAMILO CHINGOTTE / Arq. JESSICA A. OLIVEIRA