

		TABELA DE PORTAS 6º PAVIMENTO			
	SÍMBOLO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS	MATERIAL/ACABAMENTO	
	PCF110	1,10 x 2,10	PORTA DE GIRO	PORTA TIPO CORTA FOGO	
	PA180	1,80 x 2,10	PORTA DE GIRO DUPLA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR.	
	PA210	2,10 x 2,10	PORTA DE GIRO DUPLA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, E COM VISOR, COR À DEFINIR.	
	OBSERVAÇÃO				

1) PREVER PROTEÇÃO METÁLICA NA PARTE INFERIOR DAS PORTAS DE MADEIRA, COM ATÉ PELO MENOS 40 CM DE ALTURA;

2) TODAS AS PORTAS EM MADEIRA DEVEM TER ENCABEÇAMENTO TIPO "U" EM AÇO INOX.

3) TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO.

TABELA DE ACABAMENTOS							
ACABAMENTO	PISO	RODAPÉ	PAREDE	ТЕТО			
А	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE: PVA			
В	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC			
С	PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM	-	PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
D	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	LAMINADO MELAMINICO ATÉ O BATEMACAS + PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
E	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC			
F	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE PINTURA EPÓXI	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
G	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
Н	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE MASSA BARITADA + PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE: PVA			
ı	VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA	VINÍLICO EM MASSA CONDUTIVA H=7CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
J	VINÍLICO EM RÉGUAS	VINÍLICO EM RÉGUAS H=7CM	PAREDE PINTURA ACRÍLICA HOSPITALAR	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
К	CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA	-	PORCELANATO 30X60CM ATÉ O FORRO	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
L	GRANITO 60X60CM	GRANITO 60X60cm - H=10CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO DE GESSO FIXO COM PINTURA LÁTE) PVA			
М	CARPETE	CARPETE	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO ACÚSTICO			
N	CIMENTO DESEMPENADO PINTADO	CIMENTO DESEMPENADO PINTADO	PAREDE PINTURA ACRÍLICA	PINTURA ACRÍLICA SOB LAJE			
0	GRANILITE EM PLACAS 60X60CM	GRANILITE EM PLACAS H=7CM	PAREDE REVESTIDA EM FÓRMICA	FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC			

	OBSERVAÇÃO
1) PREVER PERSIANA EMBUTIDA NAS ESQUADRIAS INDICADAS.	
2) TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PREVIAN	MENTE À EXECUÇÃO.

indicação das medidas em planta: altura x comprimento / peitoril					
ÍMBOLO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS	MATERIAL/ACABAMENTO		
CA01	vide desenho técnico	CAIXILHO FIXO COM PERSIANA EMBUTIDA	ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm.		
CA02	vide desenho técnico	FACHADA VENTILADA	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO ACM, COR A DEFINIR		
CA03	vide desenho técnico	CAIXILHO TIPO VENEZIANA	ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR		
CA04	vide desenho técnico	CAIXILHO FIXO E MAXIM-AR	ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm.		
CA05	vide desenho técnico	CAIXILHO FIXO COM PELÍCULA REFLETIVA	ESQUADRIA METÁLIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR À DEFINIR. E VIDRO LAMINADO 8mm.		
		OBSERVA	ÇÃO		
VER PERSIAN	A EMBUTIDA NAS ESQUAD	RIAS INDICADAS.			
AS AS MEDIDA	AS DEVEM SER CONFERID	AS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECU	JÇÃO.		
		LEGENDA ARC	QUITETURA		

ESQUADRIA (VER TABELA DE ESQUADRIAS PARA ESPECIFICAÇÕES)

BATE MACAS CORRIMÃO FIXADO JUNTO À PAREDE

REVESTIMENTO SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO

	0	EMISSÃO INICIAL		C.C	DEZ/2023
	REV.	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	DATA
NOTAS 1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria de Estado da Saúde	UNIDADE HOSPITAL REGIONAL LOCAL RUA DIAMANTE, S/N — ITAF		
MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.	<u> </u>	GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	BLOCO 1 — 6° PAVIMENTO PLANTA BAIXA		
5.	_		PROJETO BÁSICO	DE ARQUITE	ETURA

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°.188, 3°andar São Paulo—SP Cep 05403—000 Tel. (11)3066 8660 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DO G.T.E.
Engª CLAUDIO LUIS BRAGA

AUTORES DO PROJETO
Arq. CAMILO CHINGOTTE / Arq. JESSICA A. OLIVEIRA

ARQUIVO
HRITP-PB-ARQ-002-09-BLOCO1-R00.DWG
COLABORADORES

LEGENDA/ ABREVIAÇÕES

BATE-MACA EM PVC

AMBIENTE CLIMATIZADO

BANCADA DE AÇO INOX

BANCADA DE GRANITO

BATE-MACA TIPO CORRIMÃO EM PVC

FÓRMICA SOBRE BANCADA OU LAVATÓRIO

BR BANCADA DE RESINA SÓLIDO MINERAL (CORIAN)

AMBIENTE ATENDIDO COM VENTILAÇÃO/OU EXAUSTÃO MECÂNICA

BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA