



PAGINAÇÃO DE PISO - 4º PAVIMENTO
ESC. 1:75

- LEGENDA:**
- INÍCIO DA COLOCAÇÃO
 - PISO VINÍLICO EM MANTA ESP. 2,0mm - TARKET FADEMAC
 - LINHA ECLIPSE PREMIUM - ÁREA REF. 21020945 OU EQUIVALENTE
 - PISO VINÍLICO EM MANTA ESP. 2,0mm - TARKET FADEMAC
 - LINHA ECLIPSE PREMIUM - BEGE REF. 21020036 OU EQUIVALENTE
 - PISO VINÍLICO CONDUTIVO EM MANTA ESP. 2,0mm - TARKET FADEMAC
 - LINHA TORO DC - VERDE REF. 3003319 OU EQUIVALENTE

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 1 | GRANITO EM PLACAS DE 60 x 60 cm COM A DESPER COM FISCAL |
| 2 | MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA PAREDES INTERIORES, ENTÃO ESTRECHAS COM SOLA EM PVC, REF. ECLIPSE PREMIUM COM FISCAL REF. 21020945 E BEGE REF. 21020036 TARKET FADEMAC OU SIMILAR |
| 3 | MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTA TRAFEGO, ELÉTRICA E HOMOGENEA, CONFECCIONADA POR LIGA TERMOELÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E FIBRAMENTO, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO DC, NA COR BRANCA REF.30033100 E VERDE REF. 3003319 DA TARKET FADEMAC OU SIMILAR |
| 4 | PISO CERMÂMICO DESMONTAVEL |
| 5 | PISO CERMÂMICO, PLACAS DE 40 x 40 cm, PISO 5, REF. ELIANE OU SIMILAR COM A DESPER COM FISCAL |
| 6 | PORCELANATO EM PLACAS DE 60 x 60 cm ANTI-DEBRANANTE, REF. ELIANE OU SIMILAR |
| 7 | PISO EM GRANITO DE ALTA RESISTÊNCIA |

- NOTAS**
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
 2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

| | | | |
|------|-----------|-------------|------|
| REV. | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA |
| | | | |

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPERIMENTAIS, 140 - PARQUEIRA AQUÍ - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO - 4º PAVIMENTO

PROJETO DE ARQUITETURA

H-040 AR-25

Ar. Dr. Enéas Carneiro de Aguiar, nº. 188, 3º andar
350 Pauloista - São Paulo - SP - Cep 05403-000
Tel. (11) 3066-8400 Fax (11) 3066-8482

Arq. ADRIANAR DIZIOLI FERNANDES
Arq. CAMILO CHINGOTTE

Arq. HELB-ARQ-EX-HOSP. R. 140-25 - PISO-04.PMG
Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN