



PLANTA REDE DE AGUA FRIA/REUSO

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM. CLASSE 15.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM. CLASSE 15. (LINHA REUSO)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM COBRE SOLDÁVEL CLASSE E.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE DE RETORNO EM COBRE SOLDÁVEL CLASSE E.
- AF ○ COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AQ ● COLUNA DE ÁGUA QUENTE
- NOME DA COLUNA
- DIÂMETRO DA COLUNA
- VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL
- REGISTRO DE PRESSAO
- REGISTRO DE GAVETA
- VALVULA ESFERA
- JUNTA DE EXPANSÃO
- WC BACIA SANITÁRIA
- LV LAVATÓRIO
- TL TORNEIRA DE LAVAGEM
- CH CHUVEIRO

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

BACIA SANITÁRIA	0,33
LAVATÓRIO	0,60
TORNEIRA DE LAVAGEM	0,50
CHUVEIRO	2,10
VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
REG. DE GAVETA	1,80
REG. DE PRESSÃO	1,20
FORNO COMBINADO	0,40
AUTOCLAVE	1,00
LAVA PRATOS	1,27
PIA / FILTRO	1,10
BANHO TERMICO/CUBA	0,60
CAFETEIRA / FERVEDOR LEITE	0,40

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

AS BIULT			
0 EMISSÃO INICIAL			DEZ/17
REV. DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA	

PROJ. DE HIDRÁULICA

construção:	projeto:
_____	_____
_____	_____

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
 RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA-AÇU - SP
 HOSPITAL PLANTA DE AGUA FRIA E REUSO-COBERTURA BARRILETE

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO DE HIDRÁULICA

H-040 / HID-30

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3º andar
 São Paulo-SP Cep 05403-000
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
 Arq. CÂMLIO CHINGOTTE

Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN